

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|--|--|--|---|---|--|----------------|
| 5-61bN | veja GUYANE | | 3-62cN | Roraima Média B (Mucajai-aldeia-alto Rio) Pluv 2500 (Os) Solos D,V Veg i,j | Rr 2 NG (1) Pn (1) It (1) Ir (1) | 2-61bN | Roraima Média A (Mucajai-Rio, Mucajai-3 km S) Pluv 2000 (Os) Solos L,L,S,V Veg g,i,j,sav. | Rr 5 Oy (1) Pn -2(2) It (1) | |
| 4-63dN | Roraima Fraca (Surubu-Rio) Pluv 3000 (3s) | Rr -1(1) Mg (1) Pn 0(2) | Mechanitis mazaeus pannifera Hypothryis ninonia colophonia+ ninonia ssp.nov. connexa lema | MG Rr Pn Pn | | Heliconius wallacei elsa luciana luciana+ ethilla hyalina melpomene pyrrhorus erato magnifica | Rr Rr Pn Pn Pn | | |
| 4-62dN | Roraima Média (Tepequem-encosta) | Pn 0(2) Be (1) Rr 1(3) It (2) MG (1) Ir (2) | Scada reckia majuscule Hypothryis ninonia colophonia+ gabella ssp.nov. euclea forbesi euclea interrupta | Pn Rr Pn Pn Pn | 3-61bN | Roraima Média A (São Bento) | Heliconius numata superioris luciana luciana+ melpomene pyrrhorus erato magnifica | Pn Rr Pn Pn | |
| 4-61aN | Roraima Forte (Marco BV8-4 km W, -6-10 km S) | Pn 6(8) Be (3) It (4) Rr (2) MG (3) Oy (1) | Heliconius ethilla hyalina melpomene pyrrhorus Tithorea harmonia ssp.nov. harmonia harmonia+ Melinaea ludovica lydovica Mechanitis polynnia bolivarensis polynnia apicenotata Scada reckia majuscule Hypothryis ninonia colophonia+ euclea forbesi euclea interrupta | Rr Pn Rr MG Be It Ir Pn Pn Rr It Pn Rr Pn Pn | 3-61dN | Roraima Forte AB (Bos Vista, Branco-Rio, Serra Grande) | Heliconius numata silvana luciana luciana+ melpomene pyrrhorus erato magnifica | Pn Rr Pn Pn | |
| 4-61aN | Roraima Forte (Marco BV8-4 km W, -6-10 km S) | Pn 6(8) Be (3) It (4) Rr (2) MG (3) Oy (1) | Neruda aeode astydamia Heliconius wallacei elsa ethilla hyalina luciana luciana+ melpomene pyrrhorus erato magnifica | MG Rr Rr Pn Pn Pn | 3-60cN | Roraima Fraca (Malecacheta) | Tithorea harmonia ssp.nov. Melinaea ludovica ludovica Sais rosalia camariensis Mechanitis polynnia polynnia polynnia bolivarensis Hypothryis ninonia colophonia+ | Oy Rr Rr Pn Pn Pn | |
| 4-52dN | veja GUYANE | | 3-61dN | Amapá Média (Calgoene) | Oy -1(3) MG (1) RG (2) Be (1) | 2-52bN | Amapá Forte AB (Lourenço, Tigre) | Heliconius numata silvana erato hydara+ erato amalfreda | Oy Rr MG |
| 4-51cN | Amapá Média (Oucatopi-Ilha-Ucupi, Cajari-Ilha, Upper Rocana-Urucaú) | Pluv 3000 (2s) | Solos V,V | Pn (2) MG (1) Oy (1) It (1) | 2-53dN | Amapá Fraca A (Anicó-Rio-Brago Sul) | Pluv 2500 (1s) | Heliconius numata numata numata silvana ethilla cephalenia | MG |
| 4-51cN | Amapá Média (Oucatopi-Ilha-Ucupi, Cajari-Ilha, Upper Rocana-Urucaú) | Solos H,L | Veg i,sav. | RG (2) Be (1) | 2-52aN | Amapá Forte AB (Lourenço, Tigre) | Pluv 3000 (2s) | erato erato | Oy |
| 4-51cN | Amapá Média (Oucatopi-Ilha-Ucupi, Cajari-Ilha, Upper Rocana-Urucaú) | Oy | Heliconius melpomene melpomene* | MG | 2-53aN | Amapá Média A (Utu) | Solos E,L | Melinaea mnasias eratospheres | Oy |
| 4-51cN | Amapá Média (Oucatopi-Ilha-Ucupi, Cajari-Ilha, Upper Rocana-Urucaú) | RG | melpomene melpomene* | RG | 2-52aN | Amapá Forte AB (Lourenço, Tigre) | Veg i | ludovica ludovica | Be |
| 4-51cN | Amapá Média (Oucatopi-Ilha-Ucupi, Cajari-Ilha, Upper Rocana-Urucaú) | Be | Melinaea ludovica ludovica | Be | 2-52aN | Amapá Forte AB (Lourenço, Tigre) | Solos E,L | mnasias mediatrix | MG |
| 4-51cN | Amapá Média (Oucatopi-Ilha-Ucupi, Cajari-Ilha, Upper Rocana-Urucaú) | MG | mnasius mediatrix | MG | 2-52aN | Amapá Forte AB (Lourenço, Tigre) | Veg i | Forbestra equicola equicoloides | MG |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Pluv 3000 (1s) | Oy -1(3) MG (1) RG (2) Be (1) | 2-61aN | Amapá Média (Tutu) | Pluv 3000 (1s) | equicola ssp.nov. | Oy |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Solos V,V | Pluv 3000 (1s) | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Solos E,R | Mechanitis polynnia polynnia | Oy |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Veg i,sav. | Pluv 3000 (1s) | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Solos D,P,U | mazaeus pannifera | MG |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Heliconius erato magnifica | Pn | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Veg g,i | Napeogenes cyriana ssp.nov. | Oy |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Scada reckia philemon | Pn | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Solos E,S,V | sylphis ssp.nov. | Oy |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Hypothryis ninonia latefasciata | Oy | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Veg g,i | Hypothryis ninonia latefasciata | Oy |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Heliconius numata tunantina | Ir | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Solos E,S,V | vallonia glycon | MG |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Napeogenes cyriana ssp.nov. | Ir | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Veg i | euclea barii | Be |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Hypothryis ninonia latefasciata | Oy | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Solos E,S,V | euclea forbesi | It |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Scada reckia philemon | Pn | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Veg g,i | daphnis ssp.nov. | Oy |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Hypothryis ninonia latefasciata | Oy | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Solos E,S,V | Heliconius numata numata | MG |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Scada reckia philemon | Pn | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Veg g,i | ethilla cephalenia | Oy |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Hypothryis ninonia latefasciata | Oy | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Solos E,S,V | erato erato | Oy |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Scada reckia philemon | Pn | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Veg i,sav. | demeter bouqueti | Oy |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Hypothryis ninonia latefasciata | Oy | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Solos E,S,V | Napeogenes cyriana ssp.nov. | Oy |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Scada reckia philemon | Pn | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Veg g,i | Garsauritis xanthostola ssp.nov. | Oy |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Hypothryis ninonia latefasciata | Oy | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Solos E,S,V | Hypothryis ninonia latefasciata | Oy |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Scada reckia philemon | Pn | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Veg g,i | vallonia glycon | MG |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Hypothryis ninonia latefasciata | Oy | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Solos E,S,V | euclea barii | Be |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Scada reckia philemon | Pn | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Veg i,sav. | euclea forbesi | It |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Hypothryis ninonia latefasciata | Oy | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Solos E,S,V | daphnis ssp.nov. | Oy |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Scada reckia philemon | Pn | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Veg g,i | Heliconius numata numata | MG |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Hypothryis ninonia latefasciata | Oy | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Solos E,S,V | ethilla cephalenia | Oy |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Scada reckia philemon | Pn | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Veg i,sav. | erato erato | Oy |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Hypothryis ninonia latefasciata | Oy | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Solos E,S,V | demeter bouqueti | Oy |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Scada reckia philemon | Pn | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Veg g,i | Napeogenes cyriana ssp.nov. | Oy |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Hypothryis ninonia latefasciata | Oy | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Solos E,S,V | Garsauritis xanthostola ssp.nov. | Oy |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Scada reckia philemon | Pn | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Veg i,sav. | Hypothryis ninonia latefasciata | Oy |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Hypothryis ninonia latefasciata | Oy | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Solos E,S,V | vallonia glycon | MG |
| 2-63bN | Roraima Média (Parimi-Ú) | Pn 1(3) Ir (2) Rr 0(2) MG (1) Be (1) It (2) Pn (1) | Scada reckia philemon | Pn | 2-62cN | Roraima Fraca (Perimetral Norte-km 53) | Veg g,i | daphnis ssp.nov. | Oy |

BRASIL (cont.)

| | | | | | | | | |
|--|---|----|---|--|---|--|--|------------------------------------|
| 2-51bN Amapá Fraca A (Amapá) Pluv 3000 (3s) Solos V Veg sav. Heliconius erato hydara melpomene melpomene | RG (2) | RG | 1-60aN Roraima Forte A (Martins Pereira-Igarapé) Pluv 1500 (0s) Solos D,M,V Veg i,e,sav. | Tp (1) Be (3) Rr -4(8) It (3) Pn (2) Oy (1) | MG-3(11) numata superioris numata numata/mavora numata silvana hecale vetustus ethilla hyalina* ethilla numismaticus+ luciana luciana melpomene pyrrhorus* melpomene meriana+ erato magnifica* erato amalfreda+ antiochus salvinii(+ alba)* Melinaea ludovica ludovica | MG Tp MG Be MG Rr MG Pn MG Pn MG Oy | 1-52dN Amapá Média A (Amapari-Rio, Boca do Cupixi, Sete Ilhas, Cachorrinho) Pluv 2500 (1s) Solos E,P Veg h,i Neruda soede soede Heliconius wallacei elsa | Oy 2(4) MG (1) |
| 2-51dN Amapá Fraca A (Cujubim, Breu, Tartarugalzinho) Pluv 3000 (3s) Solos V Veg sav. Heliconius melpomene melpomene erato hydara | RG (2) | RG | 1-61aN Roraima Forte A (Aririamba-Rio) Pluv 3000 (3s) Solos E,V Veg i,sav. Heliconius numata numata numata silvana erato hydara* | Be (1) | Be (1) | Be | Be | Be |
| Melinaea ludovica ludovica | Be | | Melinaea ludovica ludovica | | | | Mechanitis polymnia polymnia | Oy |
| 1-70dN veja COLOMBIA | | | Napeogenes cyriannassa tunantina | | | | 1-51bN Amapá Média A (Tartarugal Grande-6 km N) Pluv 3000 (3s) Solos H,V Veg i,sav. | |
| 1-69cN Amazonas Forte A (Jaúreté, Uaupés-Rio) Pluv 3500 (Os) Solos E,R Veg i,c Neruda soede lucretius | Ir | Ir | Hypo thyris ninonia mutilla+ ninonia colophonia* vallonia glycon+ vallonia ssp.nov.* gemella ssp.nov. euclea barii euclea forbesi | Nr | Rr | MG | 1-51bN Amapá Média A (Tartarugal Grande-6 km N) Pluv 3000 (3s) Solos H,V Veg i,sav. | Be (3) |
| Pluv 3500 (Os) Solos E,R Veg i,c Hypothyris ninonia completomaculata | Ir | Ir | Pluv 1500 (3s) Solos D,M Veg i | Pn (1) Be (3) Tp (1) | Rr -3(3) | Oy | Heliconius numata numata numata silvana ethilla cephalenia melpomene melpomene* erato hydara* erato erato | MG Be |
| 1-67aN Amazonas Fraca A (Jucaí) Pluv 3500 (Os) Solos R Veg g,i,c Hypothyris ninonia completomaculata | Ir | Ir | Neruda soede astydamia Heliconius wallacei elsa | MG | Rr | MG | Melinaea ludovica ludovica | Be |
| Pluv 3500 (Os) Solos R Veg g,i,c Hypothyris ninonia completomaculata | Ir | Ir | numata superioris numata silvana numata numata ethilla hyalina* ethilla numismaticus+ erato magnifica* erato amalfreda+ Melinaea ludovica ludovica | Ir | Be | MG | Mechanitis polymnia polymnia | Oy |
| 1-67dN Amazonas Fraca A (Marabitanas) Pluv 3500 (Os) Solos R Veg g,i,c Heliconius elevatus taracuanus erato reductimacula | Ir | Ir | erato reductimacula maenius mediatrict Mechanitis polymnia apicenotata mazaeus pannifera mazaeus fallax mazaeus ssp.nov. mazaeus mazaeus | Ir | MG | MG | Hypothyris ninonia latefasciata | Oy |
| Napeogenes cyriannassa tunantina | Ir | | vallonia glycon+ vallonia ssp.nov.* euclea barii | MG | Rr | MG | euclea barii | Be |
| 1-67bN veja VENEZUELA | | | Pluv 2000 (Os) Solos E,V Veg i | Oy 1 | | | euclea forbesi | It |
| 1-66cN Amazonas Forte A (Maturacá-Missão) Pluv 3500 (Os) Solos D,E,L Veg i,k Hypothyris ninonia completomaculata | Ir 4(6) MG (2) Pn (1) Be (1) U (1) Np (1) Tp (1) | Ir | 1-52aN Amapá Fraca A (Amapari-Alto Rio) Pluv 2000 (Os) Solos E,V Veg i | Oy 8(12) MG -4(10) | Be (3) | | 1-51cN Amapá Forte A (Ferreira Gomes, Granito, Porto Platon) Pluv 3000 (Os) Solos E,V Veg h,sav. | Oy 3(7) MG (2) Be (3) |
| Pluv 3500 (Os) Solos D,L,V Veg k CD (Nehlina-Pico de-Alto Rio Tucano) | Ir 11(13) Pt (1) Pn (2) Np (1) Be (2) U (1) Tp (1) | Ir | Neruda soede soede + Heliconius xanthocles vala+ | Oy | | | Heliconius numata numata numata silvana hecale sulphureus+ Melinaea ludovica ludovica | MG Be |
| Eueides lampeto ssp.nov. Neruda soede lucretius Heliconius xanthocles similatus numata silvana numata superioris ethilla ssp.nov. elevatus taracuanus erato reductimacula | Ir | Ir | numata numata numata silvana hecale vetustus/paraensis erato erato+ | MG | MG | | NOTA: segundo a análise de paleoecologia (Página 149), este ponto deve demonstrar endemismo importante, após amostragem adequada da flora e da fauna. | MG |
| Eutresis hyperia imeriensis Melinaea mnasias neblinae ludovica ludovica Mechanitis polymnia apicenotata lysimnia bipuncta | Ir | Ir | Tithorea harmonia harmonia Melinaea mnasias eratosthenes | MG | Oy | | 0-70bN Amazonas Média A (Pari-Cachoeira-Rio Tiquié) Pluv 3500 (Os) Solos E Veg i,c | Ir -1(1) Be (1) Lo -1(1) Tp (1) |
| mazaeus fallax mazaeus ssp.nov. mazaeus mazaeus | Ir | Ir | ludovica ludovica maenius mediatrict Forbestra equicola equicola | Be | MG | | 0-69aN Amazonas Fraca A (Japu-Rio) Pluv 3500 (Os) Solos E,R Veg i,c | Ir 2 |
| Scada reckia ssp.nov. Hypothyris ninonia completomaculata ninonia ssp.nov.* connexa ssp.nov. euclea interrupta | Ir | Ir | equicola ssp.nov.+ equicola ssp.nov.+ Mechanitis polymnia polymnia mazaeus pannifera lysimnia limmaea | Oy | MG | | 0-68aN Amazonas Média A (Panore, Taracáuá) Pluv 3000 (Os) Solos R Veg c | Ir 4(6) Be (2) MG (1) Lo (1) |
| Scada reckia ssp.nov. Hypothyris ninonia completomaculata ninonia ssp.nov.* connexa ssp.nov. euclea interrupta | Ir | Ir | Sais rosalia rosalia Scada reckia philemon | Oy | MG | | Neruda soede lucretius Heliconius egeria asterope | Ir |
| lysimnia bipuncta mazaeus fallax mazaeus ssp.nov. mazaeus mazaeus | Ir | Ir | Napeogenes cyriannassa ssp.nov. sylphis ssp.nov. inachia ssp.nov.+ inachia paruensis* | Oy | MG | | egeria egerides* numata silvana | Ir |
| Scada reckia ssp.nov. Hypothyris ninonia completomaculata ninonia ssp.nov.* connexa ssp.nov. euclea interrupta | Ir | Ir | Hypothyris ninonia latefasciata+ ninonia completa* | Oy | MG | | numata isabellinus | Be |
| lysimnia bipuncta mazaeus fallax mazaeus ssp.nov. mazaeus mazaeus | Ir | Ir | valonia glycon valonia vallonia+ | MG | Be | | elevatus taracuanus | Ir |
| Scada reckia ssp.nov. Hypothyris ninonia completomaculata ninonia ssp.nov.* connexa ssp.nov. euclea interrupta | Ir | Ir | | | | | erato reductimacula | Ir |
| lysimnia bipuncta mazaeus fallax mazaeus ssp.nov. mazaeus mazaeus | Ir | Ir | | | | | Melinaea ludovica ludovica | Be |
| Scada reckia ssp.nov. Hypothyris ninonia completomaculata ninonia ssp.nov.* connexa ssp.nov. euclea interrupta | Ir | Ir | | | | | Sais rosalia rosalia | Ir |
| lysimnia bipuncta mazaeus fallax mazaeus ssp.nov. mazaeus mazaeus | Ir | Ir | | | | | Scada reckia ssp.nov. | Ir |

BRASIL (cont.)

| | | | |
|---|-----------------|--------------|--|
| O-67aN | Amazonas | Média | |
| A (Caiari-Uaupés-Rio, Umarituba) | | | |
| Pluv 3000 (Os) | Ir 5(7) | Be (2) | |
| Solos D,F,R | Lo (1) | Pt (1) | |
| Veg i,c | Ir | Ir | |
| Neruda aeode lucretius | Ir | | |
| Heliconius egeria asterope | Ir | | |
| numata silvana | Ir | | |
| numata superioris | Be | | |
| hecale sulphureus | Tp | | |
| hecale homboldtii* | Ir | | |
| elevatus taracuanus | Lo | | |
| melpomene vicinus | Ir | | |
| erato reductimacula | Ir | | |
| sara sara (+ thamar) | RG | | |
| Melinaea ludovica ludovica | Be | | |
| Sais rosalia schatzii | Ir | | |
| O-67bN | Amazonas | Média | |
| A (Jerusalém-Acampamento) | | | |
| Pluv 3000 (Os) | Ir 5 | Pt (1) | |
| Solos D,E | Be (2) | Pt (1) | |
| Veg i | Np (1) | U (1) | |
| Neruda aeode lucretius | Ir | | |
| Heliconius numata silvana | Be | | |
| numata superioris | Tp | | |
| elevatus taracuanus | Ir | | |
| erato reductimacula | Ir | | |
| Melinaea ludovica ludovica | Be | | |
| Mechanitis mazaeus fallax | Pt | | |
| mazaeus ssp.nov. | Np | | |
| mazaeus mazaeus | U | | |
| Napeogenes cyriannassa tunantina | Ir | | |
| Hypothyris ninonia completomaculata | Ir | | |
| O-67c | Amazonas | Forte | |
| A (São Gabriel da Cachoeira) | | | |
| Pluv 3000 (Os) | Ir 8(12) | Pt (1) | |
| Solos P,R | Be (2) | U (1) | |
| Veg i,c | MG (4) | Tf (1) | |
| | Np (2) | Pt (1) | |
| Neruda aeode lucretius | Ir | | |
| aeode hartlettii* | Np | | |
| Heliconius xanthocles similatus | Ir | | |
| egeria asterope | Ir | | |
| numata numata | MG | | |
| numata silvana | Be | | |
| numata superioris | Tp | | |
| hecale sulphureus | Ir | | |
| elevatus taracuanus | Ir | | |
| erato reductimacula | MG | | |
| Tithorea harmonia harmonia* | Ir | | |
| harmonia sulphurata | Ir | | |
| Melinaea ludovica ludovica | Be | | |
| maenius mediatrix | MG | | |
| Sais rosalia schatzii | Ir | | |
| Mechanitis polymnia apicenotata | Ir | | |
| mazaeus pennifera | MG | | |
| mazaeus fallax | Pt | | |
| mazaeus ssp.nov. | Np | | |
| mazaeus mazaeus | U | | |
| mazaeus egensis | Tf | | |
| Napeogenes cyriannassa tunantina | Ir | | |
| Hypothyris ninonia completomaculata | Ir | | |
| euclae interrupta | Ir | | |
| O-67d | Amazonas | Média | |
| A (São Gabriel-Aeroporto) | | | |
| Pluv 3000 (Os) | Ir 5 | RG (1) | |
| Solos E,R | Ir | | |
| Veg i,h,c | Tp (1) | | |
| Neruda aeode lucretius | Ir | | |
| Heliconius numata superioris | Tp | | |
| erato reductimacula | Ir | | |
| sara sara (+ thamar) | RG | | |
| Mechanitis polymnia apicenotata | Ir | | |
| Napeogenes cyriannassa tunantina | Ir | | |
| Hypothyris ninonia completomaculata | Ir | | |
| O-66d | Amazonas | Média | |
| A (Paranári) | | | |
| Pluv 3000 (Os) | Ir 1(3) | | |
| Solos E,R,V | Be (1) | | |
| Veg b,a,ch | | | |
| Neruda aeode lucretius | Ir | | |
| Heliconius egeria asterope | Ir | | |
| erato amazona* | Be | | |
| Hypothyris ninonia completomaculata | Ir | | |
| O-65c | Amazonas | Média | |
| A (Tapuruquara-Santa Isabel) | | | |
| Pluv 2500 (2s) | Ir 2(4) | | |
| Solos R,V | MG (1) | | |
| Veg a,h | | | |
| Neruda aeode lucretius | Ir | | |
| Heliconius melpomene vicinus | Ir | | |
| erato reductimacula | Ir | | |
| Hypothyris ninonia completomaculata | Ir | | |
| ninonia completa* | MG | | |
| O-64d | Amazonas | Média | |
| A (Tomar) | | | |
| Pluv 2000 (Os) | Ir 4 | | |
| Solos R,P | Be (2) | | |
| Veg a,c,h | | | |
| Eueides tales barcellinus | Ir | | |
| Neruda aeode lucretius | Ir | | |
| Heliconius hecale sulphureus | Ir | | |
| numata silvana | Be | | |
| erato reductimacula | Ir | | |
| Melinaea ludovica ludovica | B | | |
| O-61bN | Roraima | Fraca | |
| A (Marin-Rio) | | | |
| Pluv 1500 (Is) | MG 1 | | |
| Solos D,R,S | Be (1) | | |
| Veg a,i,sav. | | | |
| Heliconius numata silvana | Be | | |
| erato amalfreda | MG | | |
| O-61d | Roraima | Fraca | |
| A (Braquinho-Rio, Jundiaí) | | | |
| Pluv 1500 (Os) | MG 2 | | |
| Solos D,P,R,S | Br (1) | | |
| Veg i,c,sav. | | | |
| Heliconius numata silvana | Be | | |
| ethilla numismatica | MG | | |
| erato amalfreda | MG | | |
| O-60aN | Roraima | Fraca | |
| A (Jaupari-Rio-6 km S) | | | |
| Pluv 1500 (3s) | MG 1 | | |
| Solos D,E | Be (1) | | |
| Veg i | | | |
| Hypothyris leprieuri ssp.nov. | MG | | |
| euclae barii | Be | | |
| O-56bN | Pará | Média | |
| B (Igarapé dos Índios, Paciencia-Cachoeira) | | | |
| Pluv 1000 (3s) | MG 5(7) | Be (1) | |
| Solos D,P | Dy (2) | | |
| Veg b,i,sav. | | | |
| Neruda aeode astydamia | MG | | |
| Heliconius numata numata | MG | | |
| melpomene meriana | MG | | |
| erato amalfreda | MG | | |
| demeter beebei | MG | | |
| Melinaea ludovica ludovica | Be | | |
| Napeogenes cyriannassa ssp.nov. | Dy | | |
| inachia ssp.nov.* | Dy | | |
| Hypothyris ninonia completa | MG | | |
| vallonia glycon | MG | | |
| O-56c | Pará | Fraca | |
| A (Breu-Cachoeira) | | | |
| Pluv 1500 (3s) | MG 1(3) | | |
| Solos D,P,V | Dy (1) | | |
| Veg i | | | |
| Heliconius numata numata | MG | | |
| Hypothyris ninonia latefasciata* | Oy | | |
| ninonia completa | MG | | |
| mamercus poense | MG | | |
| O-52bN | Amazônia | Média | |
| A (Curumuri-Rio, Piçacá-Rio-Mazagão) | | | |
| Pluv 2500 (4s) | Oy 1(3) | Be (1) | |
| Solos D,E,P | RG (1) | | |
| Veg i,b,sav. | | | |
| Heliconius erato erato | Oy | | |
| erato hydara* | RG | | |
| Melinaea ludovica ludovica | Be | | |
| Sais rosalia rosalia | Oy | | |
| Mechanitis mazaeus ssp.nov. | Oy | | |
| O-52d | Amazônia | Fraca | |
| A (Preto-Rio-Mazagão) | | | |
| Pluv 2500 (4s) | Oy 1(3) | Be (1) | |
| Solos D,E,B,V | RG (1) | | |
| Veg i,b,b,sav. | | | |
| Heliconius erato hydara* | RG | | |
| erato erato | Oy | | |
| Melinaea ludovica ludovica | Be | | |
| Sais rosalia rosalia | Oy | | |
| Mechanitis mazaeus ssp.nov. | Oy | | |
| O-52d | Amazônia | Fraca | |
| A (Alajáu-Rio-Balsa) | | | |
| Pluv 1500 (Os) | MG 1 | | |
| Solos D,S | Be (1) | | |
| Veg g,i | | | |
| Heliconius numata silvana | Be | | |
| melpomene meriana | MG | | |
| O-52d | Amazônia | Fraca | |
| A (Abonari-Rio-6 km S, Manaus a Boa Vista-km 201) | | | |
| Pluv 1500 (Os) | MG 1 | | |
| Solos E,M,V | Be (1) | | |
| Veg g,i | | | |
| Heliconius erato amalfreda | MG | | |
| Hypothyris euclae barii | Be | | |

BRASIL (cont.)

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------|---------------|--------|---|---------------|---------------|
| 1-57d | Pará | Média | 1-53c | Pará | Média | 1-48a | Pará | Fraça |
| A (Tapagem-Lago, Erepescu-Lago-Dique) | | | A (Cafetal, Panamá) | | | A (Vigia) | | |
| Pluv 1500 (2s) | MG 3 | | Pluv 1500 (2s) | Oy 2(4) | | Pluv 2500 (3s) | | |
| Solos A,D,P,V | Be (2) | | Solos D,H,L,V | MG -1(1) | Be (1) | Solos H,P,V | Θ Be 0(2) | Tp (1) MJ (1) |
| Veg h,i | | | Veg g,sav. | | | Veg b,h,sav. | | |
| Heliconius erato amalfreda | MG | | Forbestra equicola equicola | MG | | Eueides tales pythagoras | | Tp |
| Melinaea ludovica ludovica | Be | | Mechanitis polymnia polymnia | Oy | | Heliconius numata silvana | | Be |
| Sais rosalia ssp.nov. | MG | | polymnia ssp.nov. | MG | | melpomene thelxiope | | Be |
| Hypothyris ninonia completa | MG | | mazaeus ssp.nov.* | Oy | | melpomene sap.nov.* | | Mj |
| euclea barii | Be | | Sais rosalia rosalia | Oy | | | | |
| 1-56a | Pará | Média | Hypothyris ninonia latefasciata* | Oy | | | | |
| A (Cajual-Rio Cuminá, Mel-Cachoeira) | | | ninonia completa* | MG | | | | |
| Pluv 1500 (4s) | MG 3(5) | Be (1) | euclea barii | Be | | | | |
| Solos D,V | Ov (1) | | 1-53d | Pará | Média | 1-48c | Pará | Forte |
| Veg i | | | A (Paru-Rio) | | | A (Aurá, Belém do Pará, Benevides, | | |
| Neruda soede aeode* | Oy | | Pluv 1500 (4s) | Θ MG -1(3) | RG (2) | Chapéu Vireda, Guama, Murutucum, | | |
| Heliconius elevatus tumatumari | MG | | Solos H,V | Oy -3(3) | Be (1) | Pinheiro, Sossego, Sousa, Utinga) | | |
| erato amalfreda | MG | | Veg i,sav. | | | Pluv 2500 (0s) | Be 3(15) | Pe (1) |
| Melinaea ludovica ludovica | Be | | Heliconius egeria egerides* | MG | | Solos H,P,V | Tp (10) | MG (3) |
| Mechanitis mazaeus pannifera | MG | | melpomene melpomene** | RG | | Veg b,h | Mj (2) | RG (1) |
| Hypothyris ninonia completa | MG | | erato amalfreda* | MG | | | | Ar (1) |
| mamercus poemne | MG | | erato hydara* | RG | | | | |
| 1-56c | Pará | Forte | Sais rosalia rosalia | Oy | | Eueides tales pythagoras | | Tp |
| A (Chuviaco-Cachoeira, Cuminá, Porto | | | Mechanitis mazaeus pannifera | MG | | Neruda soede faleria | | Tp |
| Trombetas, Tronco-Cachoeira) | | | polymnia polymnia | Oy | | Heliconius xanthocles paraplesius | | Tp |
| Pluv 1500 (2s) | MG 7(1) | Be (2) | Napeogenes cyriannassa ssp.nov. | Oy | | egeria hyas | | Tp |
| Solos A,M,P,V | Oy (2) | | Hypothyris euclea barii | Be | | numata silvana | | Be |
| Veg h,i | RG (1) | It (1) | 1-52c | Pará,Amazônia | Fraça | numata superioris | | Tp |
| Eueides tales tales | MG | | A (Jari-Rio) | | | hecale novatus | | Be |
| Neruda soede astydamia | MG | | Pluv 2000 (4s) | Θ Oy (1) | RG (1) | hecale latus* | | Tp |
| Heliconius numata numata/mavora | MG | | Solos R | Θ MG (1) | | hecale paraensis | | MG |
| melpomene meriana | MG | | Veg b,h,sav. | | | ethilla flavofasciatus | | Be |
| erato amalfreda | MG | | Heliconius erato amalfreda | MG | | ethilla numismaticus* | | MG |
| erato hydara* | RG | | erato erato | Oy | | melpomene melpomene* | | RG |
| Melinaea ludovica ludovica | Be | | erato hydara | RG | | melpomene ssp.nov. | | Mj |
| Mechanitis mazaeus pannifera | MG | | 1-51a | Pará | Fraça | erato amazona | | Be |
| mazaeus ssp.nov.* | Oy | | A (Bacelab-IIha Gurupi) | | | erato estrela* | | Mj |
| Scada reckia philemon | MG | | Pluv 2500 (3s) | Θ MJ -3(1) | Tp (1) | Tithorea harmonia ssp.nov. | | Be |
| Napeogenes cyriannassa ssp.nov. | Oy | | Solos H | Θ MG (1) | | harmonia cuprina* | | Tp |
| Garsururis xanthostola xanthostola | MG | | Veg b | | | Melinaea miasias miasias | | Be |
| Hypothyris ninonia completa | MG | | Heliconius numata superioris* | Tp | | ludovica ludovica | | Be |
| lepturi e michaelisi | MG | | Tithorea harmonia ssp.nov. | Mj | | Sais rosalia rosalia | | Be |
| vallonia glycon | MG | | harmonia harmonia* | MG | | Forbestra equicola ssp.nov. | | Tp |
| suclea barii | Be | | 1-51c | Pará | Fraça | Mechanitis polymnia mauensis | | Tp |
| euclea forbesi | It | | A (Nova Vida do Bispo-W end Estreito | | | polymnia casabranca | | Ar |
| NOTA: coleções adicionais da sede do | | | Tajapuru) | | | lysimnia nesaea | | Pe |
| IDBDF neste mesmo quadrante incluem | | | Pluv 2500 (3s) | | | mazaeus lanei | | Be |
| Heliconius n. melpomene e H. hecale | | | Solos H,P | Θ RG (1) | | Scada reckia theaphia | | Be |
| vetusus/parr., mudando o valor para | | | Veg b,h | | | Napeogenes inachia inachis | | Be |
| o centro Manaus/Guiana para 6(12). | | | Heliconius erato hydara | RG | | cyriannassa cyriannassa | | Be |
| 1-56d | Pará | Média | 1-50a | Pará | Fraça | Hypothyris ninonia completa* | | MG |
| A (Campos de Ariramba, Salgado-Lago) | | | A (Anajás-Rio, Guajará-Rio) | | | ninonia ninonia | | Be |
| Pluv 1500 (2s) | MG 5 | | Pluv 3000 (Os) | | | fluonia manaos* | | Tp |
| Solos B,P | | | Solos H | Θ Tp (3) | | euclea barii | | Be |
| Veg h,i,sav. | | | Veg b | | | 1-48d | Pará | Forte |
| Eueides tales tales | MG | | Neruda soede faleria | Ip | | A (Igarapé-Aqu, Santa Hortensia-Granja) | | |
| Heliconius demeter terrasanta | MG | | Heliconius numata superioris | Ip | | Pluv 2500 (1s) | | |
| Tithorea harmonia harmonia | MG | | Mechanitis polymnia mauensis | Ip | | Solos V | Be 12(14) | MG (1) |
| Napeogenes inachia paruensis | MG | | Lysimnia casabranca | Ar | | Veg b,h | Tp (2) | Ar (1) |
| Hypothyris ninonia completa | MG | | Scada reckia theaphia | Be | | Heliconius numata silvana | | Be |
| 1-53a | Pará | Fraça | Napeogenes cyriannassa ssp.nov. | Mj | | numata superioris | | Tp |
| A (Sete Varas) | | | 1-50b | Pará | Fraça | hecale novatus | | Be |
| Pluv 1500 (3s) | | | A (Anajás) | | | ethilla flavofasciatus | | Be |
| Solos D,M,V | MG 1 | | Pluv 3000 (Os) | | | ethilla numismaticus* | | MG |
| Veg i,sav. | | | Solos H,V | Θ Mj 1 | | melpomene thelxiope | | Be |
| Tithorea harmonia harmonia | MG | | Veg b,d,kav. | | | erato amazona | | Be |
| 1-53a | Pará | Forte | Napeogenes cyriannassa ssp.nov. | Mj | | Melinaea miasias miasias | | Be |
| A (Maracanã, Pregó-Cachoeira, Puxuri) | | | 1-49b | Pará | Média | ludovica ludovica | | Be |
| Pluv 1500 (2s) | MG 7 | Be (1) | A (Amparo-Soure, Marajó-IIha, Soure) | | | Mechanitis polymnia mauensis | | Tp |
| Solos D,L | Oy (3) | | Pluv 2500 (1s) | Θ Mj 4 | Be (1) | polymnia casabranca | | Ar |
| Veg g,i | | | Solos H,P,V | Θ Tp (1) | | mazaeus lanei | | Be |
| Neruda soede astydamia | MG | | Veg b,sav. | | | Scada reckia theaphia | | Be |
| Heliconius numata numata | MG | | Eueides tales ssp.nov. | Xj | | Napeogenes cyriannassa cyriannassa | | Be |
| Tithorea harmonia harmonia | MG | | Heliconius numata sourensis | Mj | | inachia inachis | | Be |
| Sais rosalia rosalia | Oy | | numata silvana | Be | | Hypothyris ninonia ninonia | | Be |
| Napeogenes inachia paruensis/ssp.nov. | MG | | melpomene ssp.nov. | Mj | | vallonia vallonia | | Be |
| syphnis ssp.nov. | Oy | | erato estrella | Mj | | euclea barii | | Be |
| cyriannassa ssp.nov. | Oy | | Mechanitis polymnia mauensis | Tp | | 1-47a | Pará | Fraça |
| Elminius cantabrica carvalhoi | MG | | 1-49d | Pará | Fraça | A (Salinópolis) | | |
| Hypothyris vallonia glycon | MG | | A (Itaguari) | | | Pluv 2500 (3s) | | |
| lepturi e michaelisi | MG | | Pluv 3000 (Os) | | | Solos T,V,W | Θ Be -1(3) | Mj (1) |
| euclea barii | Be | | Solos H,V | Θ Mj 3 | | Veg a,h,sav. | | |
| 1-53b | Pará | Média | Veg b,sav. | | | Heliconius numata silvana | | |
| A (Monte Dourado) | | | Eueides tales ssp.nov. | Mj | | melpomene thelxiope | | |
| Pluv 1500 (4s) | | | Heliconius melpomene ssp.nov. | Mj | | melpomene ssp.nov.* | | |
| Solos C,D,H,V | Oy 0(2) | | erato estrella | Mj | | erato amazona | | |
| Veg h,i | MG -1(1) | Be (1) | | | | erato hydara* | | |
| Heliconius ethilia numismaticus* | MG | | 1-47b | Pará | Fraça | 1-46c | Pará,Maranhão | Fraça |
| erato erato* | Oy | | A (Gurupi-Rio) | | | A (Gurupi-Rio) | | |
| Sais rosalia rosalia | Oy | | Pluv 2500 (3s) | | | Pluv 2500 (3s) | Θ RC (1) | |
| Hypothyris euclea barii | Be | | Solos V,W | Θ Ar (1) | | Solos V,W | Θ RC (1) | |

BRASIL (cont.)

| | | | |
|--|-----------|--------|--|
| 1-47c | Pará | Forte | |
| A (Anvera, Ourém, Paixé-Boi) | | | |
| Pluv 2500 (Os) | Be 11(13) | RG (1) | |
| Solos T,V | Tp (3) | Ar (1) | |
| Veg b,h | | | |
| Neruda aeode faleria | Tp | | |
| Heliconius numata silvana | Be | | |
| numata superioris | Tp | | |
| melpomene thelxiope | Be | | |
| erato amazona | Be | | |
| erato hydara* | RG | | |
| Tithorea harmonia ssp.nov. | Be | | |
| Melinaea mmasias mmasias | Be | | |
| ludovica ludovica | Be | | |
| Sais rosalia rosalinde | Be | | |
| Mechanitis polynnia mauensis | Ip | | |
| polynnia casabranca | Ar | | |
| mazaeus lanef | Be | | |
| Napeogenes cyriannassa cyriannassa | Be | | |
| inachia inachia | Be | | |
| Hypothyris ninonia ninonia | Be | | |
| vallonia vallonia | Be | | |
| euclea barii | Be | | |
| 1-47d | Pará | Forte | |
| A (Bragança) | | | |
| Pluv 2500 (2s) | Be 5(9) | RG (2) | |
| Solos P,V | Tp (3) | | |
| Veg h,i | | | |
| Heliconius xanthocles paraplesius | Tp | | |
| egeria hyas | Tp | | |
| numata silvana | Be | | |
| numata superioris | Tp | | |
| melpomene thelxiope | Be | | |
| melpomene melpomene* | RG | | |
| erato amazona | Be | | |
| erato hydara* | RG | | |
| Melinaea ludovica ludovica | Be | | |
| Scada reckie theaphia | Be | | |
| Napeogenes cyriannassa cyriannassa | Be | | |
| inachia inachia | Be | | |
| Hypothyris euclea barii | Be | | |
| inonnia inonnia | Be | | |
| 2-62b | Amazones | Média | |
| A (Moura) | | | |
| Pluv 2000 (Os) | Ir (4) | Be (2) | |
| Solos M,V | Tp (2) | Rr (1) | |
| Veg c,d,h | | | |
| Heliconius wallacei elsa | Rr | | |
| numata silvana | Be | | |
| hecale sulphureus | Ir | | |
| melpomene vicinus | Ir | | |
| melpomene madaira* | Tp | | |
| erato reductimacula | Ir | | |
| erato amazona* | Be | | |
| Mechanitis polynnia mauensis | Tp | | |
| Hypothyris ninonia completomaculata | Ir | | |
| 2-60a | Amazones | Média | |
| A (Manaus a Boa Vista-km 153) | | | |
| Pluv 2000 (Os) | MG 4 | | |
| Solos D,E,M,P | | | |
| Veg g,i,c | | | |
| Heliconius erato amalfreda | MG | | |
| Scada reckie philemon | MG | | |
| Napeogenes inachia ssp.nov. | MG | | |
| Hypothyris vallonia glycon | MG | | |
| 2-60d | Amazones | Fraça | |
| A (Manaus a Boa Vista-km 130) | | | |
| Pluv 2000 (Os) | MG 2 | | |
| Solos E,P | | | |
| Veg b,h,i | | | |
| Heliconius erato amalfreda | MG | | |
| demeter beebei | MG | | |
| 2-59d | Amazones | Fraça | |
| A (Tabocas) | | | |
| Pluv 2500 (ls) | MG 1 | | |
| Solos E,P | | | |
| Veg b,h | | | |
| Heliconius melpomene meriana | MG | | |
| 2-56a | Pará | Média | |
| A (Trombetas-Rio, Porto Trombetas-18 km S) | | | |
| Pluv 2000 (2s) | MG 0(4) | Tp (1) | |
| Solos H,P | Be (3) | RG (2) | |
| Veg a,h,sav. | It (1) | | |
| Heliconius numata silvana | Be | | |
| numata superioris | Tp | | |
| melpomene melpomene* | RG | | |
| erato amalfreda | MG | | |
| erato hydara* | RG | | |
| demeter terrassata | MG | | |
| Malinaea ludovica ludovica | Be | | |
| Garsauritis xanthostola xanthostola | MG | | |
| Hypothyris thea thea | MG | | |
| euclea barii | MG | | |
| euclaea forbesii | It | | |
| 2-57d | Pará | Forte | |
| A (Campos do Tigre, Comiss-Faro, Faro, Nhamundá-Baixo Rio) | | | |
| Pluv 2000 (2s) | MG 1(9) | Be (2) | |
| Solos H,P | Tp (4) | RG (2) | |
| Veg h,sav. | Rr (1) | | |
| Eueides tales tales | MG | | |
| Neruda aeode astydamia | MG | | |
| Heliconius wallacei elsa | Rr | | |
| egeria egerides | MG | | |
| numata silvana | Be | | |
| numata superioris | Tp | | |
| melpomene mavora | MG | | |
| hecale vetustus | MG | | |
| hecale spurius* | Tp | | |
| ethilla numismatica | MG | | |
| ethilla eucom* | Tp | | |
| melpomene melpomene* | RG | | |
| erato hydara* | RG | | |
| erato amalfreda | MG | | |
| Mechanitis polynnia mauensis | Tp | | |
| Carsauritis xanthostola xanthostola | MG | | |
| Hypothyris ninonia completa | MG | | |
| euclea barii | Be | | |
| 2-55a | Pará | Forte | |
| A (Branco-Rio, Cantagalo, Curuçamba, Mamia-Rio) | | | |
| Pluv 2000 (ls) | MG 7(15) | RG (2) | |
| Solos B,H,P | Tp (4) | Be (3) | |
| Veg g,h | | | |
| Eueides tales tales | MG | | |
| Neruda aeode astydamia | MG | | |
| Heliconius egeria egerides | MG | | |
| numata numata | MG | | |
| numata silvana | Be | | |
| numata superioris | Tp | | |
| hecale vetustus/paraensis | MG | | |
| hecale spurius* | Tp | | |
| ethilla numismatica | MG | | |
| elevatus tumatamari | MG | | |
| melpomene meriana | MG | | |
| melpomene melpomene* | RG | | |
| erato amalfreda | MG | | |
| erato hydara* | RG | | |
| Melinaea ludovica ludovica | Be | | |
| Forbestra equicola equicola | MG | | |
| equicola ssp.nov.* | Tp | | |
| Mechanitis polynnia mauensis | Tp | | |
| mazaeus pannifera | MG | | |
| Napeogenes inachia paruensis/ssp.nov. | MG | | |
| Carsauritis xanthostola xanthostola | MG | | |
| Hypothyris ninonia completa | MG | | |
| leptrieuri michelisi | MG | | |
| euclea barii | Be | | |
| 2-55b | Pará | Fraça | |
| A (Aleguer) | | | |
| Pluv 2000 (1s) | MG -1(1) | RG (1) | |
| Solos B,H | Be (1) | Tp (1) | |
| Veg g,sav. | | | |
| Heliconius numata silvana | Be | | |
| numata superioris | Tp | | |
| erato amalfreda | MG | | |
| erato hydara* | RG | | |
| 2-55c | Pará | Forte | |
| A (Arapiuns-Rio, Vila Franca, Vila Socorro) | | | |
| Pluv 2000 (3s) | Tp -1(7) | Ir (1) | |
| Solos H,P | Be (5) | MG (2) | |
| Veg h,sav. | RG (2) | | |
| Heliconius egeria hyas | Tp | | |
| numata silvana | Be | | |
| numata superioris | Tp | | |
| ethilla numismatica* | MG | | |
| melpomene melpomene* | Tp | | |
| erato amazona | Be | | |
| erato hydara | RG | | |
| Tithorea harmonia cuparina | Tp | | |
| harmonia ssp.nov.* | Be | | |
| harmonia cuparina | Tp | | |
| harmonia oiticicai | Tp | | |
| Mechanitis polynnia mauensis | Tp | | |
| Hypothyris ninonia completa | MG | | |
| euclea barii | Be | | |
| 2-56b | Pará | Forte | |
| A (Maria Teresa-Paraná, Óbidos, Oriximiná) | | | |
| Pluv 2000 (2s) | MG 1(21) | RG (2) | |
| Solos B,H,P | Tp (13) | Oy (2) | |
| Veg h,sav. | Be (4) | Rr (1) | |
| Eueides lampetra copiosus | MG | | |
| tales tales | MG | | |
| tales pythagoras* | Tp | | |
| Neruda aeode astydamia | MG | | |
| Heliconius xanthocles xanthocles | MG | | |
| xanthocles paraplesius* | Tp | | |
| wallacei elsa | Rr | | |
| egeria egerides | MG | | |
| numata numata/mavora | Be | | |
| numata silvana | Tp | | |
| numata superioris | MG | | |
| pardalinus radiosus | Tp | | |
| hecale vetustus | MG | | |
| hecale spurius/latua* | Tp | | |
| ethilla numismatica | MG | | |
| ethilla eucom* | Tp | | |
| elevatus tumatamari | MG | | |
| melpomene meriana | MG | | |
| melpomene melpomene* | RG | | |
| erato amalfreda | MG | | |
| erato hydara* | RG | | |
| Tithorea harmonia harmonia | Tp | | |
| harmonia ssp.nov.* | Be | | |
| Malinaea ludovica ludovica | Be | | |
| Forbestra olivencia oiticicai | Tp | | |
| Mechanitis polynnia mauensis | Tp | | |
| Hypothyris fluvonia manaos | Tp | | |
| 2-54a | Pará | Fraça | |
| A (Urere-Serra da Lua) | | | |
| Pluv 1500 (1s) | | | |
| Solos B,H,V | | | |
| Veg g,sav. | | | |
| Heliconius erato hydara | | | |
| 2-53a | Pará | Fraça | |
| A (Prainha) | | | |
| Pluv 1500 (4s) | | | |
| Solos H,P | | | |
| Veg h,sav. | | | |
| Malinaea ludovica ludovica | | | |
| Sais rosalia rosalinde | | | |
| Forbestra olivencia oiticicai | | | |
| Mechanitis polynnia mauensis | | | |
| Hypothyris fluvonia manaos | | | |
| Sais rosalia ssp.nov. | | | |
| Mechanitis polynnia mauensis | | | |
| polynnia ssp.nov. | | | |
| lysimnia limnaea | | | |
| mazaeus pannifera | | | |
| mazaeus visenda* | | | |
| Napeogenes cyriannassa ssp.nov. | | | |
| inachia paruensis/ssp.nov. | | | |
| inachia pyrois* | | | |
| Garsauritis xanthostola xanthostola | | | |
| Hypothyris ninonia completa | | | |
| fluvonia manaos | | | |
| thea thea | | | |
| leptrieuri michelisi | | | |
| euclea barii | | | |

BRASIL (cont.)

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--|-------------------------------------|---------|---------|--|---------------------------------------|-----------|--------|
| 2-55d | Pará | Forte | | 2-50d | Pará | Forte | | 2-46c | Maranhão | Forte |
| A (Ipanema, Santana-Tapera, Santarém, Tapera-Ilha, Urumazal) | | | | A (Cametá) | | | | A (Montes Aúreos) | | |
| Pluv 2000 (3s) | Tp -5(17) | Ar (1) | | Pluv 2500 (1s) | | | | Pluv 2000 (0s) | | |
| Solos H,P,V | Be (8) | RG (2) | | Solos I,V | Be-1(?) | MG (2) | | Solos V | Be 14 | |
| Veg h,sav. | MG (8) | Tr (1) | | Veg b,h | Tp (5) | RG (1) | | Veg i,h | Tp (3) | Pe (1) |
| Eueides tales tales* | MG | | | Eueides tales tales* | MG | | | Neruda aeode faleria | Tp | |
| tales pythagoras | Tp | | | Neruda aeode faleria | Tp | | | Heliconius xanthocles paraplesius | Tp | |
| Neruda aeode faleria | Tp | | | Heliconius xanthocles paraplesius | Tp | | | numata silvana | Be | |
| Heliconius xanthocles paraplesius | Tp | | | egeria hyas | Tp | | | numata superioris | Tp | |
| egeria hyas | Tp | | | numata silvana | Be | | | hecale novatus | Be | |
| numata numata* | MG | | | hecale latus* | Tp | | | melpomene thelxiope | Be | |
| numata silvana | Be | | | melpomene thelxiope | Be | | | ethilla flavofasciatus | Be | |
| numata superioris | Tp | | | erato amazona | Be | | | erato amazona | Be | |
| numata zobrysi | Ar | | | erato hydara* | RG | | | melinaea mmasias mmasias | Be | |
| hecale latus/purpurus | Tp | | | Sais rosalia rosalinde | Be | | | ludovica ludovica | Be | |
| hecale metellus | Tr | | | Garsuritis xanthostola xanthostola* | MG | | | Sais rosalia rosalinde | Be | |
| ethilla eucoma | Tp | | | Hypotheiris ninonia ninonia | Be | | | Mechanitis lysimnia nessaea | Pe | |
| ethilla numismaticus* | MG | | | euclea barii | Be | | | mazaetus lanei | Be | |
| elevatas aquilina | Tp | | | | | | | Scada reckia theaphis | Be | |
| melpomene madeira | RG | | | | | | | Napeogenes cyrianassa cyrianassa | Be | |
| melpomene melpomene* | Be | | | | | | | inachia inachia | Be | |
| erato amazona | Be | | | | | | | Hypotheiris euclea barii | Be | |
| erato hydara* | RG | | | | | | | vallonia vallonia | Be | |
| Tithorea harmonia cuparina | Tp | | | | | | | | | |
| harmonia ssp.nov.* | Be | | | | | | | | | |
| harmonia harmonia | MG | | | | | | | | | |
| Melinaea ludovica ludovica | Be | | | | | | | | | |
| Sais rosalia rosalinde | Be | | | | | | | | | |
| Forbestra equicola ssp.nov. | Tp | | | | | | | | | |
| olivencia olivencia | MG | | | | | | | | | |
| Mechanitis polynymia mauensis | Tp | | | | | | | | | |
| mazaetus pannifera* | MG | | | | | | | | | |
| mazaetus visenda | Tp | | | | | | | | | |
| Scada reckia theaphis* | Be | | | | | | | | | |
| reckia ssp.nov. | Tp | | | | | | | | | |
| Napeogenes inachia ssp.nov.* | MG | | | | | | | | | |
| Hypotheiris ninonia ssp.nov. | Tp | | | | | | | | | |
| ninonia completa* | MG | | | | | | | | | |
| ninonia ninonia | Be | | | | | | | | | |
| thea thea* | MG | | | | | | | | | |
| lepturi ignorata | Tp | | | | | | | | | |
| euclea barii | Be | | | | | | | | | |
| 2-54c | Pará | Média | | 2-49d | Pará | Média | | 3-69a | Amazonas | Forte |
| A (Barreiras do Curuá, Curral Grande, Monte Alegre, Paituna-Rio, Paricatuba) | | | | A (Onças-Ilha das) | | | | A (São Paulo de Olivenga) | | |
| Pluv 1500 (4s) | MG -2(2) | Be (1) | | Pluv 2500 (1s) | Be 3 | Tp (1) | | Pluv 2500 (0s) | To -1(13) | Tp (5) |
| Solos H,P,V | RG (2) | Tp (1) | | Solos H,I,V | MG (1) | Be (1) | | Solos H,I,M | U (10) | In (2) |
| Veg h,sav. | | | | Veg b,h | | | | Veg a,h | Tf (9) | Md (3) |
| Heliconius melpomene melpomene* | RG | | | | | | | Ir (8) | Ro (1) | |
| erato hydara* | RG | | | | | | | Np (12) | Be (2) | |
| Tithorea harmonia harmonia | MG | | | | | | | | | |
| Melinaea ludovica ludovica | Be | | | | | | | | | |
| Mechanitis polynymia mauensis | Tp | | | | | | | | | |
| polynymia ssp.nov.+ | MG | | | | | | | | | |
| 2-54d | Pará | Média | | 2-48a | Pará | Média | | Eueides lampeto lampeto | Tf | |
| A (Cucari, Rio) | | | | A (Acará, Bujarú) | | | | eunes eunes | Np | |
| Pluv 1500 (5s) | MG -2(2) | Tp (1) | | Pluv 2500 (2s) | Be 3(5) | Tp-2(2) | | tales calathus | Np | |
| Solos H,T | Be -4(2) | RG (1) | | Solos H,P,V | | | | tales pythagoras | Tp | |
| Veg h,sav. | | | | Veg b,h | | | | tales barcellinus | Ir | |
| Heliconius melpomene melpomene* | RG | | | | | | | Neruda aeode faleria | Tp | |
| erato hydara* | RG | | | | | | | aeode bartletti | Np | |
| Tithorea harmonia harmonia | MG | | | | | | | aeode lucretius | Ir | |
| Melinaea ludovica ludovica | Be | | | | | | | Heliconius xanthocles melittus | Np | |
| Mechanitis polynymia mauensis | Tp | | | | | | | xanthocles similatus | Ir | |
| polynymia ssp.nov.+ | MG | | | | | | | egeria asterope | Ir | |
| 2-54d | Pará | Média | | | | | | astraea astraea | Lo | |
| A (Cucari, Rio) | | | | | | | | numata aurora/isabellinus | Lo | |
| Pluv 1500 (5s) | MG -2(2) | Tp (1) | | | | | | numata euphone | Np | |
| Solos H,T | Be -4(2) | RG (1) | | | | | | numata silvana | Be | |
| Veg h,sav. | | | | | | | | numata timaeus | In | |
| Heliconius melpomene melpomene* | RG | | | | | | | numata superioris | Tp | |
| erato hydara* | RG | | | | | | | numata nubifer | Tf | |
| Tithorea harmonia harmonia | MG | | | | | | | pardalinus butleri | Lo | |
| Melinaea ludovica ludovica | Be | | | | | | | pardalinus pardalinus* | Tf | |
| Mechanitis polynymia mauensis | Tp | | | | | | | hecale humboldti | Lo | |
| polynymia ssp.nov.+ | MG | | | | | | | hecale ennies* | Tf | |
| 2-53b | Pará | Fraça | | | | | | hecale sisyphus | In | |
| A (Almeirim) | | | | | | | | ethilia adela | Lo | |
| Pluv 1500 (4s) | MG (1) | | | | | | | ethilia eucoma* | Tp | |
| Solos H,V | | | | | | | | elevatus elevatus | Np | |
| Veg h,sav. | | | | | | | | elevatus taracumanus | Ir | |
| Heliconius numata numata | MG | | | | | | | melpomene vicinus | Ir | |
| 2-52c | Pará | Fraça | | | | | | melpomene aglaope | Np | |
| A (Xingu-Rio) | | | | | | | | erato lativitta | Np | |
| Pluv 1500 (3s) | MG (1) | | | | | | | erato reductimacula | Ir | |
| Solos F,V | | | | | | | | Athyrtis mechanitis salvini | U | |
| Veg h | | | | | | | | Melinaea mmasias lucifer | Lo | |
| Meilinaea ludovica ludovica | Be | | | | | | | ethra maelus | Tf | |
| 2-50a | Pará | Média | | | | | | ethra flavomacula | Md | |
| A (Breves) | | | | | | | | ethra cydon | U | |
| Pluv 3000 (1s) | MJ -5(3) | Be (1) | | | | | | ludovica ludovica | Be | |
| Solos H,V | Tp -3(3) | | | | | | | marsaeus rileyi | Lo | |
| Veg h,b | | | | | | | | Sais rosalia promissa | Np | |
| Eueides tales pythagoras* | Tp | | | | | | | rosalia zitella | U | |
| Heliconius numata sourensis+ | Mj | | | | | | | Forbestra equicola equicoloides | U | |
| numata superioris* | Tp | | | | | | | proceris | Np | |
| melpomene madeira* | Tp | | | | | | | olivencia olivencia | U | |
| melpomene ssp.nov.+ | Mj | | | | | | | olivencia truncata | Md | |
| erato estrella* | Mj | | | | | | | Mechanitis polynymia mauensis* | Tp | |
| erato amazona* | Be | | | | | | | polynymia ssp.nov. | Lo | |
| 2-50a | Pará | Média | | | | | | mazaetus ssp.nov. | Np | |
| A (Breves) | | | | | | | | mazaetus mazaetus | U | |
| Pluv 3000 (1s) | MJ -5(3) | Be (1) | | | | | | mazaetus elevata | Md | |
| Solos H,V | Tp -3(3) | | | | | | | mazaetus egaensis | Tf | |
| Veg h,b | | | | | | | | Scada zibia batesi | Np | |
| Eueides tales pythagoras* | Tp | | | | | | | Napeogenes cyrianassa tunantina | Ir | |
| Heliconius numata sourensis+ | Mj | | | | | | | sylphis corena | Lo | |
| numata superioris* | Tp | | | | | | | pheranthes crocodes | U | |
| melpomene madeira* | Tp | | | | | | | inachia pharo | U | |
| melpomene ssp.nov.+ | Mj | | | | | | | Hypotheiris ninonia completomaculata* | Ir | |
| erato estrella* | Mj | | | | | | | pinonia ssp.nov. | Tf | |
| erato amazona* | Be | | | | | | | fluonia folvifascia | Lo | |

BRASIL (cont.)

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------|
| 3-68b | Amazonas (Tonantins) | Forte |
| A | | |
| Pluv 2500 (Os) | Tf 0(4) | Be (1) |
| Solos H,I,M,V | Lo -2(2) | Tp (1) |
| Veg a,b,c,h | Np (8) | U (3) |
| | Ir (5) | |
| | | |
| Neruda acoede bartletti | | Np |
| Heliconius xanthocles melittus | | Np |
| xanthocles similatus | | Ir |
| numata isabellinus | | Lo |
| numata silvana | | Be |
| numata nubifer | | Tf |
| pardalinus butleri* | | Lo |
| elevatus taracuanus | | Ir |
| melpomene vicinus | | Ir |
| melpomene aglaope | | Np |
| erato lativitta | | Np |
| erato reductimacula | | Ir |
| Melinaea ethra maelius | | Tf |
| maenius maenius | | Tf |
| Sais rosalia promissa | | Np |
| rosalia zitella | | U |
| Forbestra proceris | | Np |
| olivencia olivencia | | U |
| olivencia juntana | | Np |
| Mechanitis polymnia mauenensis+ | | Tp |
| mazaetus mazaetus | | U |
| mazaetus sep.nov.* | | Np |
| Napecogenes cyriannae tonantina | | Ir |
| Hemithyrsus fluonia fluonia† | | Tf |

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------|
| 3-68c | Amazonas (São João-Selimões) | Forte |
| A | Tf -3(5) | Be (2) |
| Pluv 2500 (Os) | Lc -3(3) | Ir (3) |
| Solos H,I,M | U (6) | In (1) |
| Veg a,h | Np (4) | Md (1) |
| Eueides tales barcellinus | | Ir |
| Baliconius xanthocles melittus | | Np |
| xanthocles similatus | | Ir |
| numeta arcuella | | U |
| numata silvana | | Be |
| pardalinus butleri* | | Lo |
| pardalinus pardalinus+ | | Tf |
| erato lativitta | | Np |
| erato reductimacula | | Ir |
| Melinaea ethra maelus | | Tf |
| ethra cydon* | | U |
| ludovica ludovica | | Be |
| maenius maenius | | Tf |
| Forbestra equicola equicoloides | | U |
| procera | | Np |
| olivencia olivencia | | U |
| olivencia juntana | | Np |
| olivencia senecola | | In |
| Mechanitis polymnia ssp.nov. | | Lo |
| mazaeus mazaeus | | U |
| mazaeus ssp.nov.* | | Np |
| Hypothyris fluonia fluonia* | | Tf |
| anastasia anastasia | | Tf |
| anastasia porsonna | | Lo |
| anastasia anastasina** | | U |

3-68d Amazonas Fraca
 A (Santo Antonio do Içá)
 Pluv 2500 (0s)
 Soles H,I,M,V Lo (1)
 Veg a,hdb
 Mechanitis polymnia ssp.nov. Lo

3-67b Amazonas Fraca
A (Jutai)
Pluv 2500 (Os) □ (1)
Soios E,I,M
Veg a,b,hdb
Mechanitis mazaeus mazaeus □

| | | |
|----------------|-------------------------|--------|
| 3-66a | Amazonas (Fonte Boa) | Forte |
| A | Tf 5(11) | Ir (2) |
| Pluv 2000 (Os) | Np (5) | U (2) |
| Solos E,I,M | Md (3) | Pt (1) |
| Veg a,b,hdb | Be (2) | Tp (3) |

| | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------|----|
| <i>Neruda</i> | <i>aeode</i> | <i>faleria</i> | Tp |
| | <i>aoeode</i> | <i>bartlettii</i> | Kp |
| <i>Heliconius</i> | <i>numata</i> | <i>silvana</i> | Ba |
| | <i>numata</i> | <i>nubifer</i> | Tf |
| | <i>elevatus</i> | <i>elevatus</i> | Np |
| | <i>erato</i> | <i>lativitta</i> | Np |
| | <i>erato</i> | <i>redictimacula</i> | In |
| <i>Melinaea</i> | <i>ethra</i> | <i>maelus</i> | Tf |
| | <i>ludovica</i> | <i>ludovice</i> | Be |
| | <i>marsaeus</i> | <i>marsaeus</i> | If |
| | <i>maenius</i> | <i>maenius</i> | Tf |
| <i>Sais</i> | <i>rossalia</i> | <i>klagesi</i> | Tf |

| | | |
|----------------|------------------------------|--------|
| 3-65d | Amazonas | Forte |
| A | (Boa Vista do Jaquiri, Tefé) | |
| Pluv 2000 (Os) | Tf 0(12) | U (4) |
| Solea H,I,M,V | Tp (8) | Ir (5) |
| Veg a,hdb | Be (5) | Lo (5) |
| | Np (8) | Md (4) |
| | MG (2) | |

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|----|
| <i>Eueides lampeto</i> | <i>lampeto</i> | Tf |
| | <i>tales pythagoras</i> | Tp |
| | <i>tales calathus</i> | Np |
| | <i>tales barcellinus</i> | Ir |
| <i>Neruda aeode</i> | <i>faleria</i> | Tp |
| | <i>aeode battletti</i> | Np |
| | <i>aeode lucretius</i> | Ir |
| <i>Heliconius xanthocles</i> | <i>paraplesius</i> | Tp |
| | <i>astraea astraea</i> | Lo |
| | <i>numata numata</i> | MG |
| | <i>numata silvana</i> | Be |
| | <i>numata superioris</i> | Tp |
| | <i>numata nubifer</i> | Tf |
| | <i>numata gradatus*</i> | Lo |
| | <i>pardalinus pardalinus</i> | Tf |
| | <i>pardalinus radiosus*</i> | Tp |
| | <i>pardalinus lucescens</i> | Md |
| | <i>hecale ennius</i> | Tf |
| | <i>ethilla numismatica</i> | MG |
| | <i>elevatus elevatus</i> | Np |
| | <i>melpomene aglaope</i> | Np |
| | <i>melpomene vicius</i> | Ir |
| | <i>melpomene madeira</i> | Tp |
| | <i>erato lativitta</i> | Np |
| | <i>erato reductimacula</i> | Ir |
| | <i>erato amazona</i> | Be |
| | <i>demeter demeter</i> | Np |
| <i>Tithorea harmonia</i> | <i>egaeensis</i> | Tf |
| | <i>harmonia</i> ssp.nov. | Be |
| <i>Melinaea mmasias</i> | <i>lucifer</i> | Lo |
| | <i>mmasias</i> ssp.nov. | Tp |
| | <i>ethra maelus</i> | Tf |
| | <i>ethra cydon*</i> | U |
| | <i>ethra flavomaculata</i> | Md |
| | <i>ludovica ludovica</i> | Be |
| | <i>marsaeus marsaeus</i> | Tf |
| | <i>marsaeus rileyi*</i> | Lo |
| | <i>maenius maenius</i> | Tf |
| <i>Sais rosalia</i> | <i>promissa*</i> | Np |
| | <i>rosalia zitella</i> | U |
| <i>Forbestra equicola</i> | ssp.nov. | Tp |
| | <i>olivencia olivencia</i> | U |
| | <i>olivencia truncata</i> | Md |
| <i>Mechanitis polymnia</i> | <i>mauenensis</i> | Tp |
| | ssp.nov. | Lo |
| | <i>polymnia</i> ssp.nov. | U |
| | <i>mazaeeus mazaeeus</i> | Np |
| | <i>mazaeeus</i> ssp.nov.* | Tf |
| | <i>mazaeeus egaeensis</i> | Tf |
| <i>Napeogenes pheranthes</i> | <i>pheranthes</i> | Tf |
| <i>Hypothyris ninonia</i> | ssp.nov. | Tf |
| | <i>ninonia competitamaculata</i> | Lo |
| | <i>fluonia fluonia</i> | Tf |
| | <i>fluonia flavigera</i> | Md |
| | <i>euclea barii</i> | Be |

3-61b Amazones Fraca
 A (Boa Fé-Rio Negro)
 Pluv 2000 (0s)
 Solos P,V Be (1)
 Veg b,b
 Heliconius numata silvana Be

| | |
|---|--|
| 3-59c Amazonas A (Muritinga) Pluv 2500 (Os) Solos H,I,P Veg a,b,sav. Heliconius numata silvana | Fraca <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Be (1). </div> S |
|---|--|

| | |
|--------------------------------------|---|
| <i>Forbestra proceris</i> | 1 |
| <i>olivencia truncata</i> | 1 |
| <i>Mechanitis polynymia mauensis</i> | 1 |
| <i>mazaeus fallax</i> | 1 |
| <i>mazaeus ssp.nov.*</i> | 1 |
| <i>mazaeus mazaeus</i> | 1 |
| <i>mazaeus elevata</i> | 1 |
| <i>mazaeus ergensis</i> | 1 |
| <i>Napeogenes sylphis ercilla</i> | 1 |
| <i>sylphis ithra*</i> | 1 |
| <i>pheranthes pheranthes</i> | 1 |
| <i>cyrianassa tunantins</i> | 1 |
| <i>cyrianassa adelpha</i> | 1 |
| <i>Hypothrysis ninonia ssp.nov.</i> | 1 |
| <i>fluonia fluonia</i> | 1 |
| <i>fluonia pardalina*</i> | 1 |
| <i>anastasia anastasia</i> | 1 |

| | | |
|----------------|--------------------------|----------------|
| 3-61d | Amazones (Manacapuru) | Forte |
| Fluv 2000 (05) | | Tf O(4) Ir (2) |
| Solos H,M,P,V | | Tp (8) Md (1) |
| Veg a,h | | Be (3) MG (1) |
| | | Np (3) |

Fueides tales pythagoras

| | | |
|-------------------------------|----------------------|----|
| <i>Euseides tales</i> | <i>pythagoras</i> | Tp |
| <i>Neruda acode</i> | <i>bartletti</i> | Np |
| | <i>laeocerus</i> | Ir |
| | <i>lucretius</i> | Tp |
| | <i>aoede</i> | Be |
| <i>Heliconius numata</i> | <i>silvana</i> | Tp |
| | <i>numata</i> | Tf |
| | <i>superioria</i> | Tp |
| | <i>pardalinus</i> | Tf |
| | <i>pardalinus</i> | Tp |
| | <i>radiosus*</i> | Tp |
| | <i>elevatus</i> | Tp |
| | <i>aquilina</i> | Tp |
| | <i>melpomene</i> | Np |
| | <i>aglaope</i> | Np |
| | <i>erato</i> | Np |
| | <i>lativitta</i> | Np |
| | <i>erato</i> | Ir |
| | <i>reductimacula</i> | Tp |
| | <i>demeter</i> | Tp |
| <i>Melinaea ethra</i> | <i>maelus</i> | If |
| | <i>ethra</i> | Md |
| | <i>flavomacula*</i> | Be |
| | <i>ludoviciana</i> | Be |
| <i>Mechanitis polymnia</i> | <i>mauenensis</i> | Tp |
| <i>Napeogenes cyriassassa</i> | <i>adelphe</i> | Tp |
| <i>Hypothyris nintonis</i> | ssp. <i>nov.</i> | Tf |
| | <i>fluonia</i> | Tf |
| | <i>thea thea</i> | MG |
| | <i>euclae barii</i> | Be |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------|
| <u>1-60a</u> | Amazonas | Forte |
| A | (Reserva Campina) | |
| Pluv 2000 (Os) | MG 6(8) | Be (3) |
| Solos P,V | Tp (3) | |
| Veg b,h,c | | |
| Eueides tales tales | | MG |
| Neruda acode astydamia | | MG |
| Heliconius numata silvana | | Be |
| numata superioris | | Tp |
| numata mavors | | MG |
| erato amalfreda | | MG |
| demeter beebei | | MG |
| Melinaea ludovica ludovica | | Be |
| Mechanitis polymnia maueensis | | Tp |
| Garsauritis xanthostola xanthostola | | MG |
| xanthostola desmora* | | Tp |
| Hypothyris ninonia completa | | MG |
| thea thea | | MG |
| euecia barrii | | Be |

3-60d Amazonas Forte
 A (Cariaco, Ceasa-Manaus, Cutari-Ilhas,
 INPA-Manaus, Furaquequara-Lago)
 Pluv 2000 (Os) N: MG 1(5) S: Tp
 Solos H,I,P,V Tp (2) Ir
 Veg A,b,sav. Be (3) MG

| | |
|----------------------------------|---|
| Eueides tales tales | M |
| tales pythagoras* | T |
| Heliconius numata silvana | B |
| numata numata/mavors | M |
| elevatus taracuanus | M |
| melpomene aglaoce* | N |
| erato amalfreda | M |
| Tithorea harmonia sulphurata (S) | I |
| Melinaea ludovica ludovica | B |
| Sais rosalia ssp.nov. (S) | M |
| rosalia klagesi (S) | T |
| Mechanitis polynymia mauenensis | T |
| polynymia ssp.nov. | M |
| Hypothrysis euclea barii | B |

BRASIL (cont.)

NOTA: Veja Quadro 4, página 39.

BRASIL (cont.)

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|---|-----------------|--------------|---------------------------------|----------------------|--------------|
| 3-53d | Pará | Forte | 3-48a | Pará | Média | 3-44a | Maranhão | Média |
| A (Brasil Novo) | | | A (Vila Nova) | | | A (São Luis) | | |
| Pluv 1500 (3s) | Tp 5(1) | MG (1) | Pluv 2500 (4s) | Be 3 | | Pluv 2000 (4s) | Be -1(3) | Ar (2) |
| Solos A,M,V | Be (5) | | Solos P,V | Tp (2) | | Solos E,W | Tp (2) | RG (1) |
| Veg h,i | | | Veg h,i | | | Veg a,NF | RJ (1) | Ba (1) |
| Heliconius xanthocles paraplesius | Tp | | Neruda aeode faleria | Tp | | Heliconius numata silvana | Be | |
| numata superioris | Be | | Heliconius numata sitvana | Be | | numata superioris | Tp | |
| numata silvana | Be | | melpomene thelxiope | Be | | ethilla flavofasciatus | Be | |
| ethilla eucomae | Tp | | erato amazona | Be | | melpomene burchelli* | Ar | |
| ethilla flavofasciatus* | Be | | Melinaea ludovica ludovica | Be | | melpomene nanna | Ba | |
| melpomene madeira | Tp | | Mechanitis polynnia maeensis | Tp | | erato phyllis* | RJ | |
| melpomene thelxiope* | Be | | Naepogenes cyriannassa cyriannassa | Be | | erato hydara | RG | |
| Tithorea harmonia cuparina | Tp | | Inachia inachia | Be | | Mechanitis polyonymia mauensis | Tp | |
| Mechanitis polyonymia mauensis | Tp | | Hypothyris ninonia ninonia | Be | | polyonymia casabranca | Ar | |
| mazaeus visenda | Tp | | euclea barii | Be | | Hypothyris euclea barii | Be | |
| Hypothyris ninonia ssp.nov. | Tp | | | | | | | |
| ninonia completa* | MG | | | | | | | |
| daphnis daphnoides | Tp | | | | | | | |
| mamerces ssp.nov. | Tp | | | | | | | |
| thea mayi | Tp | | | | | | | |
| euclea barii | Be | | | | | | | |
| 3-52a | Pará | Média | 3-48b | Pará | Forte | 3-43a | Maranhão | Fraça |
| A (Ponte Nova, Vitoria do Xingu) | | | A (Paragominas-32 km W) | | | A (Miritiba-Humberto de Campos) | | |
| Pluv 1500 (4s) | Be 1(3) | | Pluv 2000 (s) | Be 1(3) | | Pluv 2000 (4s) | Ba (1) | |
| Solos H,V | Tp (2) | | Solos H,P,V | Be 1(3) | | Solos U | Ar (1) | |
| Veg e,h | | | Veg b,i | | | | | |
| Heliconius numata silvana | Be | | Heliconius numata silvana | Be | | Heliconius melpomene nanna | Ba | |
| erato amazona | Be | | ethilla flavofasciatus | Be | | melpomene burchelli | Ar | |
| Sais rosalia rosalinda | Be | | melpomene rheksiope | Be | | | | |
| Mechanitis mazaeus visenda* | Tp | | Melinaea ludovica ludovica | Be | | | | |
| Garsauritis xanthostola desmota | Tp | | Mechanitis polyonymia mauensis | Tp | | | | |
| | | | Scada reckia theaphis | Be | | | | |
| 3-52c | Pará | Forte | | | | | | |
| A (Altamira) | | | | | | | | |
| Pluv 1500 (3s) | Tp 0(8) | MG (1) | | | | | | |
| Solos A,D,M,V | Be -4(6) | | | | | | | |
| Veg d,h,i | | | | | | | | |
| Neruda aeode faleria | Tp | | | | | | | |
| Heliconius numata silvana | Be | | | | | | | |
| numata superioris | Tp | | | | | | | |
| hecale latus* | Tp | | | | | | | |
| melpomene madeira* | Tp | | | | | | | |
| melpomene thelxiope* | Be | | | | | | | |
| erato amazona | Be | | | | | | | |
| Tithorea harmonia ssp.nov.* | Be | | | | | | | |
| Mechanitis polyonymia mauensis | Tp | | | | | | | |
| mazaeus visenda* | Tp | | | | | | | |
| Scada reckia ssp.nov.+ | Tp | | | | | | | |
| reckia theaphis* | Be | | | | | | | |
| Hypothyris leprieuri michaelisi* | MG | | | | | | | |
| thea mayi | Tp | | | | | | | |
| euclea barii | Be | | | | | | | |
| 3-52d | Pará | Média | 3-47a | Pará | Média | 3-70c | Amazonas | Forte |
| A (Belo Monte-22 km W, -27 km W) | | | A (Paragominas-6 km NW) | | | A (Benjamin Constant) | | |
| Pluv 1500 (3s) | Tp 3(5) | MG (1) | Pluv 2000 (4s) | Be 5 | | Pluv 3000 (Os) | Lo 1(13) | Tf (5) |
| Solos A,D,M,V | Be (2) | | Solos P,V | Be (2) | | Solos B,I,M | Np (10) | Tp (3) |
| Veg d,i | | | Veg h,i | | | Veg a,hdb | U (11) | Be (2) |
| Neruda aeode faleria | Tp | | Heliconius numata silvana | Be | | Ir (5) | Pt (1) | |
| Mechanitis polyonymia mauensis | Tp | | geninatus | Be | | Jn (3) | Md (2) | |
| Scada reckia ssp.nov. | Tp | | melpomene thelxiope | Be | | | | |
| Naepogenes cyriannassa adelpha | Tp | | erato amazona | Be | | | | |
| Hypothyris ninonia completa* | MG | | Melinaea mnasias mnasias | Be | | | | |
| ninonia ninonia | Be | | ludovica ludovica | Be | | | | |
| daphnis daphnoides | Tp | | Scada reckia theaphis | Be | | | | |
| euclea barii | Be | | Mechanitis polyonymia mauensis | Tp | | | | |
| 3-51a | Pará | Média | | | | | | |
| A (Paracuru-Rio) | | | | | | | | |
| Pluv 2000 (3s) | Tp 1(5) | MG (1) | | | | | | |
| Solos H,V | Be -3(3) | | | | | | | |
| Veg h,b | | | | | | | | |
| Heliconius numata superioris | Tp | | Heliconius numata silvana | Be | | | | |
| erato amazona | Be | | melpomene thelxiope | Be | | | | |
| Scada reckia ssp.nov.+ | Tp | | erato amazona | Be | | | | |
| Naepogenes cyriannassa cyriannassa* | Be | | Melinaea mnasias mnasias | Be | | | | |
| cyriannassa adelpha+ | Tp | | ludovica ludovica | Be | | | | |
| inachia inachia* | Be | | Mechanitis polyonymia casabranca | Ar | | | | |
| inachia ssp.nov.+ | MG | | polynnia casabranca | Ar | | | | |
| Garsauritis xanthostola desmota | Tp | | Naepogenes inachia inachia | Be | | | | |
| Hypothyris thea theatina | Tp | | inachia inachia | Be | | | | |
| 3-51c | Pará | Fraça | | | | | | |
| A (Anapú-Rio) | | | | | | | | |
| Pluv 2000 (4s) | Be (1) | | | | | | | |
| Solos E,M,V | | | | | | | | |
| Veg h,b,i | | | | | | | | |
| Hypothyris euclea barii | Be | | | | | | | |
| 3-49a | Pará | Fraça | | | | | | |
| A (Mojú-Alto Rio) | | | | | | | | |
| Pluv 2500 (2s) | Be 1 | | | | | | | |
| Solos H,P,V | | | | | | | | |
| Veg h,b,i | | | | | | | | |
| Hypothyris euclea barii | Be | | | | | | | |
| 3-48a | Pará | Média | 3-44a | Maranhão | Média | 3-70d | veja COLOMBIA | |
| A (Vila Nova) | | | A (São Luis) | | | | | |
| Pluv 2500 (4s) | Be 3 | | Pluv 2000 (4s) | Be -1(3) | Ar (2) | | | |
| Solos P,V | Tp (2) | | Solos E,W | Tp (2) | RG (1) | | | |
| Veg h,i | | | Veg a,NF | RJ (1) | | | | |
| Neruda aeode faleria | | | | | | | | |
| Heliconius numata sitvana | | | | | | | | |
| melpomene thelxiope | | | | | | | | |
| erato amazona | | | | | | | | |
| Melinaea ludovica ludovica | | | | | | | | |
| Mechanitis polyonymia maeensis | | | | | | | | |
| polynnia casabranca | | | | | | | | |
| Naepogenes cyriannassa cyriannassa | | | | | | | | |
| inachia inachia | | | | | | | | |
| Hypothyris ninonia ninonia | | | | | | | | |
| valtonia valtonia | | | | | | | | |
| euclea barii | | | | | | | | |
| 3-48b | Pará | Forte | | | | | | |
| A (Paragominas-32 km W) | | | | | | | | |
| Pluv 2000 (s) | Be 10(12) | RG (1) | | | | | | |
| Solos V | Tp (1) | | | | | | | |
| Veg h,i | | | | | | | | |
| Heliconius numata silvana | Be | | | | | | | |
| ethilla flavofasciatus | Be | | | | | | | |
| melpomene thelxiope | Be | | | | | | | |
| erato amazona | Be | | | | | | | |
| Melinaea mnasias mnasias | Be | | | | | | | |
| ludovica ludovica | Be | | | | | | | |
| Scada reckia theaphis | Be | | | | | | | |
| Mechanitis polyonymia maeensis | Tp | | | | | | | |
| polynnia casabranca | Ar | | | | | | | |
| Naepogenes inachia inachia | Be | | | | | | | |
| Hypothyris ninonia ninonia | Be | | | | | | | |
| lepturus lepturus | Be | | | | | | | |
| euclea barii | Be | | | | | | | |
| 3-47a | Pará | Média | 3-47c | Pará | Média | 3-70d | veja COLOMBIA | |
| A (Paragominas-Aeroporto) | | | A (Paragominas-Aeroporto) | | | | | |
| Pluv 2000 (4s) | Be 5 | Ar (1) | Pluv 2000 (4s) | Be 5 | Ar (1) | | | |
| Solos P,V | Be (1) | | Solos P,V | Be (1) | | | | |
| Veg i,h | | | Veg i,h | | | | | |
| Heliconius numata silvana | Be | | Heliconius numata silvana | Be | | | | |
| melpomene thelxiope | Be | | melpomene thelxiope | Be | | | | |
| erato amazona | Be | | erato amazona | Be | | | | |
| Melinaea mnasias mnasias | Be | | Melinaea mnasias mnasias | Be | | | | |
| ludovica ludovica | Be | | ludovica ludovica | Be | | | | |
| Mechanitis polyonymia maeensis | Tp | | Mechanitis polyonymia maeensis | Tp | | | | |
| polynnia casabranca | Ar | | polynnia casabranca | Ar | | | | |
| Naepogenes inachia inachia | Be | | Naepogenes inachia inachia | Be | | | | |
| Hypothyris ninonia ninonia | Be | | Hypothyris ninonia ninonia | Be | | | | |
| lepturus lepturus | Be | | lepturus lepturus | Be | | | | |
| euclea barii | Be | | euclea barii | Be | | | | |
| 3-46a | Maranhão | Média | 3-46a | Maranhão | Média | 3-70d | veja COLOMBIA | |
| A (Aldeia Aratu, Aldeia Yavarahu, Gurupi-Lima-Parapé) | | | A (Aldeia Aratu, Aldeia Yavarahu, Gurupi-Lima-Parapé) | | | | | |
| Pluv 2000 (4s) | Be 7 | Ar (1) | Pluv 2000 (4s) | Be 7 | Ar (1) | | | |
| Solos E | Tp (2) | | Solos E | Tp (2) | | | | |
| Veg i,h | | | Veg i,h | | | | | |
| Heliconius numata silvana | Be | | Heliconius numata silvana | Be | | | | |
| numata superflua | TP | | numata superflua | TP | | | | |
| Melinaea mnasias mnasias | Be | | Melinaea mnasias mnasias | Be | | | | |
| Mechanitis polyonymia maeensis | Tp | | Mechanitis polyonymia maeensis | Tp | | | | |
| polynnia casabranca | Ar | | polynnia casabranca | Ar | | | | |
| Scada reckia theaphis | Be | | Scada reckia theaphis | Be | | | | |
| Naepogenes cyriannassa cyriannassa | Be | | Naepogenes cyriannassa cyriannassa | Be | | | | |
| inachia inachia | Be | | inachia inachia | Be | | | | |
| Hypothyris valtonia valtonia | Be | | Hypothyris valtonia valtonia | Be | | | | |
| vitta batii | Be | | vitta batii | Be | | | | |

BRASIL (cont.)

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------|
| 4-70b | Amazonas | Forte |
| A | (Preto-Igarapé-Território Ticunas) | |
| Pluv 2500 (0s) | Lo 4 | Be (2) |
| Solos D,H,I,M | Np (5) | In (1) |
| Veg b,h | Ir (3) | I (1) |
| Eueides eanes eanes | Np | |
| Neruda aeode lucretius | Ir | |
| aeode bartletti | Np | |
| Heliconius numata silvana | Be | |
| hecale humboldti | Lo | |
| hecale sisyphus | In | |
| pardalinus butleri | Lo | |
| elevatus elevatus | Np | |
| melpomene vicinus | Ir | |
| melpomene aglaope | Np | |
| erato lativitta | Np | |
| erato reductimacula | Ir | |
| Tithorea harmonia ssp.nov. | Lo | |
| Melinaea ludovica ludovica | Be | |
| Mechanitis polymnia ssp.nov. | Lo | |
| mazaeus mazaeus | U | |
| Smis rosalia promissa | Np | |

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------|
| 4-69a | Amazônia (Santa Rita) | Média |
| Pluv 2500 (0s) | Lo 1 | U (1) |
| Solos D,H,I | Tf -2(2) | Np (2) |
| Veg a,b,h | | Md (1) |
| Sois rosalia promissa+ | | Np |
| Mechanitis polymnia ssp.nov. | Lo | |
| mazaeus mazaeus | | U |
| mazaeus ssp.nov.+ | | Np |
| mazaeus egensis | Tf | |
| Forbestra olivencia truncata | | Md |
| Hypothrypis anastasia anastasia | | Tf |
| 4-66c | Amazônia | Fraça |

A (Santa Amália)
Pluv 2500 (Os)
Solos H,M
Veg a,b,hdb
Melinaea ludovica ludovica Be

| | | |
|---|---------------------|-------|
| 4-63c | Amazonas (Comri) | Média |
| Fluv 2500 (1s) | | |
| Solos B, I, X, V | | |
| Veg a, b, hdb | | |
| <i>Heliconius pardalinus lucescens*</i> | Md | |
| <i>elevatus elevatus</i> | Np | |
| <i>melpomene aglaisope</i> | Np | |
| <i>melpomene madeira</i> | Tp | |
| <i>erato lativitta</i> | Np | |
| <i>Melinaea ethra flavomaculata*</i> | Md | |
| <i>ethrea maeulus*</i> | Tf | |
| <i>marsaeus marsaeus</i> | Tf | |
| <i>marsaeus potheata</i> | Tp | |
| <i>maenius maenius</i> | Tf | |
| <i>Scada zibia batesi</i> | Np | |
| <i>Hypothyris fluonia manaos**</i> | Tp | |

| A-62a | Amazones (Codjás) | Média |
|--|----------------------|--------|
| Pluv 2000 (Us) | | |
| Solos H,I,M,V | Tf 2 | Tf (1) |
| Veg a,h,b | Np (1) | |
| <i>delicinus pardalinus pardalinus</i> | | Tf |
| <i>melpomene aglaope</i> | | Np |
| <i>sarsauritis xanthostola desmora</i> | | Tp |
| <i>synthyris fluonia fluonia</i> | | Tf |

-62d Amazonas Fraca
(Tabocal-Rio Purús)
Pluv 2500 (Is)
cols H.1 No (1)

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| <i>Agathis</i> | <i>Agathis</i> | <i>Agathis</i> |

| | | | |
|-------------------|--------------------|----------------------|----|
| <i>eruda</i> | <i>aoede</i> | <i>faleris</i> | Tp |
| <i>elliconius</i> | <i>egeria</i> | <i>hyas</i> | Tp |
| | | <i>nomata</i> | Be |
| | | <i>silvana</i> | |
| | <i>pardalinus</i> | <i>radiosus</i> | Tp |
| | <i>elevatus</i> | <i>elevatus</i> * | Np |
| | <i>elevatus</i> | <i>aquilina</i> | Tp |
| | <i>melpomene</i> | <i>aglaope</i> * | Np |
| | <i>melpomene</i> | <i>madeira</i> | Tp |
| | <i>erato</i> | <i>lativitta</i> * | Np |
| | <i>erato</i> | <i>amazona</i> | Be |
| <i>melinaea</i> | <i>ethra</i> | <i>flavomaculata</i> | Md |
| | <i>meenius</i> | <i>meenius</i> | Tf |
| | <i>ludoviciana</i> | <i>ludovicana</i> | Be |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| 4-59a | Amazonas | Forte |
| A | (Autas-Rio, Cururu, Cururuzinho, Ipatinga-Rio Madeira) | |
| Pluv 2500 (Os) | Tp -4 (8) | Lo (1) |
| Soles H, I, Sav. | Be (4) | MG (2) |
| Veg a, h, sav. | Np (2) | Ir (1) |
| Keroda aede faleria | | Tp |
| aeode bartletti* | | Np |
| Heliconius astraea astraea | | Np |
| numata silvana | | Be |
| numata superioris | | Tp |
| pardalinus radiosus | | Tp |
| hecale sulphureus* | | Ir |
| hecale fortunatus | | Tp |
| erato lativitta* | | Np |
| erato amazona | | Be |
| demeter turneri | | Tp |
| Tithorea harmonia ssp.nov.* | | Be |
| Melinaea ludovicia ludovicia | | Be |
| Forbestra equicola ssp.nov. | | Tp |
| Mechanitis polyxena nauensis | | Tp |
| polyxena ssp.nov.* | | MG |
| mazatetus visenda | | Tp |
| mazatetus pannifera* | | MG |

| | | |
|---|---------------------------|--------|
| 4-58a | Amazônas | Média |
| A | (Centenário-Rio Gurupira) | |
| Pluv 250G (Os) | | |
| Solos H,I,P | Tp I (3) | Md (1) |
| Veg a,h,sav. | Be (1) | Rr (1) |
| <i>Heliconius wallacei elsa</i> | | Rr |
| <i>Melinaea ludovica ludovica</i> | | Be |
| <i>Mechanitis polymnia baueensis</i> | | Tp |
| <i>Hypothyris ninonia</i> ssp.nov. ^R | | Md |
| <i>fluonia manaos</i> | | Tp |
| <i>thea theatina</i> | | Tp |

| | | |
|--|----------------------------------|--------|
| 58d | Amazonas (Maçauari, Laranjal) | Forte |
| Pluv 2500 (Os) | Tp 4(14) | RG (2) |
| Solos H,P | Be (4) | Md (1) |
| Veg b,h | MG (1) | Tf (1) |
| | Rr (1) | |
| <i>Heliconius egeria hyas</i> | | Tp |
| <i>wallacei elsa</i> | | Rr |
| <i>numata silvana</i> | | Be |
| <i>pardalinus radiosus</i> | | Tp |
| <i>hecale fortunatus/spurius</i> | | Tp |
| <i>melpomene melpomene*</i> | | RG |
| <i>melpomene madeira</i> | | Tp |
| <i>erato hydara*</i> | | RG |
| <i>erato amazona</i> | | Be |
| <i>Tithorea harmonia egaensis*</i> | | Tf |
| <i>Melinaea ludovica ludovica</i> | | Be |
| <i>Sais rosalia</i> ssp.nov. | | Tp |
| <i>Forbestra equicola</i> ssp.nov. | | Tp |
| <i>olivencia oiticicai</i> | | Tp |
| <i>Mechanitis polynnia mauensis</i> | | Tp |
| <i>Scada reckii</i> ssp.nov. | | Tp |
| <i>Gersauritis xanthostola desmora</i> | | Tp |
| <i>Hypothrysis ninonia</i> ssp.nov.* | | Md |
| <i>ninonia</i> ssp.nov. | | Tp |
| <i>fluonia manaus</i> | | Tp |
| <i>thea thea*</i> | | MG |
| <i>thea theatina</i> | | Tp |
| <i>namercus</i> ssp.nov. | | Tp |
| <i>eucles barii</i> | | Be |

4-57c Pará Média
 A (Concórdia-Tapajós)
 Pluv 2000 (Is)
 Solos P
 Ver i.e.

| | |
|--|----------|
| <i>Neruda aeaea faleria</i> | Tp |
| <i>Heliconius egeria hyas</i> | Tp |
| <i>numata silvana</i> | Be |
| <i>Melinaea ludovicia ludovicia</i> | Be |
| <i>Mechanitis polyxena raevensis</i> | Tp |
| <i>Napeogenes imitaria pyrois</i> | Tp |
| <i>Hypothyris ninomia</i> ssp. nov. <i>thea thea*</i> | Tp MG |

| | |
|---------------------------------|----|
| Sais rosalia ssp.nov. | Tp |
| rosalia klagesi* | Tf |
| Forbestra equicola ssp.nov. | Tp |
| procera | Np |
| olivencia olivencia* | U |
| olivencia oiticical | Tp |
| olivencia truncata | Md |
| Mechanitis polymnia mauenensis | Tp |
| polymnia ssp.nov.* | Lo |
| mazaetus elevata* | lo |
| Scada reckii ssp.nov. | Tp |
| Carsauritis xanthostola desmora | Ip |
| Hypothyris ninonia ssp.nov.* | Md |
| fluonia manaus | Tp |
| thea thea* | MG |
| thea thestina | Tn |

4-56b Pará Fraca
 A (Curit-Tapajós)
 Fluv 2000 (5s) Be (?)
 Selos B,P,V
 Veg b,h,g,i
 Heliconius erato amazona Be

| | | |
|-------------------------------|--|--------|
| 4-56c | Pará | Forte |
| A | (Barreirinha, Bom Jardim-Igarapé, Itaituba-15 km W, Vila Braga) | |
| Pluv 2000 (4s) | | |
| Solos D,P | Tp 9(11) | MG (1) |
| Veg i,h,e | Be (4) | |
| Keruda aede faleria | | Tp |
| Heliconius egeria hyas | | Tp |
| numata silvana | | Be |
| numata superioris | | Tp |
| ethilla eucomia | | Tp |
| erato amazonica | | Be |
| demeter turneri | | Tp |
| Tithorea harmonia cuparina | | Tp |
| Melinaea ludovica ludovica | | Be |
| Mechanitis polymnia mauensis | | Tp |
| Scada reckii ssp.nov. | | Tp |
| Napeogenes inachia pyrois | | Tp |
| Hypothyrida ninonia completa* | | MG |
| ninonia ssp.nov. | | Tp |
| mamerclus tatefasciata | | Tp |
| euclea barrii | | Be |

4-564 Pará Forte
 A (Barreiras, Itaituba, Miritituba,
 Montecristo-Tapajós)
 Pluv 2000 (4s) Tp 16(26) MG (4)
 Solos B,D,E,V Be (5) Rr (1)
 Vee a.i.

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Neruda aeoda | faleria | Tp |
| Heliconius xanthocles | parapleusius | Tp |
| | wallacei | Rr |
| | elisa | |
| | egeria | Hyas |
| | numata | silvana |
| | numata | superioria |
| | pardalinus | radiosus |
| | hecale | latus |
| | ethilla | eucoma |
| | ethilla | numismatica* |
| | melpomene | madeira |
| | melpomene | thelixiop* |
| | erato | amazona |
| Tithorea | harmonia | cuparina |
| Melinaea | mnasias | ssp.nov. |
| | ludovicia | ludovicia |
| Sais | rosalia | ssp.nov. |
| Forbesstra | equicola | asp.nov. |
| Mechanitis | polynnia | mauenzia |
| | mazaeus | visenda |
| Scada | reckii | ssp.nov. |
| Neopeogenes | cyrianaeas | adelpha |
| | sylphis | ithra |
| | inachia | pyrois |
| Garsauritius | xanthostola | deemora |
| Hypothyris | nintonia | ssp.nov. |
| | nihonia | completa* |
| | fluonia | manaos |
| | leptrieuri | michaelisi* |
| | leptrieuri | ignorata |
| | mamercus | ssp.nov. |
| | daphnis | daphnooides |
| | thea | thea* |
| | thea | theatina |
| | anastasia | arpia |
| | euclela | baria |

| | | |
|--------------------------------|---|----------------|
| 4-55a | Pará | Forte |
| A | (Aveiro, Boa Vista, Fordlândia, Trovador, Uricurituba) | |
| Piuv 1500 (4s) | | Tp 5(9) |
| Solos P.V | | Bp. (3) RG (1) |
| Veg i,h | | |
| Heliconius egeria hyas | | Tp |
| elevatus aquilina | | Tp |
| melpomene melpomene* | | RG |
| melpomene madeira | | Tp |
| erato amazona | | Be |
| Forbestra equicola ssp.nov. | | Tp |
| Mechanitis polymnia mauensis | | Tp |
| mazaeus visenda | | Tp |
| Napeogenes cyriannassa adelphe | | Tp |
| sylphis ithra | | Tp |
| inachia pyrois | | Tp |
| Hypothyris ninonia ninonia* | | Be |
| eucles barii | | Be |

BRASIL (cont.)

| | | | |
|--|---|--------------|--|
| 4-55a | Pará | Forte | |
| A | (Santarém-Rurópolis-km 167, -km 190, -km 196) | | |
| Pluv 1500 (3s) | Tp 9(11) | | |
| Solos P,V | Be (3) | | |
| Veg g,h,i | | | |
| <i>Heliconius ethilla eucomae</i> | Tp | | |
| <i>melpomene madeira</i> | Tp | | |
| <i>erato amazonae</i> | Be | | |
| <i>Melinaea marseae pothete</i> | Tp | | |
| <i>Mechanitis polymnia mauensis</i> | Tp | | |
| <i>Napeogenes sylphis ithra</i> | Tp | | |
| <i>pheranthes gryne</i> | Tp | | |
| <i>inachia pyrois</i> | Tp | | |
| <i>Garsauritix xanthostola desmora</i> | Tp | | |
| <i>Hypothyris ninonia</i> ssp.nov. | Tp | | |
| <i>ninonia nivonia *</i> | Be | | |
| <i>daphnis daphnooides</i> | Tp | | |
| <i>mamercus</i> ssp.nov. | Tp | | |
| <i>euclea barii</i> | Be | | |
| 4-55d | Pará | Forte | |
| A | (Rurópolis Presidente Médici, Tinga-Igarapé) | | |
| Pluv 1500 (3s) | Tp 12(14) | | |
| Solos B,D,V | Be (5) | | |
| Veg g,i,e | | | |
| <i>Heliconius numata silvana</i> | Be | | |
| <i>numata superioris</i> | Tp | | |
| <i>ethilla eucomae</i> | Tp | | |
| <i>melpomene madeira</i> | Tp | | |
| <i>erato amazonae</i> | Be | | |
| <i>Melinaea mnesias</i> ssp.nov. | Tp | | |
| <i>ludovicia ludovicia</i> | Be | | |
| <i>marsaeus pothete</i> | Tp | | |
| <i>Mechanitis polymnia mauensis</i> | Tp | | |
| <i>mazaeus visenda</i> | Tp | | |
| <i>Scada reckia theaphia*</i> | Be | | |
| <i>reckia</i> ssp.nov. | Tp | | |
| <i>Napeogenes sylphis ithra</i> | Tp | | |
| <i>inachia pyrois</i> | Tp | | |
| <i>Garsauritix xanthostola desmora</i> | Tp | | |
| <i>Hypothyris ninonia</i> ssp.nov. | Tp | | |
| <i>daphnis daphnooides</i> | Tp | | |
| <i>mamercus</i> ssp.nov. | Tp | | |
| <i>euclea barii</i> | Be | | |
| 4-54a | Pará | Fraca | |
| A | (Altamira a Itaituba-km 280) | | |
| Pluv 1500 (3s) | | | |
| Solos F,V | Be (1) | | |
| Veg g,i,e | | | |
| <i>Hypothyris euclea barii</i> | Be | | |
| 4-54b | Pará | Forte | |
| A | (Altamira a Itaituba-km 185) | | |
| Pluv 1500 (3s) | Tp 10(18) MG (2) | | |
| Solos B,D,V | Be (3) Ro (1) | | |
| Veg d,i,e,n | | | |
| <i>Heliconius xanthocles paraplesius</i> | Tp | | |
| <i>numata superioris</i> | Tp | | |
| <i>hecale latus</i> | Tp | | |
| <i>ethilla eucomae</i> | Tp | | |
| <i>melpomene thelxiope*</i> | Be | | |
| <i>melpomene madeira</i> | Tp | | |
| <i>erato amazonae</i> | Be | | |
| <i>Tithorea harmonia cuparina</i> | Tp | | |
| <i>Melinaea ludovicia ludovicia</i> | Be | | |
| <i>marsaeus pothete</i> | Tp | | |
| <i>menophilus</i> ssp.nov. | Ro | | |
| <i>Mechanitis polymnia mauensis</i> | Tp | | |
| <i>mazaeus visenda</i> | Tp | | |
| <i>Scada reckia theaphia*</i> | Be | | |
| <i>reckia</i> ssp.nov. | Tp | | |
| <i>Napeogenes sylphis ithra</i> | Tp | | |
| <i>pheranthes gryne</i> | Tp | | |
| <i>inachia pyrois</i> | Tp | | |
| <i>inachia</i> ssp.nov.* | MG | | |
| <i>Garsauritix xanthostola desmora</i> | Tp | | |
| <i>Hypothyris ninonia</i> completa* | MG | | |
| <i>ninonia</i> ssp.nov. | Tp | | |
| <i>daphnis daphnooides</i> | Tp | | |
| <i>mamercus</i> ssp.nov. | Tp | | |
| <i>thea mayi</i> | Tp | | |
| <i>euclea barii</i> | Be | | |
| 4-50c | Pará | Média | |
| A | (Repartimento do Jacundá-Rio-2 km SE) | | |
| Pluv 2000 (3s) | Be 0(2) | | |
| Solos K | Be (1) | | |
| Veg i | | | |
| <i>Heliconius numata superioris</i> | Tp | | |
| <i>Mechanitis polymnia mauensis</i> | Tp | | |
| <i>polymnia casabranca+</i> | Ar | | |
| <i>Napeogenes inachia pyrois*</i> | Tp | | |
| <i>Hypothyris vallonia vallonia+</i> | Be | | |
| <i>euclea barii</i> | Be | | |
| 4-53a | Pará | Forte | |
| A | (Altamira a Itaituba-km 124, -km 162) | | |
| Pluv 1500 (3s) | Tp 9(17) | MG (2) | |
| Solos E,V | Be (4) | Ar (1) | |
| Veg d,e,i | | | |
| <i>Heliconius numata superioris</i> | Tp | | |
| <i>numata zebrysi*</i> | Ar | | |
| <i>hecale latus</i> | Tp | | |
| <i>ethilla eucomae</i> | Tp | | |
| <i>elevatus aquilina</i> | Tp | | |
| <i>melpomene madeira</i> | Tp | | |
| <i>erato amazonae</i> | Be | | |
| <i>Melinaea ludovicia ludovicia</i> | Be | | |
| <i>marsaeus pothete</i> | Tp | | |
| <i>Mechanitis polymnia mauensis</i> | Tp | | |
| <i>mazaeus pannifera</i> | Tp | | |
| <i>Scada reckia theaphia*</i> | Be | | |
| <i>reckia</i> ssp.nov. | Tp | | |
| <i>Napeogenes sylphis ithra</i> | Tp | | |
| <i>pheranthes gryne</i> | Tp | | |
| <i>inachia pyrois</i> | Tp | | |
| <i>inachia</i> ssp.nov.* | MG | | |
| <i>Garsauritix xanthostola desmora</i> | Tp | | |
| <i>Hypothyris ninonia</i> ssp.nov. | Tp | | |
| <i>ninonia completa</i> * | MG | | |
| <i>daphnis daphnooides</i> | Tp | | |
| <i>lepturi ignota</i> | Tp | | |
| <i>mamercus</i> ssp.nov. | Tp | | |
| <i>euclea barii</i> | Be | | |
| 4-48c | Pará | Média | |
| B | (Ipiranga-Pazenda) | | |
| Pluv 1500 (4s) | Be 5(7) | Ar (2) | |
| Solos E,V | Tp (1) | | |
| Veg i | | | |
| <i>Heliconius numata silvana</i> | Be | | |
| <i>hecale novatus</i> | Be | | |
| <i>melpomene thelxiope</i> | Be | | |
| <i>melpomene burchelli*</i> | Ar | | |
| <i>Melinaea ludovicia ludovicia</i> | Be | | |
| <i>Mechanitis polymnia mauensis</i> | Tp | | |
| <i>polymnia casabranca</i> | Ar | | |
| <i>Hypothyris vallonia vallonia</i> | Be | | |
| <i>euclea barii</i> | Be | | |
| 4-48d | Pará | Forte | |
| B | (Águia Azul) | | |
| Pluv 1500 (4s) | Be 8(10) | | |
| Solos E,P,V | Tp (8) | Ar (1) | |
| Veg i | | | |
| <i>Eueides tales pythagoras</i> | Tp | | |
| <i>Neruda aeode faleria</i> | Ip | | |
| <i>Heliconius xanthocles paraplesius</i> | Tp | | |
| <i>numata silvana</i> | Be | | |
| <i>numata superioris</i> | Tp | | |
| <i>ethilla flavofasciatus</i> | Be | | |
| <i>Melinaea mnasias mnasias</i> | Be | | |
| <i>Sais rosalia rosalinda</i> | Be | | |
| <i>Mechanitis polymnia mauensis</i> | Tp | | |
| <i>polymnia casabranca</i> | Ar | | |
| <i>mazaeus visenda*</i> | Tp | | |
| <i>Napeogenes sylphis ithra</i> | Tp | | |
| <i>inachia inachia</i> | Be | | |
| <i>Garsauritix xanthostola desmora</i> | Tp | | |
| <i>Hypothyris ninonia</i> ninonia | Be | | |
| <i>lepturi ignota</i> | Be | | |
| <i>daphnis</i> ssp.nov. | Be | | |
| <i>euclea barii</i> | Be | | |
| 4-47d | Maranhão | Forte | |
| B | (Terrane-Fazenda) | | |
| Pluv 2000 (4s) | Be 9 | | |
| Solos E,P,V | Tp (1) | Ar (1) | |
| Veg b,l | | | |
| <i>Heliconius numata silvana</i> | Be | | |
| <i>ethilla flavofasciatus</i> | Be | | |
| <i>erato amazonae</i> | Be | | |
| <i>Melinaea ludovicia ludovicia</i> | Be | | |
| <i>Mechanitis polymnia mauensis</i> | Tp | | |
| <i>polymnia casabranca</i> | Ar | | |
| <i>Scada reckia theaphia</i> | Be | | |
| <i>Hypothyris ninonia</i> ninonia | Be | | |
| <i>lepturi ignota</i> | Be | | |
| <i>daphnis</i> ssp.nov. | Be | | |
| <i>euclea barii</i> | Be | | |
| 4-45a | Maranhão | Fraca | |
| A | (Pindaré-Mirim) | | |
| Pluv 1500 (4s) | | | |
| Solos V | Be 1 | | |
| Veg d | | | |
| <i>Heliconius erato amazonae</i> | Be | | |
| 4-42d | Piauí | Fraca | |
| A | (Sete Cidades) | | |
| Pluv 1000 (5s) | | | |
| Solos U | Ar (1) | | |
| Veg d,NF | | | |
| <i>Mechanitis polymnia casabranca</i> | Ar | | |
| 4-41b | Ceará | Média | |
| BC | (Carquejo, Ibiapaba-Serra, Ubajara) | | |
| Pluv 1500 (6s) | Be -4(2) | Ba (1) | |
| Solos B,G | Pe (1) | RJ (1) | |
| Veg j,NF | | | |
| <i>Heliconius ethilla flavofasciatus</i> | Be | | |
| <i>melpomene mnna*</i> | Ba | | |
| <i>erato phyllis*</i> | RJ | | |
| <i>Tithorea harmonia</i> ssp.nov.* | Pe | | |
| <i>Hypothyris euclea</i> barii | Be | | |
| 4-39b | Ceará | Fraca | |
| B | (Maranguape-Serra) | | |
| Pluv 1000 (7s) | | | |
| Solos Q,W | RJ (1) | | |
| Veg NF | | | |
| <i>Heliconius erato phyllis</i> | RJ | | |
| 4-39d | Ceará | Fraca | |
| C | (Pacoti-Serra do Baturité) | | |
| Pluv 1000 (5s) | | | |
| Solos V | RJ (1) | | |
| Veg NF | | | |
| <i>Heliconius erato phyllis</i> | RJ | | |

BRASIL (cont.)

| | | |
|---|--|--|
| 5-70a Amazonas Fraca A (Itaituba-Rio) Pluv 3000 (Os) Solos D,H Veg a,b,db <i>Heliconius hecale sisyphus</i> hecale ennius* <i>Mechanitis polymnia ssp.nov.</i> | 5-57a Amazonas Fraca A (Monguba-Rio Amaná) Pluv 2000 (2s) Solos H,P,V Veg i,h <i>Sais rosalia ssp.nov.</i> <i>Mechanitis polymnia mauensis</i> <i>Hypotheiris euclea barii</i> | 5-49d Pará Média A (Marabá-27 km NE, Prata, São João do Araguaia) Pluv 1500 (4s) Solos E,Q,U Veg b,i,d <i>Heliconius numata silvana</i> melpomene madeira* melpomene thelixiope erato amazona <i>Napeogenes inachia inachia</i> <i>Hypotheiris vallonia vallonia</i> daphnis ssp.nov. euclea barii |
| 5-67b Amazonas Média A (Carauari, Cerrado-Lago, Carauari-3 km NW, Gavião, Urucacá) Pluv 2500 (Os) Solos H,M,V Veg a,b,hdb <i>Heliconius numata silvana</i> numata rubifer pandalinus pardalinus melpomene aglaope erato lativitta <i>Melinaea ethra maeclus</i> maenius maenius <i>Mechanitis polymnia mauensis</i> polymnia ssp.nov. | 5-57b Pará Média AB (Itaituba-144 km SW, Santarémzinha) Pluv 2000 (2s) Solos P,V Veg i,d <i>Heliconius egeria hyas</i> ethilla eucomae erato amazona <i>Tithorea harmonia cuperina</i> <i>Melinaea ludovicia ludovicia</i> <i>Sais rosalia ssp.nov.</i> <i>Mechanitis polymnia mauensis</i> mazaeus visenda <i>Carsauritis xanthostola desmora</i> <i>Hypotheiris euclea barii</i> | 5-48a Pará Forte A (Vila Rondôn) Pluv 1500 (4s) Solos E,P,V Veg i Neruda aede faleria <i>Heliconius numata silvana</i> numata superioris numata mavora* ethilla flavofasciatus melpomene thelixiope melpomene burchelli* <i>Melinaea umasias umasias</i> <i>Mechanitis polymnia mauensis</i> polymnia casabranca mazaeus visenda* <i>Sais rosalia rosalinde</i> <i>Napeogenes sylphis ithra</i> inachia inachia <i>Hypotheiris ninonia ninonia</i> lepturi ssp.nov. euclea barii |
| 5-67c Amazonas Fraca A (Pupunha) Pluv 2500 (Os) Solos H,N,V Veg a,b,hdb <i>Mechanitis mazaeus egaensis</i> mazaeus mazaeus <i>Hypotheiris anastasia anastasia</i> | 5-56a Pará Fraca A (Cuiabá-Santarém-km 1394) Pluv 2000 (3s) Solos D,E,P,V Veg g,i <i>Heliconius erato amazona</i> | 5-48b Pará Forte A (Aruri Grande-Rio-km 1268-1295 Cuiabá-Santarém) Pluv 2000 (3s) Solos B,D Veg g,i <i>Heliconius erato amazona</i> |
| 5-63d Amazonas Fraca A (Fazenda de João Gabriel) Pluv 2500 (1s) Solos H,M,V Veg a,d <i>Sais rosalis klagessi</i> <i>Hypotheiris anastasia anastasia+</i> anastasia medea* | 5-56c Pará Fraca A (Cuiabá-Santarém-km 1345) Pluv 2000 (3s) Solos D,V Veg g,i <i>Heliconius erato amazona</i> | 5-47a Maranhão Forte A (Açailândia) Pluv 1500 (4s) Solos E,P,V Veg i <i>Heliconius numata silvana</i> numata superioris ethilla flavofasciatus melpomene burchelli* erato phyllis* <i>Melinaea umasias umasias</i> ludovicia ludovicia <i>Mechanitis polymnia mauensis</i> polymnia casabranca mazaeus visenda* <i>Scada reckia theaphia</i> <i>Napeogenes sylphis ithra</i> inachia inachia <i>Hypotheiris ninonia ninonia</i> lepturi ssp.nov. euclea barii |
| 5-61a Amazonas Fraca A (Manaus a Porto Velho-km 245) Pluv 2500 (2s) Solos M,V Veg a,b,c <i>Heliconius numata silvana</i> melpomene aglaope melpomene madeira erato lativitta erato amazona | 5-61b Amazonas Média A (Araras-Ilha das, Madeira-Rio) Pluv 2500 (2s) Solos P,T,V Veg a,c,n <i>Heliconius pardalinus lucescens</i> melpomene aglaope erato amazona <i>Melinaea ethra flavomacula</i> ludovicia ludovicia marsaeus marsaeus <i>Forbestra olivencia truncata</i> <i>Mechanitis mazaeus egaensis*</i> <i>Napeogenes inachia pyrois*</i> | 5-56d Pará Forte A (Aruri Grande-Rio-km 1268-1295 Cuiabá-Santarém) Pluv 2000 (3s) Solos B,D Veg g,i <i>Eueides tales pythagoras</i> Neruda aede faleria <i>Heliconius numata silvana</i> numata superioris hecale latus elevatus aquilina melpomene madeira erato amazona demeter turneri <i>Melinaea umasias ssp.nov.</i> ludovicia ludovicia marsacus potthete <i>Mechanitis polymnia mauensis</i> mazaeus visenda <i>Scada reckia ssp.nov.</i> <i>Napeogenes cyriana ssp.adelpha</i> sylphis ithra pheranthes gryne inachia pyrois <i>Carsauritis xanthostola desmora</i> <i>Hypotheiris ninonia ssp.nov.</i> fluonia ssp.nov. vallonia ssp.nov. mamercus ssp.nov. euclea barii |
| 5-60b Amazonas Fraca A (Paranáquara) Pluv 2500 (2s) Solos H,P Veg a,h,sav. <i>Melinaea ethra flavomacula</i> | 5-60c Amazonas Fraca A (Boa Vista-Rio Madeira) Pluv 2000 (3s) Solos P,T Veg a,b,c,h <i>Heliconius erato lativitta</i> | 5-48c Pará Forte A (Marabá, -30 km N) Pluv 1500 (4s) Solos M,Q Veg i,d,e <i>Eueides tales pythagoras</i> Neruda aede faleria <i>Heliconius numata silvana</i> numata zobrysi* ethilla flavofasciatus+ melpomene madeira* melpomene thelixiope+ erato amazona <i>Mechanitis polymnia mauensis</i> polymnia casabranca+ mazaeus visenda* <i>Scada reckia theaphia*</i> reckie ssp.nov.* <i>Napeogenes inachia inachia+</i> <i>Hypotheiris ninonia ninonia+</i> valonia valonia+ daphnis ssp.nov.+ euclea barii |
| 5-58b Amazonas Média A (Parauari-Rio) Pluv 2500 (2s) Solos P Veg b,i,h Neruda aede faleria <i>Heliconius melpomene madeira</i> Sais rosalia ssp.nov. <i>Mechanitis polymnia mauensis</i> mazaeus visenda <i>Scada reckia ssp.nov.</i> <i>Carsauritis xanthostola desmora</i> <i>Hypotheiris ninonia ssp.nov.</i> ninoria ssp.nov.* | 5-60d Amazonas Fraca A (Itacoati-Altô Rio) Pluv 2500 (Os) Solos B,D Veg a,b,d <i>Eueides eames heliconioides</i> Melinaea umasias lucifer umasias lutzi* <i>Sais rosalia zitella</i> <i>Forbestra proceris</i> olivencia olivencia <i>Napeogenes sylphis corena</i> aetilia deucalion* <i>Hypotheiris fluonia fulvifascia</i> fluonia pardalina anastasia porsonna | 5-44c Maranhão Média B (Dom Pedro-Mata Velha) Pluv 1500 (6s) Solos B,U Veg d <i>Heliconius melpomene nanna**</i> erato phyllis* <i>Mechanitis polymnia mauensis+</i> polymnia casabranca <i>Hypotheiris euclea barii</i> |
| 5-43d Piauí Fraca A (Teresina) Pluv 1000 (6s) Solos S Veg d <i>Mechanitis polymnia casabranca</i> | 5-42a Piauí Fraca A (Campo Maior) Pluv 1000 (6s) Solos S Veg NF <i>Heliconius erato phyllis</i> | 5-47c Piauí Média A (Itacai-Altô Rio) Pluv 2500 (Os) Solos U Veg (4) Y (1) In (1) |
| 6-71c Amazonas Média A (Itacoati-Altô Rio) Pluv 2500 (Os) Solos U Veg a,b,d <i>Eueides eames heliconioides</i> Melinaea umasias lucifer umasias lutzi* <i>Sais rosalia zitella</i> <i>Forbestra proceris</i> olivencia olivencia <i>Napeogenes sylphis corena</i> aetilia deucalion* <i>Hypotheiris fluonia fulvifascia</i> fluonia pardalina anastasia porsonna | 6-71d Amazonas Média A (Itacoati-Altô Rio) Pluv 2500 (Os) Solos U Veg (4) Y (1) In (1) | 6-71c Amazonas Média A (Itacoati-Altô Rio) Pluv 2500 (Os) Solos U Veg a,b,d <i>Eueides eames heliconioides</i> Melinaea umasias lucifer umasias lutzi* <i>Sais rosalia zitella</i> <i>Forbestra proceris</i> olivencia olivencia <i>Napeogenes sylphis corena</i> aetilia deucalion* <i>Hypotheiris fluonia fulvifascia</i> fluonia pardalina anastasia porsonna |

BRASIL (cont.)

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 6-68c Amazonas Média A (Capané-Lago, Conceição do Raimundo) Pluv 2500 (ls) Solos H,N,V Veg a,b,hdb <i>Melinaea ludovica ludovica</i> <i>Sais rosalia zittella</i> <i>Forbestra olivencia olivencia</i> | Praca U (2) Be (1) | 6-58b Pará Média A (Jacareacanga-77 km NE, Pinto-Igarapé) Pluv 2500 (2s) Solos E,H, Veg i,d Neruda aeode faleria <i>Heliconius numata silvana</i> <i>numata superioris</i> <i>demeter turneri</i> <i>Melinaea ludovica ludovica</i> <i>Sais rosalia ssp.nov.</i> <i>rossalia klagesi*</i> <i>Mechanitis polymnia mauenensis</i> <i>mazaetus visenda</i> <i>Garsauritis xanthostola desmora</i> <i>Hypothyris thea theatina</i> | Tp 6(8) Tp (1) | 6-50c Pará Média C (Serra Norte, -Estrada-km 84,2. -Estrada-km 86,5) Pluv 1500 (4s) Solos B,V Veg k,l,e <i>Heliconius xanthocles paraplesius</i> <i>numata silvana</i> <i>numata superioris</i> <i>numata sobrysi*</i> <i>ethilla eucomae*</i> <i>erato amazonica</i> <i>Scada reckia theaphia*</i> <i>reckia ssp.nov.+</i> <i>Hypothyris euclea barii</i> | Tp (4) Tp (1) |
| 6-64a Amazonas Média A (Nova Olinda) Pluv 2500 (2s) Solos H,N,T,V Veg a,b,hdb Neruda aeode bartletti <i>Heliconius elevatus elevatus</i> <i>melpomene aglaope</i> <i>erato lativitta</i> <i>Tithorea harmonia egensis</i> <i>Melinaea ethra maelus*</i> <i>ethra flavomacula+</i> <i>ludovica ludovica</i> <i>Sais rosalia klagesi</i> <i>Mechanitis mazaetus elevata</i> <i>Hypothyris ninonia ssp.nov.+</i> <i>anastasia medea*</i> | Md 2(4) Mp (4) Tp -3(3) Be (1) | 6-58d Pará Praca A (Jacareacanga) Pluv 2500 (2s) Solos E,H Veg i,d,e <i>Heliconius numata superioris</i> <i>numata silvana</i> <i>erato amazonica</i> | Tp 1 Tp (2) | 6-50d Pará Média B (Serra Norte-Estrada-km 80,5) Pluv 1500 (4s) Solos B,L,Q Veg k,l,e <i>Heliconius melpomene theliopoe*</i> <i>melpomene madeira+</i> <i>erato amazonica</i> <i>Mechanitis polymnia mauenensis</i> <i>polymnia casabranca*</i> <i>Scada reckia theaphia*</i> <i>reckia ssp.nov.+</i> <i>Napeogenes inachia pyrois+</i> <i>Hypothyris ninonia ssp.nov.+</i> <i>vallonia vallonia*</i> <i>mamercus ssp.nov.</i> <i>euclea barii</i> | Tp -2(6) Tp -3(5) |
| 6-64b Amazonas Média A (Arimá) Pluv 2500 (2s) Solos H,V Veg a,b,hdb <i>Heliconius melpomene aglaope</i> <i>Napeogenes pheranthes astarte</i> <i>sylphis ercilla</i> <i>Hypothyris ninonia ssp.nov.</i> | Md 2 Tp (1) Mp (1) | 6-57a Pará Praca A (Bacabal-Tapajós) Pluv 2000 (2s) Solos E,P,V Veg g,i <i>Heliconius ethilla eucomae</i> <i>Hypothyris ninonia ssp.nov.</i> | Tp 2 | 6-57a Pará Forte A (Gui-Igarapé-km 1269 Cuiabá-Santarém) Pluv 2000 (3s) Solos B,D,E Veg g,e Eueides tales pythagoras <i>Heliconius egeria hyas</i> <i>numata silvana</i> <i>numata superioris</i> <i>hecale latus</i> <i>melpomene madeira</i> <i>erato amazonica</i> <i>demeter turneri</i> <i>Melinaea ludovica ludovica</i> <i>marsaetus ssp.nov.</i> <i>marsaetus potthete</i> <i>Forbestra equicola ssp.nov.</i> <i>Mechanitis polymnia mauenensis</i> <i>mazaetus visenda</i> <i>Scada reckia ssp.nov.</i> <i>Napeogenes cyriannassa adelphe</i> <i>sylphis ithra</i> <i>pheranthes gryne</i> <i>inachia pyrois</i> <i>Garsauritis xanthostola desmora</i> <i>Hypothyris vallonia ssp.nov.</i> <i>euclea barii</i> | Tp 18 Tp (4) |
| 6-63d Amazonas Média A (Manaus a Porto Velho-km 507) Pluv 2500 (2s) Solos V Veg b,d,h <i>Heliconius melpomene aglaope</i> <i>melpomene madeira</i> <i>erato lativitta</i> <i>Tithorea harmonia egensis</i> <i>Melinaea ludovica ludovica</i> | Np (2) Tp (1) Tp (1) Be (1) | 6-56b Pará Forte A (Guí-Igarapé-km 1269 Cuiabá-Santarém) Pluv 2000 (3s) Solos B,D,E Veg g,e Eueides tales pythagoras <i>Heliconius egeria hyas</i> <i>numata silvana</i> <i>numata superioris</i> <i>hecale latus</i> <i>melpomene madeira</i> <i>erato amazonica</i> <i>demeter turneri</i> <i>Melinaea ludovica ludovica</i> <i>marsaetus ssp.nov.</i> <i>marsaetus potthete</i> <i>Forbestra equicola ssp.nov.</i> <i>Mechanitis polymnia mauenensis</i> <i>mazaetus visenda</i> <i>Scada reckia ssp.nov.</i> <i>Napeogenes cyriannassa adelphe</i> <i>sylphis ithra</i> <i>pheranthes gryne</i> <i>inachia pyrois</i> <i>Garsauritis xanthostola desmora</i> <i>Hypothyris vallonia ssp.nov.</i> <i>euclea barii</i> | Tp 18 Tp (4) | 6-49a Pará Média A (Marabá-43 km S) Pluv 1500 (4s) Solos Q Veg i,d,e <i>Heliconius numata silvana</i> <i>numata superioris</i> <i>numata sobrysi*</i> <i>erato amazonica</i> <i>Melinaea ludovica ludovica</i> <i>Mechanitis polymnia mauenensis</i> <i>polymnia casabranca*</i> <i>mazaetus visenda</i> <i>Scada reckia theaphia*</i> <i>reckia ssp.nov.+</i> <i>Napeogenes inachia pyrois+</i> <i>Hypothyris euclea barii</i> | Tp -1(5) Tp -3(5) |
| 6-62c Amazonas Média A (Acará-Lago) Pluv 2500 (2s) Solos P,T,V Veg a,b,c,h Neruda aeode faleria <i>Heliconius numata silvana</i> <i>pardalinus lucescens</i> <i>melpomene aglaope</i> <i>melpomene madeira</i> <i>erato amazonica</i> <i>Tithorea harmonia cuparina</i> <i>Melinaea ethra flavomacula</i> <i>Hypothyris ninonia ssp.nov.</i> <i>fluonia flavigera</i> <i>daphnis ssp.nov.</i> | Md 5 Be (2) Tp (3) Mp (1) | 6-56c Pará Forte A (Guí-Igarapé-km 1269 Cuiabá-Santarém) Pluv 2000 (3s) Solos B,D,E Veg g,e Eueides tales pythagoras <i>Heliconius egeria hyas</i> <i>numata silvana</i> <i>numata superioris</i> <i>hecale latus</i> <i>melpomene madeira</i> <i>erato amazonica</i> <i>demeter turneri</i> <i>Melinaea ludovica ludovica</i> <i>marsaetus ssp.nov.</i> <i>marsaetus potthete</i> <i>Forbestra equicola ssp.nov.</i> <i>Mechanitis polymnia mauenensis</i> <i>mazaetus visenda</i> <i>Scada reckia ssp.nov.</i> <i>Napeogenes cyriannassa adelphe</i> <i>sylphis ithra</i> <i>pheranthes gryne</i> <i>inachia pyrois</i> <i>Garsauritis xanthostola desmora</i> <i>Hypothyris vallonia ssp.nov.</i> <i>euclea barii</i> | Tp 18 Tp (4) | 6-47a Maranhão Forte A (Imperatriz, Sumaré) Pluv 1500 (4s) Solos S,U,V Veg d,NF <i>Heliconius numata silvana</i> <i>ethilla flavofasciatus</i> <i>melpomene burchelli*</i> <i>melpomene nanna</i> <i>erato phyllis*</i> <i>Melinaea ludovica ludovica</i> <i>Mechanitis polymnia mauenensis</i> <i>polymnia casabranca</i> <i>Hypothyris ninonia ninonia</i> <i>euclea barii</i> | Tp (1) Tp (1) Ar (2) RJ (1) |
| 6-62d Amazonas Média A (Capane-Lago, Santa Maria dos Marmelos) Pluv 2500 (2s) Solos M,F,T,V Veg a,b,c,h <i>Melinaea ethra flavomacula</i> <i>Forbestra olivencia truncata</i> <i>Mechanitis mazaetus elevata</i> <i>Hypothyris fluonia flavigera</i> <i>daphnis ssp.nov.</i> | Md 4 | 6-50a Pará Média A (Atul-Igarapé, Serra Norte a Igarapé Azul-km 8, -km 11) Pluv 1500 (3s) Solos M,L Veg d,i,e,k Eueides tales pythagoras <i>Heliconius ethilla eucomae</i> <i>erato amazonica</i> <i>Melinaea ludovica ludovica</i> <i>marsaetus potthete</i> <i>Scada reckia theaphia*</i> <i>reckia ssp.nov.+</i> <i>Hypothyris euclea barii</i> | Tp 2(4) Tp (4) | 6-47a Maranhão Forte A (Imperatriz, Sumaré) Pluv 1500 (4s) Solos U Veg j,NF <i>Heliconius numata silvana</i> <i>ethilla flavofasciatus</i> <i>melpomene burchelli*</i> <i>melpomene nanna</i> <i>erato phyllis*</i> <i>Melinaea ludovica ludovica</i> <i>Mechanitis polymnia mauenensis</i> <i>polymnia casabranca</i> <i>Hypothyris ninonia ninonia</i> <i>euclea barii</i> | Tp (1) Tp (1) RJ (1) |
| 6-62e Amazonas Forte A (Manicoré, Madeira-Lower Rio) Pluv 2500 (2s) Solos P,M,T Veg a,b Neruda aeode faleria <i>Heliconius egeria egerides</i> <i>astraea rondonia</i> <i>numata silvana</i> <i>numata mavora</i> <i>pardalinus lucescens</i> <i>melpomene madeira</i> <i>melpomene aglaope</i> <i>erato lativitta</i> <i>erato amazonica</i> <i>Athyrtis mechanitis salvini</i> <i>Tithorea harmonia egensis</i> <i>Melinaea ethra flavomacula</i> <i>ludovica ludovica</i> <i>marsaetus phasiana</i> <i>Sais rosalia klagesi</i> | Md -1(7) Mp (2) Tp (1) Ro (1) Be (4) Lo (1) U (2) In (1) Ti (2) MG (1) | 6-50b Pará Média A (Atul-Igarapé, Serra Norte a Igarapé Azul-km 8, -km 11) Pluv 1500 (3s) Solos M,L Veg d,i,e,k Eueides tales pythagoras <i>Heliconius ethilla eucomae</i> <i>erato amazonica</i> <i>Melinaea ludovica ludovica</i> <i>marsaetus potthete</i> <i>Scada reckia theaphia*</i> <i>reckia ssp.nov.+</i> <i>Hypothyris euclea barii</i> | Tp 2(4) Tp (4) | 6-35a Rio Grande do Norte Praca A (Natal, Parauamirim) Pluv 1500 (9s) Solos U Veg j,NF <i>Heliconius numata silvana</i> <i>ethilla flavofasciatus</i> <i>melpomene burchelli*</i> <i>melpomene nanna</i> <i>erato phyllis*</i> <i>Melinaea ludovica ludovica</i> <i>Mechanitis polymnia mauenensis</i> <i>polymnia casabranca</i> <i>Hypothyris ninonia ninonia</i> <i>euclea barii</i> | Pe 1 Pe (1) RJ (1) |
| 6-62f Amazonas Forte A (Manicoré, Madeira-Lower Rio) Pluv 2500 (2s) Solos P,M,T Veg a,b Neruda aeode faleria <i>Heliconius egeria egerides</i> <i>astraea rondonia</i> <i>numata silvana</i> <i>numata mavora</i> <i>pardalinus lucescens</i> <i>melpomene madeira</i> <i>melpomene aglaope</i> <i>erato lativitta</i> <i>erato amazonica</i> <i>Athyrtis mechanitis salvini</i> <i>Tithorea harmonia egensis</i> <i>Melinaea ethra flavomacula</i> <i>ludovica ludovica</i> <i>marsaetus phasiana</i> <i>Sais rosalia klagesi</i> | Md -1(7) Mp (2) Tp (1) Ro (1) Be (4) Lo (1) U (2) In (1) Ti (2) MG (1) | 6-50c Pará Média A (Atul-Igarapé, Serra Norte a Igarapé Azul-km 8, -km 11) Pluv 1500 (3s) Solos M,L Veg d,i,e,k Eueides tales pythagoras <i>Heliconius ethilla eucomae</i> <i>erato amazonica</i> <i>Melinaea ludovica ludovica</i> <i>marsaetus potthete</i> <i>Scada reckia theaphia*</i> <i>reckia ssp.nov.+</i> <i>Hypothyris euclea barii</i> | Tp 2(4) Tp (4) | 6-35b Amazonas Média A (Lábrea) Pluv 2500 (2s) Solos H,T,V Veg a,b,bd <i>Heliconius numata silvana</i> <i>melpomene aglaope</i> <i>Melinaea ethra maelus*</i> <i>ethra flavomacula+</i> <i>marsaetus potthete+</i> <i>maenius maenius</i> <i>Mechanitis mazaetus elevata</i> <i>Napeogenes pheranthes astarte+</i> | Be (1) Mp (1) Tp (1) |

BRASIL (cont.)

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------|
| 7-72c | Amazonas | Forte |
| 4 | (Juruá-Alto Rio) | |
| NOTA: | Esta lista deve representar | |
| coleções feitas desde Eirunepé | | |
| (lista seguinte) ate Porto Walter | | |
| (página em frente), mas com uma | | |
| concentração na região de 7-72c. | | |
| Pluv 2500 (Os) | Uc (20) | Md (3) |
| Solos B,D,H | In (13) | Tf (7) |
| Veg a,b,h,db,sav. | Np (9) | Tp (4) |
| | Lo (6) | Ro (2) |
| | Y (4) | Pt (1) |
| | Hu (1) | Be (2) |

| | | |
|----------------|-----------------------|--------|
| 7-70b | Amazonas | Forte |
| A | (Eirunepé-San Felipe) | |
| Pluv 2500 (Os) | U (7) | TF (4) |
| Solos D,H,M | Np (7) | Tp (2) |
| Veg a,b | Lo (3) | Be (1) |
| | In (4) | Pt (1) |
| | Md (1) | |

| | | |
|---------------------------------|----------------|--------|
| 7-63d | Amazonas | Média |
| A | (Paráiso-Lago) | |
| Pluv 2500 (2s) | Md 2 | Be (3) |
| Solos M,P,T | Tp (4) | U (1) |
| Veg b,h,c | | Np (1) |
| Neruda aeode faleria | | |
| Heliconius pardalinus lucescens | Md | |
| numata silvana | | |
| numata arcuella | | |
| melpomene aglaope | | |
| melpomene madeira | | |
| erato amazona | | |
| Melinaea ethra flavomacula | Md | |
| ludovica ludovica | | |
| Sais rosalia ssp.nov. | | |
| Mechanitis polymnia mauensis | Tp | |

| | | |
|--------------------------------------|----|--|
| Eueides eanes eanes | Np | |
| eanes heliconioides | Y | |
| tales ssp.nov. | Y | |
| Neruda aeode bartletti | Np | |
| Heliconius numata illustris/arcuella | U | |
| numata timaeus/seraphion | In | |
| numata silvana | Be | |
| pardalinus dilatus | U | |
| pardalinus maeon | In | |
| pardalinus butleri | Lo | |
| pardalinus lucescens | Md | |
| hecale sisyphus | In | |
| elevatus elevatus | Np | |
| melpomene aglaope | Np | |
| melpomene cognata | U | |
| melpomene madeira | Tp | |
| erato lacivitta | Np | |
| demeter demeter | Np | |
| demeter ulyases | Np | |
| Athyrtis mechanitis salvini | Y | |
| Tithorea harmonia cuprina | U | |
| harmonia brunnea | Tp | |
| harmonia melanina | In | |
| Melinaea mnasias lucifer | U | |
| mnasias romualdo | Lo | |
| ethra maelus | In | |
| ethra cydon | Tf | |
| ethra lamasi | U | |
| ludovica ludovica | Be | |
| marsaeus rileyi | Lo | |
| marsaeus phasiana | In | |
| marsaeus clara | U | |
| marsaeus pothete | Tp | |
| marsaeus marsaeus | Np | |
| menophilus orester | Md | |
| Sais rosalia zitella | U | |
| rosalia klagesi | Tf | |
| Forbestra proceris | U | |
| olivencia olivencia | In | |
| olivencia aeneola | Md | |
| olivencia truncata | Tp | |
| Mechanitis polymnia mauensis | Tp | |
| mazaeus fallax | Pt | |
| mazaeus ssp.nov. | Np | |
| mazaeus lucifera | Lo | |
| Scada reckia junina | U | |
| Napeogenes aethra deucalion | In | |
| Hypothyris ninonia ssp.nov. | Tf | |
| fluonia fulvifascia | Lo | |
| fluonia pardalina | U | |
| anastasia porsenna | Lo | |

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 7-60d | Amazonas | Média |
| A | (Itaituba a Humaitá-km 596, -km 636) | |
| Pluv 2000 (3s) | Ro 1(3) | Be (3) |
| Solos B,V | Tp -4(2) | |
| Veg i,d,e | | |
| Eueides tales pythagoras | | |
| Heliconius numata silvana | | |
| erato amazona | | |
| Melinaea ludovica ludovica | | |
| Napeogenes cyriannassa adelpha* | | |
| cyriannassa ssp.nov.+ | | |
| Garsauritis xanthostola bellatula+ | | |
| Hypothyris ninonia neimyi+ | | |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------|
| 7-64a | Amazonas | Forte |
| A | (Aliança, Canutama, Redenção) | |
| Pluv 2500 (2s) | Md 1(7) | Np (1) |
| Solos B,V | Md 2(4) | Np (1) |
| Veg a,b,d | Tf -2(4) | |
| Heliconius pardalinus pardalinus* | Tf | |
| pardalinus lucescens* | Md | |
| melpomene aglaope | Np | |
| Melinaea ethra maelus* | Tf | |
| ethra flavomacula* | Md | |
| Sais rosalia klagesi | Tf | |
| Forbestra olivencia truncata | Md | |
| Mechanitis mazaeus elevata | Md | |
| Napeogenes inachia ssp.nov. | Md | |
| Hypothyris fluonia fluonia* | Tf | |
| fluonia flavigera | Md | |
| anastasia medea+ | Md | |

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|
| 7-63b | Amazonas | Média |
| A | (Manaus a Porto Velho-km 519) | |
| Pluv 2500 (2s) | Md 2 | Be (2) |
| Solos M,T,V | Np (2) | |
| Veg g,b,d | | |
| Heliconius numata silvana | | |
| melpomene aglaope | | |
| erato lacivitta | | |
| Melinaea ludovica ludovica | | |
| Hypothyris daphnis ssp.nov. | Md | |
| ninonia ssp.nov. | Md | |

| | | |
|------------------------------|--------------------|--------|
| 7-63c | Amazonas | Forte |
| A | (Banheiro-Igarapé) | |
| Pluv 2500 (2s) | Md 5(7) | In (1) |
| Solos T,V | Np (3) | Be (3) |
| Veg b | Tp (7) | Ro (1) |
| | Lo (1) | Tf (1) |
| Eueides tales pythagoras | | |
| Neruda aeode bartletti | | |
| aeode faleria | | |
| Heliconius numata superioris | | |
| numata silvana | | |
| pardalinus lucescens | | |
| pardalinus radiosus* | | |
| ethilla jaruensis | | |
| melpomene madeira | | |
| melpomene aglaope | | |
| erato lacivitta | | |
| erato amazona | | |
| Tithorea harmonia egaensis | | |
| harmonia cuprina | | |
| Melinaea ethra flavomacula | | |
| ludovica ludovica | | |
| Forbestra olivencia truncata | | |
| Mechanitis polymnia mauensis | | |
| polymnia angustifascia | | |
| polymnia ssp.nov. | | |
| mazaeus elevata | | |
| melpomene madeira | | |
| melpomene aglaope | | |
| erato lacivitta | | |
| erato amazona | | |
| | | |

| | | |
|-------------------------------|----|--|
| Eueides tales pythagoras | Tp | |
| Neruda aeode bartletti | Np | |
| aeode faleria | Tp | |
| Heliconius numata superioris | | |
| numata sobrysi* | | |
| melpomene madeira | | |
| erato turneri | | |
| Melinaea mnasias ssp.nov. | | |
| ludovica ludovica | | |
| marsaeus pottheti | | |
| Forbestra equicola ssp.nov. | | |
| Mechanitis polymnia mauensis | | |
| mazaeus vigenda | | |
| Scada reckia theaphia* | | |
| reckia ssp.nov. | | |
| Napeogenes sylphis ithra | | |
| pharanthes gryne | | |
| inachia pyrois | | |
| Rhodussa cantobrica ssp.nov. | | |
| Hypothyris mamerucus ssp.nov. | | |
| thea theatina | | |
| euclea barii | | |
| | | |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------|
| 7-55a | Pará | Forte |
| A | (Santa Julia-Igarapé-km 1120) | |
| Cuiabá-Santarém) | | |
| Pluv 2000 (4s) | Tp 13(17) | Ar (1) |
| Solos B | Be (5) | |
| Veg g,e | | |
| Eueides tales pythagoras | | |
| Neruda aeode faleria | | |
| Heliconius numata silvana | | |
| numata superioris | | |
| numata sobrysi* | | |
| hecale latus | | |
| ethilla eucomia | | |
| melpomene madeira | | |
| erato amazona | | |
| demeter turneri | | |
| Melinaea ludovica ludovica | | |
| marsaeus pottheti | | |
| Sais rosalia ssp.nov. | | |
| Scada reckia theaphia* | | |
| reckia ssp.nov. | | |
| Napeogenes sylphis ithra | | |
| pharanthes gryne | | |
| inachia phero | | |
| Garsauritis xanthostola desmora | | |
| Rhodussa cantobrica ssp.nov. | | |
| Hypothyris ninonia ssp.nov. | | |
| fluonia ssp.nov. | | |
| euclea barii | | |

| | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------|
| 7-55c | Pará | Fraça |
| B | (Cuiabá-Santarém-km 1054, -km 1066) | |
| Pluv 2500 (4s) | Tp (1) | |
| Solos B,L | Be (2) | |
| Veg e,g | | |
| Heliconius erato amazona | | |
| Scada reckia theaphia | | |
| reckia ssp.nov. | | |

BRASIL (cont.)

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 8-63d | Amazonas | Média |
| A | (Calama, Jiparaná-Rio, Machado-Rio) | |
| Pluv 2000 (3e) | Md 4 | Be (2) |
| Solos P | Tp (3) | Ro (1) |
| Veg b,d,h,sav. | Tf (2) | Np (1) |
| Eusides tales pythagoras | | Tp |
| Heliconius numata silvana | | Be |
| pardoninus lucascens | | Md |
| ethilla jaruensis | | Ro |
| melpomene aglaope | | Np |
| melpomene madeira | | Tp |
| erato amazonica | | Be |
| Tithorea harmonia egaensis | | Tf |
| harmonia cuparinus | | Tp |
| Melinaea ethra flavomaculata | | Md |
| Sais rosalia klagesi | | Tf |
| Forbestra olivencis truncata | | Md |
| Hypothrysis fluonia flavigera | | Md |
| 8-62a | Amazonas | Média |
| A | (Humaitá-103 km E, Maici-Rio) | |
| Pluv 2000 (2s) | Ro -2(2) | Tp (2) |
| Solos P,C | Be (4) | Np (2) |
| Veg c,h | | |
| Neruda soade faleria | | Tp |
| soade bartletti* | | Np |
| Heliconius astreas rondonia | | Ro |
| numata silvana | | Be |
| melpomene madeira | | Tp |
| melpomene aglaope* | | Np |
| erato amazonica | | Be |
| Melinaea ludovica ludovicus | | Be |
| Hypothrysis euclea barrii | | Be |
| euclea ssp.nov. | | Ro |
| 8-62d | Amazonas | Média |
| A | (Maufu-3 km S) | |
| Pluv 2000 (3s) | Ro 1(3) | Tp (1) |
| Solos D,P,V | Be (1) | |
| Veg d,sav. | | |
| Melinaea ludovica ludovicus | | Be |
| Napeogenes cyrianiasssa ssp.nov. | | Ro |
| Hypothrysis ninonia neimyi | | Ro |
| ninonia ssp.nov.* | | Tp |
| euclea ssp.nov. | | Ro |
| 8-61b | Amazonas | Fracas |
| A | (Aripuaná-Rio-22 km W) | |
| Pluv 2000 (4s) | Ro -1(1) | |
| Solos D,P,V | Tp (1) | Be (2) |
| Veg i,b,h | | |
| Heliconius erato amazons | | Be |
| Melinaea ludovica ludovicus | | Be |
| Hypothrysis ninonia neimyi | | Ro |
| ninonia ssp.nov.* | | Tp |
| 8-55c | Pará | Forte |
| B | (Cuiabá-Santarém-Km 966) | |
| Pluv 2500 (4s) | Tp 13(15) | Ro (1) |
| Solos B | Be (4) | |
| Veg d,j,sav. | | |
| Neruda soade faleria | | Tp |
| Deliconius numata silvana | | Be |
| hecale latus | | Tp |
| ethilla eucomae | | Tp |
| erato amazonica | | Be |
| Tithorea harmonia cuparinus | | Tp |
| Melinaea ludovica ludovicus | | Be |
| marsaescus pottheti | | Tp |
| Mechanitis polymnia mauenensis | | Tp |
| marsaescus visenda | | Tp |
| Scada reckia ssp.nov.* | | Ro |
| reckia ssp.nov. | | Tp |
| Napeogenes cyrianiasssa adelphe | | Tp |
| sylphis ithra | | Tp |
| phranthes gryne | | Tp |
| inachia pyrois | | Tp |
| Hypothrysis ninonia ssp.nov. | | Tp |
| leptiseuri ssp.nov. | | Tp |
| mamerixus ssp.nov. | | Tp |
| euclea barrii | | Be |
| 8-50a | Pará | Média |
| B | (Pau d'Arco-Rio, -17 km N, -27 km N) | |
| Pluv 2000 (4s) | Ar -1(3) | Tp (1) |
| Solos B,L | Be (2) | RJ (1) |
| Veg d,i | | |
| Deliconius melpomene burchelli | | Ar |
| erato phyllis | | RJ |
| erato amazonica | | Be |
| Sais rosalia brasiliensis | | Ar |
| Mechanitis polymnia mauenensis | | Tp |
| polymnia casabranca | | Ar |
| Hypothrysis euclea barrii | | Be |

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 8-50c | Pará | Fraça |
| B | (Arraial-Rio) | |
| Pluv 2000 (4s) | | |
| Solos B,L,V | | Tp (1) |
| Veg d | | Ar (1) |
| Mechanitis polymnia meauensis | | |
| polymnia casabrance | | Tp |
| | | Ar |
| 8-40b | Pernambuco | Fraça |
| B | (Cariri) | |
| Pluv 1000 (4s) | | |
| Solos B,V | | RJ (1) |
| Veg j,NF | | |
| Heliconius erato phyllis | | RJ |
| | | |
| 8-37d | Pernambuco | Fraça |
| C | (Passeira) | |
| Pluv 1000 (0s) | | |
| Solos S,V | | Pe 1 |
| Veg j,NF | | |
| Hypothyris ninonia evanescens | | Pe |
| | | |
| 8-36a | Pernambuco | Média |
| C | (Taquaritinga) | |
| Pluv 1000 (0s) | | |
| Solos V | | Pe 4 |
| Veg j,NF | | Ba (1) RJ (1) |
| Heliconius ethilla flavomaculatus | | Pe |
| erato phyllis | | RJ |
| Mechanitis lysimnia nesaea | | Pe |
| Scada reckia reckia | | Pe |
| Hypothyris ninonia evanescens | | Pe |
| euclea laphria | | Ba |
| | | |
| 8-36b | Paraíba | Média |
| B | (Orobó, Paquevira de Netuba) | |
| Pluv 1000 (0s) | | |
| Solos B,V | | Pe 2 |
| Veg j | | RJ (1) |
| Heliconius erato phyllis | | RJ |
| Mechanitis lysimnia nesaea | | Pe |
| Scada reckia reckia | | Pe |
| | | |
| 8-36d | Pernambuco | Fraça |
| B | (Araguaia, Bonito, Gravatá) | |
| Pluv 1000 (0s) | | |
| Solos B,V | | Pe 2 |
| Veg j | | |
| Mechanitis lysimnia nesaea | | Pe |
| Scada reckia reckia | | Pe |
| | | |
| 8-35a | Pernambuco | Forte |
| A | (Limoeiro, Timbaúba, Tiúma, Vicência) | |
| Pluv 1500 (3s) | | |
| Solos B | | Pe 6 |
| Veg j,i | | Ba (4) RJ (1) |
| Heliconius numata ethira | | Ba |
| ethilla flavomaculatus | | Pe |
| melpomene nanna | | Ba |
| erato phyllis | | RJ |
| sara apseudes | | Ba |
| Mechanitis lysimnia nesaea | | Pe |
| Scada reckia reckia | | Pe |
| karschina delicata | | Pe |
| Napeogenes inschia ssp.nov. | | Pe |
| Hypothyris ninonia evanescens | | Pe |
| euclea laphria | | Ba |
| | | |
| 8-35b | Pernambuco | Forte |
| A | (Dois Irmãos-Rcife, Coiana, Igarapé, Paulista) | |
| Pluv 2000 (3s) | | |
| Solos E | | Pe 4 |
| Veg i,NF | | Ba (4) RJ (1) |
| Heliconius numata ethira | | Ba |
| ethilla flavomaculatus | | Pe |
| melpomene nanna | | Ba |
| erato phyllis | | RJ |
| sara apseudes | | Ba |
| Mechanitis lysimnia nesaea | | Pe |
| Scada reckia reckia | | Pe |
| Hypothyris ninonia evanescens | | Pe |
| euclea laphria | | Ba |
| | | |
| 8-35c | Pernambuco | Forte |
| A | (Cabo, Camaragibe, Escada, Ipojuca, Jabotaci, Moreno, São Lourenço da Mata) | |
| Pluv 2000 (3s) | | |
| Solos B,P | | Pe 6 |
| Veg j,i,NF | | Ba (4) RJ (1) |
| Heliconius numata ethira | | Ba |
| ethilla flavomaculatus | | Pe |
| melpomene nanna | | Ba |
| erato phyllis | | RJ |
| sara apseudes | | Ba |

| | | |
|--|---|--------|
| 8-35d | Pernambuco | Forte |
| A | (Olinda, Recife, Santo Agostinho, Várzeas) | |
| Pluv 2000 (3a) | | |
| Solos D | Pe 4 | RJ (1) |
| Veg i,NF | Ba (4) | |
| <i>Heliconius numata ethra</i> | Ba | |
| <i>ethilla flavomaculatus</i> | Pe | |
| <i>melipomene nanna</i> | Ba | |
| <i>erato phyllis</i> | RJ | |
| <i>sara spaeudes</i> | Ba | |
| <i>Mechanitis lysimnia nesaea</i> | Pe | |
| <i>Scada reckia reckia</i> | Pe | |
| <i>Hypothyris ninonia evanescens</i> | Pe | |
| <i>euclea laphria</i> | Ba | |
| 9-73b | Acre | Média |
| AB (Oriente-Seringal, Taumaturgo-Vila) | | |
| Pluv 2000 (0a) | | |
| Solos B,D,F,H | In -1(3) | U (1) |
| Veg a,b,f,hd | | |
| ● | | |
| <i>Heliconius elevatus elevatus</i> | Np | |
| <i>melipomene aglaope</i> | Np | |
| <i>erato lativitta</i> | Np | |
| <i>Forbestra olivencis aeneola</i> | In | |
| <i>Scada reckia</i> ssp.nov.* | Ro | |
| <i>Napeogenes aethra deucalion</i> | In | |
| <i>pharantches crocodes</i> | U | |
| <i>sylphis acreana</i> | Ro | |
| <i>sylphis thira</i> * | Ch | |
| <i>Hypothyris lyceste acreana</i> | In | |
| 9-69d | Acre | Forte |
| A (Serra Madureira) | | |
| Pluv 2000 (2a) | | |
| Solos D,H | In 7(9) | Np (1) |
| Veg b,f,h | U (3) | |
| <i>Heliconius numata timaeus</i> | In | |
| <i>erato lativitta</i> | Np | |
| <i>Athyrtis mechanitis salvini</i> | U | |
| <i>Melinaea menophilus crestae</i> | In | |
| <i>Forbestra olivencis olivencis*</i> | U | |
| <i>Mechanitis polymnia angustifascia</i> | In | |
| <i>lysimnia acreana</i> | In | |
| <i>Napeogenes aethra deucalion</i> | In | |
| <i>inachia pharo</i> | U | |
| <i>Hypothyris ninonia</i> ssp.nov. | In | |
| <i>semifulva virgolini</i> | In | |
| <i>lepricuri ssp.nov.</i> | In | |
| <i>euclea callanga</i> | In | |
| 9-67a | Amazonas | Média |
| A (Boca do Acre) | | |
| Pluv 2000 (3a) | | |
| Solos H,M | ● In -3(3) | Tf (3) |
| Veg b,h | U (2) | Y (1) |
| <i>Melinaea ethra maelius*</i> | Tf | |
| <i>ethra lamssi</i> | In | |
| <i>Forbestra olivencis aeneola</i> | In | |
| <i>olivencis olivencis*</i> | U | |
| <i>Sais rosalia klagesi</i> | Tf | |
| <i>Mechanitis polymnia angustifascia</i> | In | |
| <i>Napeogenes inachia pharo</i> | U | |
| <i>Hypothyris fluonia fluonia*</i> | Tf | |
| <i>fluonia viola</i> | Y | |
| 9-64a | Rondônia | Forte |
| A (Santo Antônio, Falls Above) | | |
| Pluv 2000 (3a) | | |
| Solos M,V | ● In-3(7) | Np (3) |
| Veg c,d,eav. | Ro-7(5) | Y (2) |
| | Tp (2) | U (1) |
| <i>Neruda aeode bartletti+</i> | Np | |
| <i>aeode falerias</i> | Tp | |
| <i>Heliconius numata lycaeus</i> | In | |
| <i>melipomene aglaope+</i> | Np | |
| <i>erato lativitta+</i> | Np | |
| <i>Tithorea harmonia brunnea</i> | In | |
| <i>Melinaea menophilus oreastes+</i> | In | |
| <i>marsaeus clara</i> | In | |
| <i>Forbestra equicole</i> ssp.nov. | Tp | |
| <i>olivencis aeneola</i> | In | |
| <i>olivencis ssp.nov.*</i> | Y | |
| <i>Mechanitis polymnia angustifascia</i> | In | |
| <i>lysimnia acreana</i> | In | |
| <i>lysimnia elisa</i> | Y | |
| <i>mazaeus potthetoides*</i> | Ro | |
| <i>Napeogenes cyrianatas</i> ssp.nov. | Ro | |
| <i>sylphis acreana</i> | Ro | |
| <i>Tithorea harmonia</i> ssp.nov. | Pe | |
| <i>Mechanitis lysimnia nesaea</i> | Pe | |
| <i>Scada reckia reckia</i> | Pe | |
| <i>Napeogenes inachia</i> ssp.nov. | Pe | |
| <i>Hypothyris ninonia evanescens</i> | Pe | |
| <i>euclea laphria</i> | Pe | |

BRASIL (cont.)

| | | |
|-------------|------------------------|-----------------|
| 9-64b | Rondônia | Forte |
| A | (Aliança, Porto Velho) | |
| Pluv | 2000 (3s) | Ro C(10) Md (2) |
| Solos | P,M,T,V | Tp (6) U (1) |
| Veg | d,g | E Be (3) In (2) |
| | | Np (2) Tf (1) |
| | | Y (2) |
| Eucides | tales pythagoras | Tp |
| | tales ssp.nov. | Y |
| Beruda | aede faleria | Tp |
| Heliconius | numata silvana | Be |
| | numata jiparaensis | Ro |
| | numata superioris | Tp |
| | hecale nigrofasciatus | Ro |
| | melpomene aglaope* | Np |
| | melpomene madeira | Tp |
| | erato lativitta* | Np |
| | erato amazona | Be |
| Athyrtis | machanitis salvini | U |
| Tithorea | harmonia lateflava | Ro |
| | harmonia cuparina | Tp |
| | harmonia pseudonyma | Y |
| Melinaea | etra flavomacula* | Md |
| | ludovicia ludovicia | Be |
| | menophilus ssp.nov. | Ro |
| | menophilus orester* | In |
| Sais | rosalia klagesi | Tf |
| Mechanitis | polymnia mauensis | Tp |
| | polymnia angustifascia | In |
| Neopeogenes | inachia ssp.nov. | Ro |
| Rhodussa | cantabrica mundina | Ro |
| Hypothyris | ninonia neimyi | Ro |
| | fluonia iberina | Ro |
| | fluonia flavigera* | Md |
| | daphnis daphnis | Ro |
| | euclea ssp.nov. | Ro |

| | | |
|-------------|------------------------|---------------|
| 9-63c | Rondônia | Média |
| A | (Jamará-Rio) | |
| Pluv | 2000 (4s) | Ro 5 |
| Solos | E,P,V | In (1) Tp (1) |
| Veg | g | |
| Melinaea | marsaeus pothete | Ip |
| Mechanitis | polymnia angustifascia | In |
| Neopeogenes | stella jamaicensis | Ro |
| Rhodussa | cantabrica mundina | Ro |
| Hypothyris | daphnis daphnis | Ro |
| | lepraeuri ninyas | Ro |
| | anastasia niphias | Ro |

| | | |
|-------|---|----------------|
| 9-55d | Pará | Forte |
| B | (Quinze de Novembro, km 775 Cuiabá-Santarém) | |
| Pluv | 2500 (4s) | Tp -5(9) Y (1) |
| Solos | B,U | Be (4) RJ (2) |
| Veg | j,sav. | Ro (4) In (1) |
| | | Gp (1) Ar (1) |

| | | |
|------------|--------------------------|----|
| Heliconius | xanthocles paraplesius | Tp |
| | xanthocles meridionalis* | Gp |
| | egeria hyas | Tp |
| | numata silvana | Be |
| | numata superioris | Tp |
| | hecale latus | Tp |
| | hecale nigrofasciatus* | Ro |
| | ethilla euoma | Tp |
| | ethilla jaruensis* | Ro |
| | erato amazona | Be |
| | erato phyllis* | RJ |
| Melinaea | ludovicia ludovicia | Be |
| Sais | rossalia ssp.nov. | Tp |
| Mechanitis | polymnia mauensis | Tp |
| | polymnia angustifascia* | In |
| | polymnia cambrica | Ar |
| | lysimnia elisa | Y |
| | lysimnia lysimnia | RJ |
| Scada | reckii ssp.nov.* | Ro |
| | reckia ssp.nov. | Tp |
| Hypothyris | lepraeuri ninyas* | Ro |
| | euclea barri | Be |

| | | |
|------------|--|-----------------|
| 9-49d | Goiás | Média |
| A | (Bois-Rio dos-18 km N, Vila Nova- 12 km N Rio dos Bois) | |
| Pluv | 1500 (4s) | Ar -2(2) Be (1) |
| Solos | V | Tp (1) RJ (1) |
| Veg | b,NF | |
| Heliconius | ethilla flavofasciatus* | Be |
| | melpomene burchelli | Ar |
| | erato phyllis | RJ |
| Mechanitis | polymnia casabranca | Ar |
| | polymnia mauensis* | Tp |

| | | |
|------------|------------------------|-----------------|
| 9-49b | Goiás | Média |
| B | (Mirandópolis-3 km NW) | |
| Pluv | 1500 (4s) | Ar -1(3) RJ (1) |
| Solos | V | Tp (2) |
| Veg | b,d,NF | |
| Heliconius | numata sobrysi | Ar |
| | numata superioris* | Tp |
| | melpomene burchelli | Ar |
| | erato phyllis | RJ |
| Mechanitis | polymnia casabranca | Ar |
| | polymnia mauensis* | Tp |

| | | |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 9-48a | Goiás | Fraca |
| A | (Pedro Afonso) | |
| Pluv | 1500 (4s) | Ar -1(1) RJ (1) |
| Solos | S,V | |
| Veg | b,NF | |
| (Heliconius walacei flavescentis*) | | |
| Heliconius | melpomene burchelli | Ar |
| | erato phyllis | RJ |

| | | |
|------------|---------------------|-----------------|
| 9-41d | Bahia | Média |
| B | (Juazeiro, Piranga) | |
| Pluv | 500 (7s) | Pe -1(1) RJ (2) |
| Solos | V | Ar (1) |
| Veg | b,NF | |
| Heliconius | erato phyllis | RJ |
| Mechanitis | polymnia casabranca | Ar |
| | lysimnia nesaea | Pe |
| | lysimnia lysimnia* | RJ |

| | | |
|------------|--------------------|--------|
| 9-38a | Pernambuco | Fraca |
| C | (Serra Negra) | |
| Pluv | 1000 (Os) | Pe 1 |
| Solos | L,S,V | RJ (1) |
| Veg | j,NF | |
| Heliconius | erato phyllis | RJ |
| Hypothyris | ninonia evanescens | Pe |

| | | |
|------------|------------------------|---------------|
| 9-36a | Pernambuco | Média |
| BC | (Garanhuns, Quipapá) | |
| Pluv | 1000 (Os) | Pe 4 |
| Solos | B,E,V | Ba (1) RJ (1) |
| Veg | j | |
| Heliconius | ethilla flavomaculatus | Pe |
| | erato phyllis | RJ |
| | sara apseudes | Ba |
| Mechanitis | lysimnia nesaea | Pe |
| | Scada reckia reckia | Pe |
| Hypothyris | ninonia evanescens | Pe |

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| 9-63a | Rondônia | Forte |
| A | (Cachoeira do Samuel, Novo-Rio, San Pedro da Balsa, Verde-Rio) | |
| Pluv | 2000 (4s) | Ro 6(18) Be (2) |
| Solos | M,I | Tp (12) Np (4) |
| Veg | d,g | In (3) U (2) |
| | | Y (2) Tf (1) Pt (1) |
| Eucides | tales pythagoras | Tp |
| | tales ssp.nov. | Y |
| Neruda | aede faleria | Tp |
| | aede bartletti* | Np |
| Heliconius | xanthocles paraplesius | Tp |
| | numata silvana | Be |
| | numata superioris | Tp |
| | numata jiparaensis | Ro |
| | numata euphone | Np |
| | pardalinus radiosus | Tp |
| | hecale nigrofasciatus | Ro |
| | ethilla jaruensis | Ko |
| | elevatas aquilina | Tp |
| | melpomene madeira | Tp |
| | melpomene aglaope* | Np |
| | erato lativitta* | Np |
| | erato amazona | Be |
| Athyrtis | mechanitis salvini | U |
| Tithorea | harmonia lateflava | Ro |
| | harmonia pseudonyma | Y |
| | harmonia melanina* | U |
| Melinaea | marsaeus pothete | Tp |
| | menophilus ssp.nov. | Ro |
| | menophilus orester* | In |
| Sais | rosalia klagesi | Tf |
| Forbestra | equicola ssp.nov. | Tp |
| Mechanitis | polymnia mauensis | Tp |
| | polymnia angustifascia | In |
| | lysimnia areana | Ro |
| | mazaeus potthetoides | Ko |
| | mazaeus fallax* | Pt |
| | mazaeus virescens | Tp |
| Napeogenes | cyrianassa ssp.nov. | Ro |
| | aethra ssp.nov. | Ro |
| | steila jamariensis | Ro |
| | inachia ssp.nov.* | Ro |
| | inachia pharo* | U |
| Hypothyris | ninonia neimyi* | Ro |
| Garsauritis | xanthostola bellatula | Ro |
| Rhodussa | cantabrica mundina | Sp |

| | | |
|------------|--|-----------------|
| 9-59b | Mato Grosso | Fraca |
| A | (Augusto-Salto) | |
| Pluv | 2000 (4s) | Ro 0(2) |
| Solos | S | Ar (1) |
| Veg | b,d | |
| Heliconius | xanthocles paraplesius | Tp |
| | melpomene madeira | Tp |
| | melpomene burchelli | Ar |
| 9-58c | Mato Grosso | Fraca |
| B | (Juruena-Rio) | |
| Pluv | 2000 (4s) | Tp 1 |
| Solos | E,S | |
| Veg | b,c | |
| Heliconius | melpomene madeira | Tp |
| 9-55b | Pará | Forte |
| B | (Cachoeira do Curuá-km 877 Cuiabá-Santarém) | |
| Pluv | 2500 (4s) | Tp 1(9) Ro (2) |
| Solos | B,U | Bc -4(4) Gp (1) |
| Veg | j,sav. | Ar (1) |
| Eucides | tales pythagoras | Tp |
| Neruda | aede faleria | Tp |
| Heliconius | egeria hyas | Tp |
| | xanthocles meridionalis* | Gp |
| | xanthocles paraplesius | Tp |
| | numata silvana | Be |
| | numata superioris | Tp |
| | numata zebrysi* | Ar |
| | hecale latus | Tp |
| | hecale nigrofasciatus* | Ro |
| | ethilla euoma | Tp |
| | ethilla jaruensis* | Ro |
| | erato amazona | Be |
| | demeter turneri | Tp |
| Melinaea | ludovicia ludovicia | Be |
| Mechanitis | polymnia mauensis | Tp |
| Hypothyris | euclea barri | Be |
| | ninonia neimyi | Ro |
| | fluonia iberina | Ro |
| | semiflava dalmeidae | Ro |
| | leucurisuri ninyas | Ro |
| | daphnis epona | Ro |
| | thysa theatina | Tp |
| | amathilia signata | Ro |

BRASIL (cont.)

| | | |
|--|---|------------------|
| 9-36b | Pernambuco | Fracas |
| B | (Joaquim Nabuco) | |
| Pluv 1500 (2s) | | |
| Solos B,D,P | Ba (1) | |
| Veg j,i | | |
| Heliconius sara apseudes | Ba | |
| 9-36c | Pernambuco, Alagoas | Forte |
| BC (Brejão, Munguba, São José da Lage) | | |
| Pluv 1000 (2s) | | |
| Solos B | Pe 4 Ba (4) | RJ (1) |
| Veg j,i | | |
| Heliconius ethilla flavomaculatus | Pe | |
| melpomene nanna | Ba | |
| erato phyllis | RJ | |
| sara apseudes | Ba | |
| Melinaea ethra ethra | Ba | |
| Mechanitis lysimnia nesaea | Pe | |
| Scada reckia reckia | Pe | |
| Hypotheiris ninonia evanescens | Pe | |
| euclea laphria | Ba | |
| 10-72a | Acre | Fracas |
| B (Embiva-Rio-Serra União-Brasil/Peru, Limites Brasil/Peru-km 25, -km 45) | | |
| Pluv 2000 (2s) | | |
| Solos B,D | In 1 | |
| Veg h,i | | |
| Forbestra olivencia aeneola | In | |
| 10-68b | Acre | Média |
| A (Rio Branco) | | |
| Pluv 2000 (3s) | In 3(5) U (1) | |
| Solos B,D,E,H | Np (2) | Tp (1) |
| Veg b,h,f | | |
| Heliconius numata timaeus | In | |
| ethilla eucomae* | Tp | |
| melpomene aglaope | Np | |
| erato lativitta | Np | |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | |
| lysimnia acreana | In | |
| Napeogenes inachia pharo | U | |
| Hypotheiris leprieuri ssp.nov. | In | |
| euclea callanga | In | |
| 10-68d | Acre | Forte |
| A (Rio Branco-33 km E, Rio Branco a Quinari-km 14,5) | | |
| Pluv 1500 (3s) | In 4(8) U (3) Tp (2) Solos B,D,E,H,P | Ro (1) Np (2) |
| Neruda aeode bartletti | Np | |
| Heliconius numata lyrcaeus | In | |
| elevatus elevatus | Np | |
| elevatus aquilina | Tp | |
| Melinaea ethra lamasi | In | |
| marsaeus clara | In | |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | |
| polymnia mauensis* | Tp | |
| lysimnia acreana | In | |
| Scada reckia junina* | U | |
| reckia ssp.nov. | Ro | |
| Napeogenes pheranthes crocodes | U | |
| inachia pharo | U | |
| Rhodussa cantobrica pamina | In | |
| Hypotheiris leprieuri ssp.nov. | In | |
| euclea callanga | In | |
| 10-67c | Acre | Forte |
| A (Iquiri-Rio, Rio Branco a Vila Plácido de Castro-km 53, -km 61) | | |
| Pluv 1500 (3s) | In 4(6) Y (1) | |
| Solos D,E | Np (3) | Ro (1) |
| Veg i,f | U (2) | |
| Neruda aeode bartletti | Np | |
| aeode philipi | Y | |
| Heliconius numata lyrcaeus | In | |
| melpomene aglaope | Np | |
| erato lativitta | Np | |
| Melinaea menophilus oreastes | In | |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | |
| Scada reckia junina* | U | |
| reckia ssp.nov. | Ro | |
| Napeogenes pheranthes crocodes | U | |
| Rhodussa cantobrica pamina | In | |
| Hypotheiris leprieuri ssp.nov. | In | |
| euclea callanga | In | |
| 10-66b | Rondônia | Fracas |
| A (São Sebastião-Igarapé-36 km W Abuna) | | |
| Pluv 2000 (3s) | | |
| Solos D,E,F,V | In 2 | |
| Veg d,f,g | | |
| Forbestra olivencia aeneola | | |
| Hypotheiris euclea callanga | | |

| | | |
|-----------------------------------|---|--------|
| 10-65a | Rondônia | Fracas |
| A | (Abuna) | |
| Pluv 2000 (4s) | | |
| Solos D,E,M,T | Ro 1(1) Ro 2(2) | U (1) |
| Veg d,g | | |
| Melinaea menophilus oreastes* | In | |
| Napeogenes inachia pharo* | U | |
| inachia ssp.nov.* | Ro | |
| sylphis acreana | Ro | |
| 10-63a | Rondônia | Média |
| A (Ariquemes, Ariquemes-44 km N) | | |
| Pluv 2000 (4s) | | |
| Solos B,D,E,V | Ro 7 U (1) | |
| Veg g | | |
| Athyritis mechanitis salvini | U | |
| Melinaea menophilus ssp.nov. | Ro | |
| Scada reckia ssp.nov. | Ro | |
| Napeogenes inachia ssp.nov. | Ro | |
| Hypotheiris ninonia neimyi | Ro | |
| daphnis daphnis | Ro | |
| euclea ssp.nov. | Ro | |
| anastasia niphias | Ro | |
| 10-63c | Rondônia | Forte |
| B (Ariquemes-26 km SW) | | |
| Pluv 2000 (4s) | | |
| Solos B,D,V | Ro 16 Tp (4) Gp (1) Be (2) Y (1) | |
| Veg g,i | | |
| Neruda aeode faleria | Tp | |
| aeode euryclieia | Gp | |
| Heliconius numata superioris | Tp | |
| numata jiparanaensis | Ro | |
| melpomene madeira | Tp | |
| erato amazona | Be | |
| erato venustus | Y | |
| Melinaea ludovica ludovica | Be | |
| marsaeus potheete | Tp | |
| marsaeus clara | In | |
| menophilus ssp.nov. | Ro | |
| menophilus oreastes* | In | |
| Forbestra equicola ssp.nov. | | |
| olivencia aeneola | | |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | |
| lysimnia acreana | In | |
| mazaetus potheoides | Ro | |
| Scada reckia ssp.nov. | Ro | |
| Napeogenes aethra ssp.nov. | Ro | |
| stella jamariensis | Ro | |
| sylphis acreana | Ro | |
| pheranthes ssp.nov. | Ro | |
| inachia ssp.nov. | Ro | |
| Gersauritis xanthostola bellatula | Ro | |
| Rhodussa cantobrica nudina | Ro | |
| Hypotheiris ninonia neimyi | Ro | |
| fluonia iberina | Ro | |
| fluonia violantilla* | Ar | |
| daphnis daphnis | Ro | |
| lepteuria ninyas | Ro | |
| semifulva dalmeidae | Ro | |
| mamercus ssp.nov. | Ro | |
| euclea ssp.nov. | Ro | |
| anastasia niphias | Ro | |
| 10-63d | Rondônia | Forte |
| B (Porto Velho a Vilhena-km 260) | | |
| Pluv 2000 (4s) | | |
| Solos B,D | Ro 7 In (2) Tp (2) Be (1) | |
| Veg g,i | | |
| Heliconius melpomene madeira | Tp | |
| erato amazona | Be | |
| Forbestra equicola ssp.nov. | Tp | |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | |
| lysimnia acreana | In | |
| mazaetus potheoides | Ro | |
| Napeogenes aethra ssp.nov. | Ro | |
| sylphis acreana | Ro | |
| stella jamariensis | Ro | |
| Rhodussa cantobrica nudina | Ro | |
| Hypotheiris daphnis daphnis | Ro | |
| euclea ssp.nov. | Ro | |
| 10-59c | Mato Grosso | Forte |
| AB (Aripuanã, Humboldt-Cidade) | | |
| Pluv 2000 (4s) | | |
| Solos D | Ro 7(9) Gp (1) Tp (8) In (1) Be (4) | |
| Veg d,sav. | | |
| Neruda aeode faleria | Tp | |
| aeode euryclieia | Gp | |
| Heliconius numata silvana | Be | |
| numata superioris | Tp | |
| numata jiparanaensis | Ro | |
| ethilla jaruensis | Ro | |
| hecale nigrofasciatus | Ro | |
| erato amazona | Be | |
| erato phyllis* | RJ | |
| Melinaea ludovica ludovica | Be | |
| Sais rosalia ssp.nov.+ | | |
| Mechanitis polymnia casabranca* | Ar | |
| polymnia mauensis | Tp | |
| Hypotheiris leprieuri ninyas* | Ro | |
| euclea barii | Be | |
| 10-53b | Mato Grosso | Média |
| B (Ceará-km 715 Cuiabá-Santarém) | | |
| Pluv 2500 (4s) | | |
| Solos B,E,V | TP -5(5) RJ (1) Be -6(4) Ar (1) Ro (2) Gp (1) | |
| Veg j,sav. | | |
| Heliconius xanthocles paraplesius | Tp | |
| xanthocles meridionalis* | Gp | |
| numata silvana | Be | |
| numata superioris | Tp | |
| hecale latue* | Tp | |
| hecale nigrofasciatus* | Ro | |
| erato amazona | Be | |
| erato phyllis* | RJ | |
| Melinaea ludovica ludovica | Be | |
| Sais rosalia ssp.nov.+ | | |
| Mechanitis polymnia casabranca* | Ar | |
| polymnia mauensis | Tp | |
| Hypotheiris leprieuri ninyas* | Ro | |
| euclea barii | Be | |
| 10-53b | Mato Grosso | Média |
| B (Von Martius-Salto) | | |
| Pluv 2000 (4s) | | |
| Solos M,U | Ar -2(4) RJ (1) Tp -5(3) | |
| Veg d,NF | | |
| Heliconius numata zobrysi+ | Ar | |
| melpomene burchelli+ | Ar | |
| erato phyllis* | RJ | |
| Tithorea harmonia cuprina* | Tp | |
| Sais rosalia ssp.nov.+ | | |
| rosalia brasiliensis+ | Ar | |
| Mechanitis polymnia mauensis* | Tp | |
| polymnia casabranca* | Ar | |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------|
| 10-62c | Rondonia | Forte |
| B | (Jaru) | |
| Pluv 2000 (4s) | | |
| Solos B,D,E,F | Ro 11(25) Np (3) Tp (9) Y (4) | |
| Veg g | In (6) U (1) Be (3) Ar (1) | |
| Eueides tales pythagoras | Tp | |
| tales ssp.nov. | Y | |
| Neruda aeode faleria | Tp | |
| Heliconius numata jiparanaensis | Ro | |
| numata euphone | Np | |
| numata superioris | Tp | |
| numata silvana | Be | |
| hecale nigrofasciatus | Ro | |
| ethilla jaruensis | Ro | |
| ethilla eucomae* | Tp | |
| elevatus perchlora | Y | |
| elevatus aquilina | Tp | |
| melpomene madeira | Tp | |
| melpomene aglaope* | Np | |
| erato lativitta* | Np | |
| erato amazona | Be | |
| demeter eratosignis | Ro | |
| demeter ulysses* | Y | |
| Athyritis mechanitis salvini | U | |
| Tithorea harmonia lateflava | Ro | |
| harmonia cuparina | Tp | |
| harmonia pseudonyma | Y | |
| Melinaea masias rondonia | Ro | |
| ludovica ludovica | Be | |
| marsaeus potheete | Tp | |
| marsaeus clara | In | |
| menophilus ssp.nov. | Ro | |
| menophilus oreastes* | In | |
| Forbestra equicola ssp.nov. | Tp | |
| olivencia aeneola | In | |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | |
| lysimnia acreana | In | |
| mazaetus potheoides | Ro | |
| Scada reckia ssp.nov. | Ro | |
| Napeogenes cyriannesa ssp.nov. | Ro | |
| aethra deucalion* | In | |
| aethra ssp.nov. | Ro | |
| stella jamariensis | Ro | |
| sylphis ssp.nov. | Ro | |
| pheranthes ssp.nov. | Ro | |
| inachia ssp.nov. | Ro | |
| Gersauritis xanthostola bellatula | Ro | |
| Rhodussa cantobrica nudina | Ro | |
| Hypotheiris ninonia neimyi | Ro | |
| fluonia iberina | Ro | |
| fluonia violantilla* | Ar | |
| daphnis daphnis | Ro | |
| lepteuria ninyas | Ro | |
| semifulva dalmeidae | Ro | |
| mamercus ssp.nov. | Ro | |
| euclea ssp.nov. | Ro | |
| anastasia niphias | Ro | |
| 10-55b | Mato Grosso | Média |
| B (Ceará-km 715 Cuiabá-Santarém) | | |
| Pluv 2500 (4s) | | |
| Solos B,E,V | TP -5(5) RJ (1) Be -6(4) Ar (1) Ro (2) Gp (1) | |
| Veg j,sav. | | |
| Heliconius xanthocles paraplesius | Tp | |
| xanthocles meridionalis* | Gp | |
| numata silvana | Be | |
| numata superioris | Tp | |
| hecale latue* | Tp | |
| hecale nigrofasciatus* | Ro | |
| erato amazona | Be | |
| erato phyllis* | RJ | |
| Melinaea ludovica ludovica | Be | |
| Sais rosalia ssp.nov.+ | | |
| Mechanitis polymnia casabranca* | Ar | |
| polymnia mauensis | Tp | |
| Hypotheiris leprieuri ninyas* | Ro | |
| euclea barii | Be | |
| 10-53b | Mato Grosso | Média |
| B (Von Martius-Salto) | | |
| Pluv 2000 (4s) | | |
| Solos M,U | Ar -2(4) RJ (1) Tp -5(3) | |
| Veg d,NF | | |
| Heliconius numata zobrysi+ | Ar | |
| melpomene burchelli+ | Ar | |
| erato phyllis* | RJ | |
| Tithorea harmonia cuprina* | Tp | |
| Sais rosalia ssp.nov.+ | | |
| rosalia brasiliensis+ | Ar | |
| Mechanitis polymnia mauensis* | Tp | |
| polymnia casabranca* | Ar | |

BRASIL (cont.)

| | | | |
|--|---|-------|--|
| 10-52g | Mato Grosso | Fraça | |
| B | (Liberdade-Baixo Rio) | | |
| Pluv 2000 (4s) | Tp 0(2) | | |
| Solos L,M | Ar (1) | | |
| Veg d,NF | | | |
| Heliconius numata superioris | Tp | | |
| numata zobrysi* | Ar | | |
| Sais rosalia ssp.nov. | Tp | | |
| 10-50c | Goiás | Média | |
| B | (Macaúba, -30 km N) | | |
| Pluv 1500 (4s) | Ar 3(5) | | |
| Solos M | RJ (2) | | |
| Veg b,NF | | | |
| NOTA: Esta lista foi recebida tarde demais para inclusão nas análises quantitativas. | | | |
| (Heliconius wallacei flavescentis*) | | | |
| Heliconius numata zobrysi | Ar | | |
| melpomene burchelli | Ar | | |
| erato phyllis | RJ | | |
| Tithorea harmonia pseudethra | Ar | | |
| Mechanitis polymnia casabranca | Ar | | |
| lysimnia lysimnia | RJ | | |
| Sais rosalia rosalinde | Ar | | |
| 10-40c | Bahia | Fraça | |
| B | (Senhor do Bonfim) | | |
| Pluv 1000 (3s) | Ba 2 | | |
| Solos K,V | RJ (1) | | |
| Veg NF | | | |
| Heliconius numata ethra | Ba | | |
| erato phyllis | RJ | | |
| Scada karschiana karschiana | Ba | | |
| 10-37d | Alagoas | Fraça | |
| A | (Penedo) | | |
| Pluv 1000 (3s) | Pe 1 | | |
| Solos D,E,M | | | |
| Veg j,i | | | |
| Mechanitis lysimnia nessaea | Pe | | |
| 10-36a | Alagoas | Fraça | |
| A | (Chapéu de Sol, São Miguel dos Campos) | | |
| Pluv 1500 (2s) | Pe 1 | | |
| Solos B,D | Ba (1) | | |
| Veg j,i | | | |
| Heliconius numata ethra | Ba | | |
| Scada reckia reckia | Pe | | |
| 10-36b | Alagoas | Forte | |
| A | (Maceió) | | |
| Pluv 1500 (2s) | Pe 6 | | |
| Solos D | Ba (3) | | |
| Veg i | | | |
| Heliconius numata ethra | Ba | | |
| ethilla flavomaculatus | Pe | | |
| erato phyllis | RJ | | |
| sara apseudes | Ba | | |
| Tithorea harmonia ssp.nov. | Pe | | |
| Mechanitis lysimnia nessaea | Pe | | |
| Scada reckia reckia | Pe | | |
| Hypothyris ninonia evanescens | Pe | | |
| euclea laphria | Ba | | |
| 11-69d | Acre | Forte | |
| B | (Brasiléia) | | |
| Pluv 1500 (3s) | In 1(7) U (3) | | |
| Solos B,D | Np (1) Tp (2) | | |
| Veg b,h,db | | | |
| Heliconius numata lyraeus | In | | |
| pardalinus dilatus* | U | | |
| pardalinus maeon | In | | |
| ethilla eucomia* | Tp | | |
| erato lativitta | Np | | |
| Tithorea harmonia melanina | U | | |
| harmonia brunnea | In | | |
| Mechanitis polymnia mauenensis* | Tp | | |
| polymnia angustifascia | In | | |
| polymnia ca.dorissides | U | | |
| Rhodussa cantobrica pamina | In | | |
| Hypothyris leprieuri ssp.nov. | In | | |
| euclea callanga | In | | |
| 11-62d | Rondônia | Forte | |
| B | (Pimenta Bueno a Rondonia-km 48) | | |
| Pluv 2000 (4s) | Ro 7 Ar (1) | | |
| Solos B,F,V | Tp (2) Y (1) | | |
| Veg g,i,sav. | Be (2), In (1) | | |
| Heliconius numata jiparanaensis | Ro | | |
| numata silvana | Be | | |
| melpomene madeira | Tp | | |
| erato amazona | Be | | |
| erato venustus | Y | | |
| demeter eratosignis | Ro | | |
| 11-69b | Acre | Forte | |
| AB | (Brasileia a Assis Brasil-km 4-8, Xapuri) | | |
| Pluv 1500 (3s) | In 2(18) Ro (4) | | |
| Solos D,B | Np (6) Y (4) | | |
| Veg f,h | U (7) Tp (2) | | |
| Eueides eanes eanes | Np | | |
| Neruda aeode bartletti | Np | | |
| Heliconius numata lyrcaeus/tim./ser. | In | | |
| numata arcuella | U | | |
| hecale sisyphus | In | | |
| hecale felix* | Y | | |
| ethilla nebulosa | In | | |
| echilla eucomia* | Tp | | |
| ethilla jarunensis | Ro | | |
| elevatus elevatus | Np | | |
| melpomene aglaope | Np | | |
| erato lativitta | Np | | |
| erato venustus | Y | | |
| demeter demeter | Np | | |
| demeter ulysses | Y | | |
| Athyrtis mechanitis salvini | U | | |
| Tithorea harmonia brunnea | In | | |
| Melinaea ethra lamasii | In | | |
| marsaeus clara | In | | |
| menephilus orestes | In | | |
| Forbestra olivencia senoela | In | | |
| olivencia olivencia* | U | | |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | | |
| polymnia mauenensis* | Tp | | |
| polymnia ca.dorissides | In | | |
| lysimnia acreana | In | | |
| mazaeus nigroapicalis | Ro | | |
| mazaeus potthetoides* | Ro | | |
| Scada reckia junina* | U | | |
| reckia ssp.nov. | Ro | | |
| Napeogenes pheranthes crocodes | U | | |
| inachia pharo | U | | |
| Rhodussa cantobrica pamina | In | | |
| cantobrica numidina* | Ro | | |
| Hypothyris ninonia ssp.nov. | In | | |
| fluonia seminigra | In | | |
| fluonia viola* | Y | | |
| semifulva virgilini | In | | |
| leprieuri ssp.nov. | In | | |
| thea ssp.nov. | In | | |
| euclea callanga | In | | |
| 11-68a | Acre | Forte | |
| B | (Rio Branco a Kapuri-km 157) | | |
| Pluv 1500 (3s) | In 2(6) Y (1) | | |
| Solos D,B | U (2) Np (3) | | |
| Veg b,i | Tp (2) Ro (1) | | |
| Neruda aeode bartletti | Np | | |
| aeode philipi | Y | | |
| Heliconius numata lyrcaeus/seraphion | In | | |
| numata arcuella | U | | |
| ethilla eucomia* | Tp | | |
| melpomene aglaope | Np | | |
| erato lativitta | Np | | |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | | |
| polymnia mauenensis* | Tp | | |
| Scada reckia junina* | U | | |
| reckia ssp.nov. | Ro | | |
| Rhodussa cantobrica pamina | In | | |
| Hypothyris ninonia ssp.nov. | In | | |
| leprieuri ssp.nov. | In | | |
| euclea callanga | In | | |
| 11-68b | Acre | Média | |
| B | (Araxá-Fazenda-km 117 Rio Branco a Kapuri) | | |
| Pluv 1500 (3s) | In 2(4) Np (2) | | |
| Solos B,D | U (2) Ro (1) | | |
| Veg i,ub | | | |
| Heliconius hecale sisyphus | In | | |
| melpomene aglaope | Np | | |
| erato lativitta | Np | | |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | | |
| Scada reckia junina* | U | | |
| reckia ssp.nov. | Ro | | |
| Rhodussa cantobrica pamina | In | | |
| Hypothyris leprieuri ssp.nov. | In | | |
| euclea callanga | In | | |
| 11-62d | Rondônia | Forte | |
| B | (Pimenta Bueno a Rondonia-km 48) | | |
| Pluv 2000 (4s) | Ro 7 Ar (1) | | |
| Solos B,F,V | Tp (2) Y (1) | | |
| Veg g,i,sav. | Be (2), In (1) | | |
| Heliconius numata jiparanaensis | Ro | | |
| numata silvana | Be | | |
| melpomene madeira | Tp | | |
| erato amazona | Be | | |
| erato venustus | Y | | |
| demeter eratosignis | RJ | | |
| 11-62a | Rondônia | Forte | |
| B | (Jaru-16 km E, Ouro Preto, Urupá-Rio) | | |
| Pluv 2000 (4s) | Ro 11(13) Be (1) | | |
| Solos B,D,U | Tp (5) Np (1) | | |
| Veg g,sav. | In (2) Y (1) | | |
| Heliconius astraea rondonia | Ro | | |
| numata euphone | Np | | |
| numata superioris | Tp | | |
| jiparanaensis | Ro | | |
| hecale nigrofasciatus | Ro | | |
| ethilla jarunensis | Ro | | |
| ethilla eucomia* | Tp | | |
| elevatus aquilina | Tp | | |
| elevatus parchibra | Y | | |
| melpomene madeira | Tp | | |
| erato amazona | Be | | |
| demeter eratosignis | Ro | | |
| Melinaea marsaeus potthete | Tp | | |
| menophilus ssp.nov. | Ro | | |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | | |
| lysimnia acreana | In | | |
| Scada reckia ssp.nov. | Ro | | |
| Napeogenes stella jamariensis | Ro | | |
| sylphis acreana | Ro | | |
| pheranthes ssp.nov. | Ro | | |
| Rhodussa cantobrica numidina | Ro | | |
| Hypothyris leprieuri ninjas | Ro | | |
| euclea ssp.nov. | Ro | | |
| 11-62b | Rondônia | Forte | |
| B | (Jiparana-Vila da Rondonia) | | |
| Pluv 2000 (4s) | Ro 13 Np (1) | | |
| Solos B,D | Tp (3) In (2) | | |
| Veg g,i | Ro (2) | | |
| Heliconius numata euphone | Np | | |
| melpomene madeira | Tp | | |
| erato amazona | Be | | |
| Melinaea ludovicia ludovicia | Be | | |
| marsaeus potthete | Tp | | |
| marsaeus clara | In | | |
| menephilus ssp.nov. | Ro | | |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | | |
| mazaeus potthetoides | Ro | | |
| Scada reckia ssp.nov. | Ro | | |
| Napeogenes aethra ssp.nov. | Ro | | |
| stella jamariensis | Ro | | |
| sylphis acreana | Ro | | |
| pheranthes ssp.nov. | Ro | | |
| inachia ssp.nov. | Ro | | |
| Rhodussa cantobrica numidina | Ro | | |
| Geraeauritis xanthostola bellatula | Ro | | |
| Hypothyris ninonia nelmyi | Ro | | |
| semifulva dalmeidae | Ro | | |
| leprieuri ninjas | Ro | | |
| them theatina | Tp | | |
| 11-61c | Rondônia | Média | |
| B | (Roxinho-3 km N) | | |
| Pluv 2000 (4s) | Ro 2 Be (1) | | |
| Solos B,F | Tp (1) Y (1) | | |
| Veg g,i,sav. | In (1) | | |
| Neruda aeode faleria | Tp | | |
| Heliconius numata jiparanaensis | Ro | | |
| erato amazona | Be | | |
| erato venustus | Y | | |
| demeter eratosignis | Ro | | |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | | |
| Scada reckia ssp.nov. | Ro | | |
| Napeogenes inachia pharo | Ro | | |
| Hypothyris leprieuri ssp.nov. | Ro | | |
| 11-59d | Mato Grosso | Média | |
| B | (Juína) | | |
| Pluv 2000 (4s) | Ro 2(4) Gp (1) | | |
| Solos E,S | Be (1) RJ (1) | | |
| Veg d,sav. | In (1) | | |
| Heliconius xanthocles meridionalis | Gp | | |
| erato amazona | Be | | |
| erato venustus | Y | | |
| erato phyllis* | RJ | | |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | | |
| Scada reckia ssp.nov. | Ro | | |
| Napeogenes inachia ssp.nov. | Ro | | |
| Hypothyris mamerucus ssp.nov. | Ro | | |
| euclea ssp.nov. | Ro | | |
| 11-55a | Mato Grosso | Média | |
| B | (Colider-20 km E=10 km W km 616) | | |
| Pluv 2000 (4s) | Tp -1(5) Gp (1) | | |
| Solos E,V | Be (1) RJ (1) | | |
| Veg d | | | |
| Heliconius numata superioris | Tp | | |
| erato amazona | Be | | |
| erato phyllis* | RJ | | |
| demeter turneri | Tp | | |
| Mechanitis polymnia mauenensis | In | | |
| polymnia angustifascia* | Tp | | |
| Hypothyris ninonia ssp. nov. | Tp | | |
| ninonia cornelia* | Gp | | |
| mamerucus ssp.nov. | Tp | | |

BRASIL (cont.)

11-51b Mato Grosso Fraca
B (Barra do Tapirapé)
Pluv 1500 (4s)
Solos M Ar 1
Veg b,NF
Sais rosalia brasiliensis Ar

11-48a Goiás Fraca
B (Porto Nacional)
Pluv 1500 (5s)
Solos S Ar -2(2) Tp (1)
Be (1)
Veg b,NF
Heliconius numata superioris* Tp
numata zobrysi Ar
ethilla flavofasciatus* Be
melpomene burchelli Ar

11-40a Bahia Fraca
B (Campo Formoso)
Pluv 1000 (1s)
Solos K,V Pe 1
RJ (1)
Veg NF
Heliconius erato phyllis RJ
Hypothyris ninonia evanescens Pe

11-39b Bahia Fraca
B (Pombal)
Pluv 500 (0s)
Solos S Pe 1
Veg NF
Scada reckia reckia Pe

11-39d Bahia Fraca
A (Cipó)
Pluv 500 (0s)
Solos Q Pe 1
Veg NF
Mechanitis lysimnia nesaea Pe

11-38d Sergipe Fraca
A (Cristinápolis a Estancia-km 168)
Pluv 1000 (0s)
Solos S,V Ba (1)
Veg NF
Hypothyris euclea laphria Ba

11-37a Sergipe Fraca
A (Santo Amaro das Brotas)
Pluv 1500 (3s)
Solos B,M,Q RJ (1)
Veg j,i
Heliconius erato phyllis RJ

12-65a Rondônia Fraca
A (Sagaraná)
Pluv 1500 (4s)
Solos D,P,T Y (1)
Veg a,d,db
Neruda aeode philipi Y

12-64d Rondônia Fraca
A (Santo Antônio do Guaporé)
Pluv 1500 (4s)
Solos B,P,Q,T Y (1) Be (1)
Gp (1) Tp (1)
Veg b,d,i
Neruda aeode faleria Tp
aeode eurycleia Gp
Heliconius erato amazona Be
erato venustus Y

12-62b Rondônia Forte
B (Rolim de Moura-Linha 204-km 3-5)
Pluv 2000 (4s) Ro 8(14) Be (1)
Gp (3) Y (5)
Tp (6) In (1)
U (1)

Eueides tales pythagoras Tp
Neruda aeode faleria Tp
aeode eurycleia Gp
Heliconius xanthocles paraplesius Tp
xanthocles meridionalis Gp
numata jiparanaensis Ro
superioris Tp
arcuella* U
ethilla jaruensis Ro
elevatus perchlora Y
melpomene madeira Tp
erato amazona Be
erato venustus Y
demeter eratosignis Ro
demeter ulyses* Y
Tithorea harmonia pseudonyma Y
Melinaea marsaeus potthete Tp
menophilus ssp.nov. Ro

12-61a Rondônia Forte
B (Pimenta Bueno, Riozinho)
Pluv 2000 (4s)
Solos B,F,S
Veg g,sav.
Ro 4(14) Gp (4)
Tp (10) In (4)
Be (3) Y (5)
Ar (2) U (1)
Np (1)

Eueides tales pythagoras Tp
tales ssp.nov. Y
Neruda aeode faleria Tp
aeode eurycleia Gp
Heliconius xanthocles paraplesius Tp
xanthocles meridionalis Gp
numata jiparanaensis Ro
numata euphone Np
numata silvana Be
numata superioris Tp
numata mirus Gp
numata timaeus* In
ethilla eucoma* Tp
elevatus aquilina Tp
elevatus perchlora Y
melpomene madeira Tp
melpomene penelope Gp
erato amazona Be
erato venustus Y
demeter eratosignis Ro
demeter ulyses* Y
Athrytis mechanitis salvini U
Tithorea harmonia lateflava Ro
harmonia pseudonyma Y
Melinaea mmasias rondonia Ro
ludovica ludovica Be
marsaeus potthete Tp
marsaeus clara In
menophilus ssp.nov. Ro
Sais rosalia brasiliensis Ar
rosalia badia Y
rosalia ssp.nov. Tp
Forbestra equicola ssp.nov. Tp
Mechanitis polymnia angustifascia In
mazaeus potthetoides Ro
Scada reckia ssp.nov. Ro
Napeogenes aethra ssp.nov. Ro
aethra decualion* In
inachia ssp.nov. Ro
Rhodussa cantabrica nundina Ro
Hypothyris ninonia neimyi Ro
fluonia iberina Ro
fluonia violantilla* Ar
daphnis daphnis Ro
mamercus ssp.nov. Ro

12-61b Rondônia Média
B (Espigão d'Oeste-5 km NE)
Pluv 2000 (2s)
Solos B,D Tp (2) In (1)
Veg g,sav. Be (1) Y (1)

Heliconius numata jiparanaensis Ro
erato amazona Be
erato venustus Y
Athrytis mechanitis salvini U
Melinaea marsaeus potthete Tp
Mechanitis polymnia mauensis Tp
polymnia angustifascia In
Scada reckia ssp.nov. Ro
Napeogenes sylphis acreana Ro
inachia ssp.nov. Ro
Hypothyris semifulva dalmedai Ro
euclea ssp.nov. Ro

12-60c Rondônia Fraca
B (Vilhena a Pimenta Bueno-km 64)
Pluv 2000 (4s)
Solos S Tp (1)
Veg sav.

Hypothyris thea theatina Tp

Mechanitis polymnia angustifascia In
lysimnia elisa Y
mazaeus potthetoides Ro
Scada reckia ssp.nov. Ro
Napeogenes sylphis acreana Ro
pheranthes ssp.nov. Ro
inachia ssp.nov. Ro
Hypothyris ninonia neimyi Ro
semifulva dalmedai Ro
lepturius ninyas Ro
mamercus ssp.nov. Ro
mamercus ssp.nov.* Gp
euclea ssp.nov. Ro

12-61d Rondônia Média
B (Vilhena a Pimenta Bueno-km 70,
-km 81, -km 101)
Pluv 2000 (4s)
Solos S Ro 0(2) Y (2)
Tp (2) Gp (2)
Veg sav.

Eueides tales ssp.nov. Y
Heliconius xanthocles paraplesius Tp
xanthocles meridionalis Gp
astraea rondonia Ro
numata mirus Gp
ethilla eucoma* Tp
ethilla jaruensis Ro
erato amazona Be
erato venustus Y
Melinaea ludovica ludovica Be

12-56d Mato Grosso Fraca
B (SINOP)
Pluv 1500 (4s)
Solos E Tp -4(2) RJ (1)
Ar (1) Gp (1)
Veg d
Heliconius numata zobrysi* Ar
numata superioris Tp
erato phyllis RJ
Hypothyris ninonia ssp.nov. Tp
ninonia cornelia* Gp

12-55c Mato Grosso Fraca
B (Vera)
Pluv 1500 (4s)
Solos E,S,V Tp -2(2) Gp (1)
Ar (1) Gp (1)
Veg d
Heliconius numata zobrysi* Ar
numata superioris Tp
Hypothyris ninonia ssp.nov. Tp
ninonia cornelia* Gp

12-53a Mato Grosso Média
B (Posto Jacaré)
Pluv 2000 (4s)
Solos M,V Tp (1) RJ (1)
Veg d
Heliconius numata silvana Be
numata superioris* Tp
melpomene burchelli Ar
erato phyllis RJ
Tithorea harmonia pseudethra Ar

12-51b Mato Grosso/Goiás Média
A (Bananal-Ilha, São Félix)
Pluv 1500 (4s)
Solos M Ar 7
RJ (1)
Veg b,NF
Heliconius wallacei araguia Ar
numata zobrysi Ar
melpomene burchelli Ar
erato phyllis RJ
Tithorea harmonia pseudethra Ar
Sais rosalia brasiliensis Ar
Mechanitis polymnia casabranca Ar
Hypothyris fluonia violantilla Ar

12-49a Goiás Média
B (Gurupi, -5 km S)
Pluv 1500 (4s)
Solos S Ar 4
Be (1) RJ (2)
Veg b,NF
Heliconius melpomene burchelli Ar
erato phyllis RJ
Tithorea harmonia pseudethra Ar
Melinaea ludovica ludovica Be
Mechanitis polymnia casabranca Ar
lysimnia lysimnia RJ
Sais rosalia brasiliensis Ar

12-46c Goiás Média
C (Taguatinga-Santa Maria de)
Pluv 1500 (4s)
Solos S Ar 3
RJ (3)
Veg b,NF
Heliconius besckei RJ
melpomene burchelli Ar
erato phyllis RJ
Tithorea harmonia pseudethra Ar
Mechanitis polymnia casabranca Ar
lysimnia lysimnia RJ

12-40a Bahia Fraca
B (Paqui-Rio-Baixa Grande)
Pluv 500 (0s)
Solos P,V RJ (1)
Veg NF
Heliconius erato phyllis RJ

BRASIL (cont.)

| | | | |
|---|--------------------|--------|--|
| 12-39d | Bahia | Fracas | |
| B | (Feira de Santana) | | |
| Pluv 1500 (1s) | Pe 1 | | |
| Solos E,Q | Ba 1 | | |
| Veg i,j,NF | | | |
| Heliconius sara apseudes | Ba | | |
| Mechanitis lysimnia nesaea | Pe | | |
| 12-38b | Bahia | Fracas | |
| A (Esplanada) | | | |
| Pluv 1500 (3s) | Pe 1 | | |
| Solos Q | RJ (1) | | |
| Veg i | | | |
| Heliconius erato phyllis | RJ | | |
| Mechanitis lysimnia nesaea | Pe | | |
| 12-38c | Bahia | Forte | |
| A (Catu) | | | |
| Pluv 1500 (2s) | Pe 0(4) | | |
| Solos Q | Ba 0(4) | | |
| Veg i,j | | | |
| Heliconius numata ethra | Ba | | |
| melpomene nanna | Ba | | |
| erato phyllis | RJ | | |
| sara apseudes | Ba | | |
| Mechanitis lysimnia nesaea | Pe | | |
| lysimnia lysimnia* | RJ | | |
| Scada reckia reckia | Pe | | |
| Napeogenes inachia ssp.nov.+ | Pe | | |
| Hypothyris ninonia evanescens+ | Pe | | |
| ninonia daeta* | RJ | | |
| euclea laphria | Ba | | |
| 13-61d | Rondônia | Forte | |
| B (Colorado-2 km W, -2 km N) | Gp 6(10) Y (4) | | |
| Pluv 1500 (4s) | Ro -10(6) U (1) | | |
| Solos A,M,P | Tp (2) In (1) | | |
| Veg g,i | RJ (1) Be (1) | | |
| Neruda aeode eurycleia | Gp | | |
| aeode faleria* | Tp | | |
| Heliconius numata mirus | Gp | | |
| numata silvana* | Be | | |
| numata superioris | Tp | | |
| numata jiparananensis | Ko | | |
| hecale nigrofasciatus | Ro | | |
| melpomene penelope+ | Gp | | |
| erato venustus | Y | | |
| erato phyllis+ | RJ | | |
| demeter ulysses+ | Y | | |
| Athyrtis mechanitis salvini | U | | |
| Tithorea harmonia latefiava | Ro | | |
| harmonia pseudonyma | Y | | |
| Melinaea ethra ssp.nov. | Gp | | |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | | |
| lysimnia elisa | Y | | |
| mazaeus ssp.nov. | Gp | | |
| Scada reckia ssp.nov. | Ro | | |
| Napeogenes cyriannassa ssp.nov.+ | Gp | | |
| cynthia acreana | Ro | | |
| inachia ssp.nov.+ | Gp | | |
| Rhodossa cantobrica ssp.nov.+ | Gp | | |
| Hypothyris mamercus ssp.nov.+ | Gp | | |
| semifulva dalmeidai | Ro | | |
| lepricuri ssp.nov.+ | Gp | | |
| 13-60a | Rondônia | Forte | |
| B (Vilhena, -10 km W, -32 km SW- Estrada a Colorado, Vilhena a Pimenta Bueno-km 30, -km 57) | Gp 1(5) Ro (2) | | |
| Pluv 2000 (4s) | Y (3) In (1) | | |
| Solos S | Tp (3) Be (1) | | |
| Veg i,sav. | U (1) Ar (1) | | |
| Eucides tales ssp.nov. | | | |
| Neruda aeode eurycleia | Gp | | |
| aeode faleria* | Tp | | |
| Heliconius xanthocles meridionalis | Gp | | |
| astraea rondonia | Ro | | |
| numata arcuella | U | | |
| numata mirus | Gp | | |
| numata silvana* | Be | | |
| numata superioris | Tp | | |
| hecale nigrofasciatus | Ro | | |
| elevata perchlora | Y | | |
| erato venustus | Y | | |
| Sais rosalia brasiliensis | Ar | | |
| Mechanitis polymnia maevensis | Tp | | |
| polymnia angustifascia | In | | |
| Napeogenes cyriannassa ssp.nov. | Gp | | |
| Hypothyris lepricuri ssp.nov. | Gp | | |
| 13-60c | Rondônia | Forte | |
| B (Colorado-Estrada a-km 44, -km 52, -km 54, -km 58, -km 62) | Gp 6 U (2) | | |
| Pluv 1500 (4s) | Ro (4) RJ (1) | | |
| Solos A,S | Y (3) In (1) | | |
| Veg g,sav. | | | |
| Neruda aeode eurycleia | Gp | | |
| Heliconius numata mirus | Gp | | |
| numata arcuella | U | | |
| numata jiparananensis | Ro | | |
| hecale nigrofasciatus | Ro | | |
| melpomene penelope | Gp | | |
| erato venustus | Y | | |
| erato phyllis | RJ | | |
| demeter ulysses | Y | | |
| Athyrtis mechanitis salvini | U | | |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | | |
| lysimnia elisa | Y | | |
| mazaeus ssp.nov. | Gp | | |
| Scada reckia ssp.nov. | Ro | | |
| Napeogenes sylphis acreana | Ro | | |
| inachia ssp.nov. | Gp | | |
| Hypothyris mamercus ssp.nov. | Gp | | |
| 13-60d | Mato Grosso | Fracas | |
| C (Vilhena-46 km S) | Y (1) | | |
| Pluv 1500 (4s) | | | |
| Solos S | | | |
| Veg g,sav.,NF | | | |
| Heliconius erato venustus | Y | | |
| 13-58c | Mato Grosso | Fracas | |
| B (Utiariti) | Gp 2 | | |
| Pluv 1500 (4s) | RJ (1) | | |
| Solos E,S | | | |
| Veg d,NF | | | |
| Neruda aeode eurycleia | Gp | | |
| Heliconius melpomene penelope | Gp | | |
| erato phyllis | RJ | | |
| 13-53b | Mato Grosso | Média | |
| B (Posto Culuene) | Ar 3 | | |
| Pluv 1500 (4s) | RJ (1) | | |
| Solos M,V | | | |
| Veg d,NF | | | |
| Heliconius melpomene burchelli | Ar | | |
| erato phyllis | RJ | | |
| Tithorea harmonia pseudethra | Ar | | |
| Hypothyris fluonia violantilla | Ar | | |
| 13-52a | Mato Grosso | Fracas | |
| B (Suiá-Missú-Rio) | Gp (1) | | |
| Pluv 1500 (4s) | RJ (1) | | |
| Solos M,V | | | |
| Veg d,NF | | | |
| Heliconius xanthocles meridionalis | Gp | | |
| erato phyllis | RJ | | |
| 13-52b | Mato Grosso | Média | |
| B (Suiázinho-Rio, Base Camp N of Xavantina) | Ar 3(5) Tp (1) | | |
| Pluv 1500 (4s) | Gp (1) RJ (1) | | |
| Solos M,S,V | | | |
| Veg d,j,NF | | | |
| Heliconius xanthocles meridionalis | Gp | | |
| ethilla polychrous | Ar | | |
| ethilla eucoma* | Ip | | |
| melpomene burchelli | Ar | | |
| erato phyllis | RJ | | |
| Tithorea harmonia pseudethra | Ar | | |
| Sais rosalia brasiliensis | Ar | | |
| Mechanitis polymnia casabranca | Ar | | |
| 13-50d | Goiás | Média | |
| B (Novo Planalto-20 km SW) | Ar 3 | | |
| Pluv 1500 (4s) | RJ (3) | | |
| Solos G,S,C | | | |
| Veg j,NF | | | |
| Heliconius melpomene burchelli | Ar | | |
| erato phyllis | RJ | | |
| Tithorea harmonia pseudethra | Ar | | |
| Mechanitis polymnia casabranca | Ar | | |
| lysimnia lysimnia | RJ | | |
| Hypothyris ninonia daeta | RJ | | |
| 13-41a | Bahia | Média | |
| B (Iguatu) | Ba 2 | | |
| Pluv 1000 (2s) | Pe 0(2) | | |
| Solos V | | | |
| Veg j,NF | | | |
| Heliconius ethilla narcaea* | RJ | | |
| erato phyllis | RJ | | |
| Melinaea ethra ethra | Ba | | |
| Mechanitis lysimnia nesaea | Pe | | |
| Scada reckia reckia | Pe | | |
| Hypothyris euclea laphria | Ba | | |
| 13-39b | Bahia | Média | |
| A (Itaparica, Ilha Grande) | Ba 2 | | |
| Pluv 2000 (4s) | Pe -2(2) | RJ (3) | |
| Solos Q | | | |
| Veg i | | | |
| Heliconius numata ethra | Ba | | |
| ethilla narcaea* | RJ | | |
| melpomene nanna | Ba | | |
| erato phyllis | RJ | | |
| Mechanitis lysimnia nesaea | Pe | | |
| Scada reckia reckia | Pe | | |
| Hypothyris ninonia daeta* | RJ | | |
| 13-39c | Bahia | Fracas | |
| A (São Fidélis) | Ba 1 | | |
| Pluv 1500 (4s) | | | |
| Solos E | | | |
| Veg i,j | | | |
| Scada karschina karschina | Ba | | |
| 13-38a | Bahia | Forte | |
| A (Mata de São João, Periperi, Salvador=Bahia) | | | |
| Pluv 2000 (4s) | Pe 1(5) | | |
| Solos Q | Ba -1(3) | RJ (3) | |
| Veg i,NF | | | |
| Heliconius numata ethra | Ba | | |
| ethilla flavomaculatus* | Pe | | |
| ethilla narcaea* | RJ | | |
| erato phyllis | RJ | | |
| sara apseudes | Ba | | |
| Tithorea harmonia ssp.nov.* | Pe | | |
| Melinaea ethra ethra | Ba | | |
| Mechanitis lysimnia nesaea | Pe | | |
| lysimnia lysimnia* | RJ | | |
| Scada reckia reckia | Pe | | |
| Hypothyris ninonia evanescens | Pe | | |
| 14-60a | Mato Grosso | Forte | |
| B (Santana do Guaporé-Fazenda) | Gp 5 Ip (1) | | |
| Pluv 1500 (4s) | Ro (2) Ar (1) | | |
| Solos B,M | In (1) | | |
| Veg g,d,sav. | RJ (1) Y (3) | | |
| Heliconius numata mirus | Gp | | |
| numata superioris | Tp | | |
| erato venustus | Y | | |
| erato phyllis | RJ | | |
| Tithorea harmonia pseudonyma | Y | | |
| Sais rosalia brasiliensis | Ar | | |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | | |
| lysimnia elisa | Y | | |
| mazaeus ssp.nov. | Gp | | |
| Scada reckia ssp.nov. | Ro | | |
| Napeogenes inachia ssp.nov. | Gp | | |
| Hypothyris semifulva dalmeidai | Ro | | |
| mamercus ssp.nov. | Gp | | |
| lepricuri ssp.nov. | Gp | | |
| 14-60b | Mato Grosso | Média | |
| BC (Vilhena-135 km S, -142 km S/21 km W, -142 km S/26 km W) | Gp (1) RS (1) | | |
| Pluv 1500 (4s) | | | |
| Solos B,S | | | |
| Veg g,sav. | | | |
| Heliconius melpomene penelope | Gp | | |
| melpomene amandus | Y | | |
| erato venustus | Y | | |
| erato phyllis | RJ | | |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | | |
| Scada reckia ssp.nov. | Ro | | |
| 14-60d | Mato Grosso | Média | |
| BC (Nomura, Uirapuru-Posto-W) | Gp 2(4) RJ (1) | | |
| Pluv 1500 (4s) | Y (3) Ar (1) | | |
| Solos B,S | | | |
| Veg g,j,sav. | | | |
| Neruda aeode eurycleia | Gp | | |
| Heliconius ethilla chaperdensis | Gp | | |
| melpomene penelope | Gp | | |
| melpomene amandus* | Y | | |
| erato venustus | Y | | |
| erato phyllis | RJ | | |
| Sais rosalia brasiliensis | Ar | | |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | | |
| lysimnia elisa | Y | | |
| Napeogenes inachia ssp.nov. | Gp | | |

BRASIL (cont.)

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--|-------------|---------------|---|-------------|---------------|
| 14-59c | Mato Grosso | Média | 14-47a | Goiás | Fracas | 15-58c | Mato Grosso | Média |
| C (Areia Branca) | | | C (Cavalcante) | | | A (Salto das Nuvens) | | |
| Pluv 1500 (4s) | Gp 3 | Tp (1) | Pluv 1500 (5s) | | | Pluv 1000 (3s) | Gp 2 | In (1) |
| Solos S | Y (2) | RJ (1) | Solos G | | RJ (1) | Solos B,V | Y (2) | RJ (1) |
| Veg sav.,NF | | In (1) | Veg b,NF | | | Veg j | | |
| Neruda aeode eurykleia | Gp | | Heliconius erato phyllis | | RJ | Heliconius erato phyllis | | RJ |
| Heliconius numata mirus | Gp | | | | | Tithorea harmonia pseudonyma | | Y |
| numata superioris | Tp | | | | | Mechanitis polymnia angustifascia | | In |
| melpomene penelope | Gp | | | | | lysimnia elisa | | Y |
| erato venustus | Y | | | | | Napeogenes inachia ssp.nov. | | Gp |
| erato phyllis | RJ | | | | | Hypothyris leprieuri ssp.nov. | | Gp |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | | | | | | | |
| lysimnia elisa | Y | | | | | | | |
| 14-58d | Mato Grosso | Forte | 14-42b | Bahia | Fracas | 15-57a | Mato Grosso | Forte |
| B (Tangará da Serra-40 km NW, -48 km NN) | | | B (Livramento do Brumado) | | | B (Barra do Bugres a Tangará-km 30-35) | | |
| Pluv 1500 (4s) | Ar (1) | RJ (1) | Pluv 1000 (Os) | | | Pluv 1000 (4s) | Gp 2(4) | In (1) |
| Solos E,S | Gp 3(5) | In (1) | Solos B,D | | RJ (5) | Solos E,V | Y (3) | Tp (1) |
| Veg j,sav.,NF | Y (3) | Tp (1) | Veg i | | Pe (3) Ar (2) | Veg j,NF | | RJ (2) Ar (3) |
| Neruda aeode eurykleia | Gp | | Heliconius numata ethra | | Ba | Heliconius xanthocles meridionalis | | Gp |
| Heliconius xanthocles meridionalis | Gp | | ethilla narcea | | RJ | numata mirus | | Gp |
| numata mirus | Gp | | melpomene nanna | | Ba | numata superioris | | Tp |
| numata superioris | Tp | | erato phyllis | | RJ | melpomene amandus* | | Y |
| ethilla chapadensis | Gp | | sara apseudes | | Ba | melpomene burchelli | | Ar |
| melpomene penelope | Gp | | Tithorea harmonia pseudethra | | Ar | erato phyllis | | RJ |
| melpomene amandus* | Y | | Melinaea ethra ethra | | Ba | Tithorea harmonia pseudonyma | | Y |
| erato phyllis | RJ | | ludovicia paraiva | | RJ | Sais rosalia brasiliensis | | Ar |
| Tithorea harmonia pseudonyma | Y | | Mechanitis polymnia casabranca | | Ar | Mechanitis polymnia angustifascia | | In |
| Sais rosalia brasiliensis | Ar | | lysimnia lysimnia | | RJ | lysimnia lysimnia | | RJ |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | | lysimnia nesaea | | Pe | lysimnia elisa | | Y |
| lysimnia elisa | Y | | Scada reckia reckia | | Pe | Napeogenes inachia ssp.nov. | | Gp |
| | | | karschina karschina | | Ba | Hypothyris fluonia violantilla | | Ar |
| | | | Napeogenes inachia sulphurina | | | lePRIEURI ssp.nov. | | Gp |
| | | | Hypothyris ninonia daeta | | | | | |
| | | | ninonia evanescens* | | | | | |
| | | | euclea laphria | | | | | |
| 14-57c | Mato Grosso | Forte | 15-59a | Mato Grosso | Fracas | 15-57b | Mato Grosso | Fracas |
| A (Araputanga-Fazenda) | | | C (Juruena-Alto Rio) | | | A (Alto Paraguai) | | |
| Pluv 1500 (4s) | Gp 3(5) | Tp (1) | Pluv 1500 (4s) | | | Pluv 1500 (4s) | | |
| Solos E,S,V | Y (3) | RJ (2) | Solos B,S | | Gp 2 | Solos E,L,V | | RJ (1) |
| Veg j | | In (1) | Veg j,sav. | | | Veg j,NF | | |
| Heliconius xanthocles meridionalis | Gp | | Neruda aeode eurykleia | | | Heliconius erato phyllis | | RJ |
| numata superioris | Tp | | Heliconius melpomene penelope | | | | | |
| numata mirus | Gp | | | | | | | |
| melpomene penelope | Gp | | | | | | | |
| melpomene amandus* | Y | | | | | | | |
| erato phyllis | RJ | | | | | | | |
| Tithorea harmonia pseudonyma | Y | | | | | | | |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | | | | | | | |
| lysimnia lysimnia | RJ | | | | | | | |
| lysimnia elisa | Y | | | | | | | |
| Napeogenes inachia ssp.nov. | Gp | | | | | | | |
| Hypothyris leprieuri ssp.nov. | Gp | | | | | | | |
| 14-56c | Mato Grosso | Forte | 15-59b | Mato Grosso | Média | 15-57c | Mato Grosso | Forte |
| B (Ariões-Rio, Diamantino, Paraguai- Alto Rio, São Joaquim-Fazenda) | | | B (Guaporé-Alto Rio, Patrimônio Novo) | | | A (Barra do Bugres) | | |
| Pluv 1500 (4s) | Gp 2(4) | In (1) | Pluv 1500 (4s) | | | Pluv 1000 (4s) | Gp 0(2) | EJ (2) |
| Solos E,S | Ar (4) | RJ (2) | Solos B,S | | Gp 2 | Solos V | Y (3) | In (1) |
| Veg d,NF | Y (2) | Be (1) | Veg j,sav. | | RJ (1) In (1) | Veg j,NF | Ar (3) | Tp (1) |
| | Tp (1) | | | | | | | |
| Heliconius xanthocles meridionalis | Gp | | Heliconius numata superioris | | Tp | Heliconius numata mirus | | Gp |
| numata mirus | Gp | | erato phyllis | | RJ | numata superioris | | Tp |
| numata zobraysi | Ar | | Mechanitis polymnia angustifascia | | | melpomene amandus* | | Y |
| numata superioris | Tp | | Napeogenes inachia ssp.nov. | | | melpomene burchelli | | Ar |
| melpomene penelope | Gp | | Hypothyris leprieuri ssp.nov. | | | erato phyllis | | RJ |
| melpomene burchelli* | Ar | | | | | Tithorea harmonia pseudonyma | | Y |
| erato phyllis | RJ | | | | | Sais rosalia brasiliensis | | Ar |
| Tithorea harmonia pseudonyma | Y | | | | | Mechanitis polymnia angustifascia | | In |
| Sais rosalia brasiliensis | Ar | | | | | lysimnia lysimnia | | RJ |
| Mechanitis polymnia angustifascia | In | | | | | lysimnia elisa | | Y |
| lysimnia lysimnia | RJ | | | | | Hypothyris fluonia violantilla | | Ar |
| lysimnia elisa | Y | | | | | lePRIEURI ssp.nov. | | Gp |
| Hypothyris fluonia violantilla | Ar | | | | | | | |
| leprieuri ssp.nov. | Gp | | | | | | | |
| euclea barii | Be | | | | | | | |
| 14-51d | Goiás | Fracas | 15-59d | Mato Grosso | Fracas | 15-56a | Mato Grosso | Forte |
| B (Dumba-Araguaia) | | | B (Jauru-Alto Rio) | | | B (Melgueira, Nobres, Quebô, Rosário Oeste, Serragem-Rio, Tombador) | | |
| Pluv 1500 (5s) | Ar 1 | | Pluv 1500 (3s) | | | Pluv 1500 (4s) | Gp -1(1) | Y (2) |
| Solos M,V | | | Solos B,V | | RJ (1) | Solos L,V | Ar -5(3) | In (1) |
| Veg d,NF | | | Veg j | | | Veg d,NF | | |
| Hypothyris fluonia violantilla | Ar | | Heliconius erato phyllis | | RJ | Heliconius melpomene burchelli* | | Ar |
| | | | | | | melpomene penelope* | | Gp |
| | | | | | | erato phyllis | | RJ |
| | | | | | | Tithorea harmonia pseudonyma+ | | Y |
| | | | | | | Sais rosalia brasiliensis | | Ar |
| | | | | | | Mechanitis polymnia angustifascia+ | | In |
| | | | | | | lysimnia lysimnia | | RJ |
| | | | | | | lysimnia elisa+ | | Y |
| | | | | | | Hypothyris fluonia violantilla | | Ar |
| 14-48d | Goiás | Média | 15-58a | Mato Grosso | Forte | 15-56d | Mato Grosso | Forte |
| C (Chapada dos Veadeiros) | | | B (Salto do Céu a Rio Vermelho) | | | C (Buriti, Chapada dos Guimarães) | | |
| Pluv 1500 (5s) | Ar 1(3) | | Pluv 1500 (4s) | | | Pluv 1500 (4s) | Gp 1(3) | Y (2) |
| Solos G | | RJ (2) | Solos B,E,S | | Gp 5 Y (2) | Solos S,V | Ar (4) | RJ (2) |
| Veg j,NF | | | Veg j,sav. | | RJ (1) In (1) | Veg NF | | |
| Heliconius ethilla polychrous | Ar | | | | | Heliconius xanthocles meridionalis | | Gp |
| ethilla narcea* | RJ | | | | | ethilla chapadensis | | Gp |
| erato phyllis | RJ | | | | | melpomene burchelli* | | Ar |
| Tithorea harmonia pseudethra | Ar | | | | | erato phyllis | | RJ |
| Mechanitis polymnia casabranca | Ar | | | | | Tithorea harmonia pseudonyma | | Y |

BRASIL (cont.)

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|------------------------------------|-----------------|-------|--|---------------|--------|
| 15-55c | Mato Grosso | Fraca | 15-42a | Bahia | Fraca | 16-56d | Mato Grosso | Fraca |
| B (Casca-Rio da) | | | B (Caculé) | | | A (Barro de Melgaço) | | |
| Pluv 1500 (4s) | | | Pluv 1000 (2s) | | | Pluv 1000 (4s) | | |
| Solos S | RJ (1) | | Solos V | RJ (1) | | Solos V | Ar (1) | RJ (1) |
| Veg j,NF | | | Veg NF | | | Veg j,NF | Y (1) | |
| Heliconius erato phyllis | RJ | | Heliconius erato phyllis | RJ | | Heliconius erato phyllis | RJ | |
| 15-52a | Mato Grosso | Média | 15-41b | Bahia | Fraca | 16-55a | Mato Grosso | Média |
| B (Xavantina) | | | C (Vitória da Conquista) | | | BC (Jacaraí, São José da Serra, São Vicente) | | |
| Pluv 1500 (5s) | Ar 4 | | Pluv 1000 (0s) | | | Pluv 1500 (4s) | Gp 0(2) | Ar (1) |
| Solos G,M | RJ (1) | | Solos A,B,D | Pg (1) | | Solos G,S | RJ (2) | Y (1) |
| Veg j,NF | | | Veg NF | | | Veg j,NF | In (1) | |
| Heliconius melpomene burchelli | Ar | | Mechanitis lysimnia nesaea | Pe | | Heliconius xanthocles meridionalis | Gp | |
| erato phyllis | RJ | | | | | ethilla chapadensis | Gp | |
| Tithorea harmonia pseudoeuthra | Ar | | 15-40d | Bahia | Média | melpomene burchelli* | Ar | |
| Sais rosalia brasiliensis | Ar | | B (Águia Preta) | | | erato phyllis | RJ | |
| Mechanitis polymnia casabranca | Ar | | Pluv 1500 (0s) | | | Mechanitis polymnia angustifascia | In | |
| 15-52c | Mato Grosso | Média | Solos B,D,F | Ba 1 Ar (1) | | lysimnia lysimnia | RJ | |
| B (Vale dos Sonhos) | | | Pe (1) RJ (1) | | | lysimnia elisa | Y | |
| Pluv 1500 (5s) | Ar 4 | | Veg i,j | | | | | |
| Solos G,M | RJ (2) | | Mechanitis polymnia casabranca | Ar | | 16-55d | Mato Grosso | Fraca |
| Veg j,NF | | | lysimnia lysimnia | RJ | | B (Rondonópolis, -a Cuiabá-km 40) | | |
| Heliconius numata zobryai | Ar | | lysimnia nesaea | Pe | | Pluv 2000 (4s) | RG (1) | |
| melpomene burchelli | RJ | | Hypothyris euclae laphria | Ba | | Solos G,S | Y (1) | |
| erato phyllis | RJ | | | | | Veg j,NF | | |
| Tithorea harmonia pseudoeuthra | Ar | | 15-39a | Bahia | Forte | Heliconius erato phyllis | RJ | |
| Mechanitis polymnia casabranca | Ar | | A (Ilhéus, Itabuna, Uruçuca) | | | Tithorea harmonia pseudonyma | Y | |
| Hypothyris ninonia daeta | RJ | | Pluv 2000 (3s) | Ba 5 Pe (1) | | Mechanitis polymnia angustifascia | In | |
| 15-50d | Goiás | Média | Solos B,E,P | RJ -4(6) Ar (1) | | lysimnia lysimnia | RJ | |
| B (Nova Glória) | | | Veg i,h | | | lysimnia elisa | Y | |
| Pluv 1500 (5s) | Ar 6 | Be (1) | Heliconius numata ethra+ | Ba | | | | |
| Solos B,E,G | RJ (2) | | nattereri* | Ba | | 16-55d | Mato Grosso | Fraca |
| Veg j,NF | | | ethilla narcea | RJ | | B (Barra do Garças a Cuiabá-km 155, -km 180) | | |
| Heliconius ethilla polychrous | Ar | | erato phyllis | RJ | | Pluv 1500 (4s) | Ar 2 | |
| melpomene burchelli | Ar | | melpomene nanna | Ba | | Solos S | RJ (1) | |
| erato phyllis | RJ | | Tithorea harmonia pseudoeuthra | Ar | | Heliconius numata zobryai | Ar | |
| Tithorea harmonia pseudoeuthra | Ar | | Melinaea ludovica paraiya | RJ | | melpomene burchelli | Ar | |
| Sais rosalia brasiliensis | Ar | | Mechanitis lysimnia lysimnia | RJ | | erato phyllis | RJ | |
| Mechanitis polymnia casabranca | Ar | | lysimnia nesaea* | Pe | | Tithorea harmonia pseudoeuthra | Ar | |
| lysimnia lysimnia | RJ | | Napeogenes inachis sulphurina* | Ba | | Sais rosalia brasiliensis | Ar | |
| Hypothyris fluonia violentilla | Ar | | Epityches eupompe | RJ | | Mechanitis polymnia casabranca | Ar | |
| euclea barii | Be | | Placidula euryanassa | RJ | | lysimnia lysimnia | RJ | |
| 15-49c | Goiás | Fraca | Hypothyris fluonia violentilla | Ba | | Hypothyris fluonia violentilla | Ar | |
| BC (Anápolis a Belém-km 182, Goiânia) | | | 15-39c | Bahia | Média | 16-52a | Goiás,M.Gross | Média |
| Fluv 1500 (5s) | Ar 2 | | A (Camacá) | | | B (Aragarças, Barra do Garças) | | |
| Solos B,E,G | RJ (1) | | Pluv 2000 (2s) | Ba 1 RJ (1) | | Pluv 1500 (5s) | Ar 5 | |
| Veg j,NF | | | Solos B,E,P | Pe 0(2) | | Solos G,M,S | RJ (2) | |
| Heliconius melpomene burchelli | Ar | | Veg i,h | | | Veg j,NF | | |
| erato phyllis | RJ | | Mechanitis lysimnia nesaea | Pe | | Heliconius melpomene burchelli | Ar | |
| Tithorea harmonia pseudoeuthra | Ar | | Scada reckia reckia | Pe | | erato phyllis | RJ | |
| 15-48c | Goiás | Média | Hypothyris ninonia daeta* | RJ | | Tithorea harmonia pseudoeuthra | Ar | |
| C (Padre Bernardo) | | | euclea laphria | Ba | | Sais rosalia brasiliensis | Ar | |
| Pluv 1500 (4s) | Ar 2(4) | | 16-58a | Mato Grosso | Fraca | Mechanitis polymnia casabranca | Ar | |
| Solos G,S | RJ (3) | | A (Cahabá-Baixo Rio) | | | lysimnia lysimnia | RJ | |
| Veg j,NF | | | Pluv 1000 (3s) | RJ (1) | | Hypothyris fluonia violentilla | Ar | |
| Heliconius ethilla polychrous | Ar | | Solos B,U,V | | | 16-51c | Goiás | Média |
| ethilla narcea* | RJ | | Veg j,NF | | | B (Ipórã a Piranhas-km 22) | | |
| melpomene burchelli | Ar | | Heliconius erato phyllis | RJ | | Pluv 1500 (5s) | Ar 4 | |
| erato phyllis | RJ | | 16-58d | Mato Grosso | Fraca | Solos G,S | RJ (2) | |
| Tithorea harmonia pseudoeuthra | Ar | | A (Cáceres) | | | Veg j,NF | | |
| Mechanitis polymnia casabranca | Ar | | Pluv 1000 (5s) | Y (1) | | Heliconius melpomene burchelli | Ar | |
| lysimnia lysimnia | RJ | | Solos L,H,V | RJ (1) | | erato phyllis | RJ | |
| 15-48d | Goiás | Média | Veg NF | | | Tithorea harmonia pseudoeuthra | Ar | |
| C (Ipirá, Maranhão-Rio) | | | Mechanitis lysimnia lysimnia | RJ | | Sais rosalia brasiliensis | Ar | |
| Pluv 1500 (4s) | Ar 2(4) | | lysimnia elisa | Y | | Mechanitis polymnia casabranca | Ar | |
| Solos G,S | RJ (4) | | 16-56a | Mato Grosso | Média | lysimnia lysimnia | RJ | |
| Veg j,NF | | | A (Cuiabá) | | | | | |
| Heliconius ethilla narcea* | RJ | | Pluv 1000 (4s) | Gp 1(3) Y (1) | | 16-51d | Goiás | Fraca |
| ethilla polychrous | Ar | | Solos V | Ar (2) RJ (1) | | C (Serra Dourada) | | |
| melpomene burchelli | Ar | | Veg j,NF | | | Pluv 1500 (6s) | At 1 | |
| erato phyllis | RJ | | Heliconius xanthocles meridionalis | Gp | | Solos B,G,S | | |
| Tithorea harmonia pseudoeuthra | Ar | | ethilla chapadensis | Gp | | Veg j,NF | | |
| Mechanitis polymnia casabranca | Ar | | melpomene burchelli* | Ar | | Tithorea harmonia pseudoeuthra | Ar | |
| lysimnia lysimnia | RJ | | erato phyllis | RJ | | Sais rosalia brasiliensis | Ar | |
| Hypothyris ninonia daeta | RJ | | Tithorea harmonia pseudonyma | Y | | Mechanitis polymnia casabranca | Ar | |
| 15-44c | Mines Gerais | Média | Hypothyris unonia cornelia | Gp | | lysimnia lysimnia | RJ | |
| B (Januária) | | | fluonia violentilla | Ar | | Hypothyris fluonia violentilla | Ar | |
| Pluv 1000 (5s) | Ar 3 | | 16-56b | Mato Grosso | Forte | 16-51a | Goiás | Média |
| Solos V | RJ (1) | | A (Cuiabá-56 km E) | | | B (Goiás Velho) | | |
| Veg b,NF | | | Pluv 1000 (4s) | At -3(3) In (1) | | Pluv 1500 (5s) | Ar 6 | |
| Heliconius melpomene burchelli | Ar | | Solos G,V | Y (2) RJ (2) | | Solos B,G,V | RJ (3) | |
| erato phyllis | RJ | | Veg j,NF | | | Veg j,NF | | |
| Tithorea harmonia pseudoeuthra | Ar | | Heliconius erato phyllis | RJ | | Heliconius numata zobrysi | Ar | |
| Mechanitis polymnia casabranca | Ar | | Tithorea harmonia pseudoeuthra | Y | | ethilla polychrous | Ar | |
| lysimnia lysimnia | RJ | | harmonia pseudoeuthra | Ar | | melpomene burchelli | Ar | |
| Hypothyris ninonia daeta | RJ | | Mechanitis polymnia casabranca | Ar | | erato phyllis | RJ | |
| 15-44c | Mines Gerais | Média | polymnia angustifascia* | In | | Tithorea harmonia pseudoeuthra | Ar | |
| B (Januária) | | | lysimnia lysimnia | RJ | | Sais rosalia brasiliensis | Ar | |
| Pluv 1000 (5s) | Ar 3 | | lysimnia elisa* | Y | | Mechanitis polymnia casabranca | Ar | |
| Solos V | RJ (1) | | Hypothyris fluonia violentilla | Ar | | lysimnia lysimnia | RJ | |
| Veg b,NF | | | | | | Hypothyris ninonia daeta | RJ | |
| Heliconius melpomene burchelli | Ar | | | | | | | |
| erato phyllis | RJ | | | | | | | |
| Tithorea harmonia pseudoeuthra | Ar | | | | | | | |
| Mechanitis polymnia casabranca | Ar | | | | | | | |
| lysimnia lysimnia | RJ | | | | | | | |

BRASIL (cont.)

| | | |
|--|---|---|
| 16-49a Goiás Média C (Pirassópolis) Pluv 1500 (5s) Solos B,E,G Veg j,NF Heliconius ethilla polychrous melpomene burchelli erato phyllis Tithorea harmonia pseudethra Mechanitis polymnia casabranca lysimnia lysimnia Hypothyris ninonia daeta | 16-39c Bahia Fraca A (Barreiras) Pluv 2000 (0s) Solos P Veg h,i Mechanitis polymnia casabranca | 17-48a Goiás Fraca C (Ponte Funda) Pluv 1500 (5s) Solos E,S Veg j,NF Heliconius erato phyllis |
| 16-49d Goiás Média C (Anápolis) Pluv 1500 (5s) Solos E,G,S Veg j,NF Heliconius erato phyllis Tithorea harmonia pseudethra Mechanitis polymnia casabranca Hypothyris ninonia daeta | 16-39d Bahia Fraca A (Santo Antonio da Barra) Pluv 2000 (2s) Solos P,U Veg h,NF Heliconius ethilla narcea | 17-48c Goiás Fraca C (Orizona) Pluv 1500 (5s) Solos S,E Veg j,NF Heliconius erato phyllis |
| 16-48c Distrito Federal Forte C (Cama-Parque do, Tamanduá-Fazenda) Pluv 1500 (4s) Solos G Veg j,NF Heliconius ethilla polychrous ethilla narcea* besckei melpomene burchelli erato phyllis Tithorea harmonia pseudethra Mechanitis polymnia casabranca lysimnia lysimnia Hypothyris ninonia daeta | 17-54b Mato Grosso Fraca C (Alto Araguaia a Rondonópolis-km 130) Pluv 1000 (4s) Solos S Veg d,NF Heliconius erato phyllis | 17-47d Minas Gerais Forte B,C (Escuro-Rio, Paracatu) Pluv 1000 (5s) Solos G,S,V Veg j,NF Heliconius ethilla narcea* ethilla polychrous erato phyllis Tithorea harmonia pseudethra Sais rosalia brasiliensis Mechanitis polymnia casabranca lysimnia lysimnia Hypothyris fluonia violentilla |
| 16-48b Distrito Federal Forte C (Brasília, Brasília Country Club, Cabeça do Veado-Estação Florestal, Contagem-Chapada, Fercal, Jardim Zoológico, Planaltina, Sobradinho) Pluv 1500 (4s) Solos G,S Veg j,NF Heliconius ethilla polychrous ethilla narcea* ethilla satis besckei melpomene burchelli erato phyllis Tithorea harmonia pseudethra Mechanitis polymnia casabranca lysimnia lysimnia Hypothyris ninonia daeta | 17-54c Mato Grosso Média B,C (Alto Araguaia a Rondonópolis-km 190, São José do Planalto) Pluv 1000 (3s) Solos S Veg d,NF Heliconius melpomene burchelli erato phyllis Tithorea harmonia pseudethra harmonia pseudonyma* Mechanitis polymnia casabranca polymnia angustifascia* In | 17-45d Minas Gerais Fraca B (Guaiquirí, Pirapora) Pluv 1000 (4s) Solos S,K,Q Veg b,NF Mechanitis polymnia casabranca |
| 16-47a Goiás Fraca C (Formosa) Pluv 1500 (4s) Solos G,S Veg j,NF Heliconius erato phyllis | 17-53c Mato Grosso Média Pluv 1500 (4s) Solos S Veg j,NF Heliconius melpomene burchelli erato phyllis Tithorea harmonia pseudethra Mechanitis polymnia casabranca polymnia angustifascia* lysimnia lysimnia | 17-42d Minas Gerais Média C (Padre Paraíso, Itaipé) Pluv 1000 (1s) Solos L,V Veg j,NF Heliconius erato phyllis sara apseudes Mechanitis polymnia casabranca* lysimnia lysimnia Scada karschiana karschiana Hypothyris ninonia daeta |
| 16-47b Bahia Média A (Brasilinha, São João do Paraíso) Pluv 1500 (0s) Solos B,D,P Veg i Heliconius erato phyllis | 17-53d Goiás Média C (Jataí a Alto Araguaia-km 163) Pluv 1500 (4s) Solos S Veg NF Heliconius erato phyllis Mechanitis polymnia casabranca lysimnia lysimnia | 17-40c Bahia Forte B (Itamém) Pluv 1500 (0s) Solos B,P Veg i Heliconius ethilla narcea melpomene nanna erato phyllis sara apseudes Mechanitis polymnia casabranca lysimnia lysimnia lysimnia nesaea Scada karschiana karschiana Hypothyris euclea laphria |
| 16-46a Bahia Média C (Nova Conquista) Pluv 1000 (0s) Solos E,V Veg j,NF Heliconius ethilla narcea erato phyllis Mechanitis lysimnia lysimnia Hypothyris ninonia daeta euclea laphria | 17-49a Goiás Média C (Campinas, Goiânia) Pluv 1500 (5s) Solos B,E,S Veg j,NF Heliconius ethilla polychrous erato phyllis Tithorea harmonia pseudethra Sais rosalia brasiliensis Mechanitis polymnia casabranca lysimnia lysimnia Hypothyris fluonia violentilla | 17-40d Bahia Forte A (Itamarajú) Pluv 1500 (0s) Solos B,P Veg i Heliconius numata ethra numata robigus ethilla narcea melpomene nanna erato phyllis sara apseudes Tithorea harmonia pseudethra Heliconius ethra ethra ludovica paraiys Mechanitis polymnia casabranca lysimnia lysimnia lysimnia nesaea Scada reckia reckia karschiana karschiana Napeogenes cyriana nesaea xanthone inachia sulphurina Hypothyris ninonia daeta euclea laphria |
| 16-46b Bahia Média A (Belmonte) Pluv 2000 (2s) Solos P,U Veg h,NF Heliconius numata ethra | 17-49b Goiás Média C (Leopoldo de Bulhões, Vianópolis) Pluv 1500 (5s) Solos B,E,S Veg j,NF Heliconius ethilla polychrous erato phyllis Tithorea harmonia pseudethra Sais rosalia brasiliensis Mechanitis polymnia casabranca lysimnia lysimnia | 18-58b Mato Grosso do Sul Fraca A (Acurizal-Fazenda) Pluv 1000 (4s) Solos V Veg NF Heliconius erato phyllis Tithorea harmonia pseudonyma |
| 16-39b Bahia Fraca A (Belmonte) Pluv 2000 (2s) Solos P,U Veg h,NF Heliconius numata ethra | 17-49c Goiás Fraca C (Piracanjuba) Pluv 1500 (5s) Solos B,E Veg j,NF Heliconius erato phyllis Tithorea harmonia pseudethra Mechanitis polymnia casabranca | 18-55b Mato Grosso do Sul Fraca E (Correntes-Rio-Gaúcho) Pluv 1000 (4s) Solos S,V Veg j,NF Heliconius melpomene burchelli |

BRASIL (cont.)

BRASIL (cont.)

| | | | | |
|---|--------------------|--------|--|--|
| 19-41c | Minas Gerais | Forte | | |
| AB (Aimorés, Itueta) | Ba 6(8) | Ar (1) | | |
| Pluv 1000 (1s) | RJ -3(5) | Pe (1) | | |
| Solos D,V | | | | |
| Veg j | | | | |
| <i>Heliconius ethilla narcaea</i> | RJ | | | |
| <i>ethilla satis</i> | Ba | | | |
| <i>melpomene nanna</i> | Ba | | | |
| <i>erato phyllis</i> | RJ | | | |
| <i>sara apseudes</i> | Ba | | | |
| <i>Melinaea ethra ethra</i> | Ba | | | |
| <i>Mechanitis polynnia casabranca+</i> | Ar | | | |
| <i>lysimnia lysimnia</i> | RJ | | | |
| <i>lysimnia nesaea+</i> | Pe | | | |
| <i>Scada karschiana karschiana</i> | Ba | | | |
| <i>Napeogenes cyriana sassa xanthone+</i> | Ba | | | |
| <i>cyriana sassa yanetta*</i> | RJ | | | |
| <i>Hypothyris ninonia daeta</i> | RJ | | | |
| <i>euclea laphria</i> | Ba | | | |
| <i>Hyalyris leptalina ssp.nov.+</i> | Ba | | | |
| 19-41d | Espírito Santo | Forte | | |
| A (Colatina-N de Córrego Sabia, Mutum-Rio) | Ba 5(7) | Ar (3) | | |
| Pluv 1000 (1s) | RJ -4(8) | Ar (3) | | |
| Solos D,P | | | | |
| Veg i,j | | | | |
| <i>Heliconius nattereri*</i> | Ba | | | |
| <i>numata robigus</i> | RJ | | | |
| <i>ethilla narcaea</i> | RJ | | | |
| <i>ethilla satis</i> | Ba | | | |
| <i>melpomene nanna</i> | Ba | | | |
| <i>erato phyllis</i> | RJ | | | |
| <i>sara apseudes</i> | Ba | | | |
| <i>Tithorea harmonia pseudethra+</i> | Ar | | | |
| <i>Melinaea ludoviciana paraiya</i> | RJ | | | |
| <i>Sais rosalia brasiliensis+</i> | Ar | | | |
| <i>Mechanitis polynnia casabranca+</i> | Ar | | | |
| <i>lysimnia lysimnia</i> | RJ | | | |
| <i>Scada karschiana karschiana</i> | Ba | | | |
| <i>Placidula euryanassa</i> | RJ | | | |
| <i>Napeogenes cyriana sassa xanthone+</i> | Ba | | | |
| <i>cyriana sassa yanetta*</i> | RJ | | | |
| <i>Hypothyris leprieuri ssp.nov.</i> | RJ | | | |
| <i>euclea laphria</i> | Ba | | | |
| 19-40b | Espírito Santo | Forte | | |
| (Conceição da Barra, São Mateus) | Ba 6(8) | Ar (1) | | |
| Pluv 1000 (2s) | RJ -3(7) | Pe (1) | | |
| leg h,NF | | | | |
| <i>Heliconius numata ethra +</i> | Ba | | | |
| <i>ethilla narcaea</i> | RJ | | | |
| <i>ethilla satis</i> | Ba | | | |
| <i>melpomene nanna</i> | Ba | | | |
| <i>erato phyllis</i> | RJ | | | |
| <i>sara apseudes</i> | Ba | | | |
| <i>Tithorea harmonia pseudethra+</i> | Ar | | | |
| <i>Elinaea ludoviciana paraiya</i> | RJ | | | |
| <i>chananitis lysimnia lysimnia</i> | RJ | | | |
| <i>lysimnia nesaea+</i> | Pe | | | |
| <i>Scada karschiana karschiana</i> | Ba | | | |
| <i>Pitychenes eupompe</i> | RJ | | | |
| <i>Napeogenes cyriana sassa xanthone+</i> | Ba | | | |
| <i>cyriana sassa yanetta*</i> | RJ | | | |
| <i>Inachia sulphurina+</i> | Ba | | | |
| <i>Hypothyris ninonia daeta</i> | RJ | | | |
| <i>euclea laphria</i> | Ba | | | |
| 19-40c | Espírito Santo | Forte | | |
| (Coitacázeas, Linhares, -28 km N, Socretama-Reserva Biológica) | Ba 7(9) | Ar (3) | | |
| Pluv 1000 (1s) | RJ -5(7) | Ar (3) | | |
| leg h,i | | | | |
| <i>Heliconius numata robigus</i> | RJ | | | |
| <i>numata ethra*</i> | Ba | | | |
| <i>ethilla narcaea</i> | RJ | | | |
| <i>ethilla satis</i> | Ba | | | |
| <i>melpomene nanna</i> | Ba | | | |
| <i>erato phyllis</i> | RJ | | | |
| <i>sara apseudes</i> | Ba | | | |
| <i>Tithorea harmonia pseudethra+</i> | Ar | | | |
| <i>Linaea ethra ethra</i> | Ba | | | |
| <i>Ludoviciana paraiya</i> | RJ | | | |
| <i>Sais rosalia brasiliensis+</i> | Ar | | | |
| <i>chananitis polynnia casabranca+</i> | RJ | | | |
| <i>lysimnia lysimnia</i> | Ba | | | |
| <i>Scada karschiana karschiana</i> | Ba | | | |
| <i>Napeogenes cyriana sassa xanthone+</i> | Ba | | | |
| <i>cyriana sassa yanetta*</i> | RJ | | | |
| <i>Inachia sulphurina+</i> | Ba | | | |
| <i>Hypothyris ninonia daeta</i> | RJ | | | |
| <i>euclea laphria</i> | Ba | | | |
| 19-40c | Espírito Santo | Forte | | |
| (Coitacázeas, Linhares, -28 km N, Socretama-Reserva Biológica) | Ba 7(9) | Ar (3) | | |
| Pluv 1000 (1s) | RJ -5(7) | Ar (3) | | |
| leg h,i | | | | |
| <i>Heliconius numata robigus</i> | RJ | | | |
| <i>numata ethra*</i> | Ba | | | |
| <i>ethilla narcaea</i> | RJ | | | |
| <i>ethilla satis</i> | Ba | | | |
| <i>melpomene nanna</i> | Ba | | | |
| <i>erato phyllis</i> | RJ | | | |
| <i>sara apseudes</i> | Ba | | | |
| <i>Tithorea harmonia pseudethra+</i> | Ar | | | |
| <i>Linaea ethra ethra</i> | Ba | | | |
| <i>Ludoviciana paraiya</i> | RJ | | | |
| <i>Sais rosalia brasiliensis+</i> | Ar | | | |
| <i>chananitis polynnia casabranca+</i> | RJ | | | |
| <i>lysimnia lysimnia</i> | Ba | | | |
| <i>Scada karschiana karschiana</i> | Ba | | | |
| <i>Napeogenes cyriana sassa xanthone+</i> | Ba | | | |
| <i>cyriana sassa yanetta*</i> | RJ | | | |
| <i>Inachia sulphurina+</i> | Ba | | | |
| <i>Hypothyris ninonia daeta</i> | RJ | | | |
| <i>euclea laphria</i> | Ba | | | |
| 20-57d | Mato Grosso do Sul | Média | | |
| B (Salobra) | B | | | |
| Pluv 1000 (4s) | Pluv 1000 (4s) | | | |
| Solos B,V | Ar (1) | | | |
| Veg NF | Y (2) | | | |
| <i>Heliconius besckei</i> | RJ | | | |
| <i>erato phyllis</i> | RJ | | | |
| <i>Tithorea harmonia pseudethra</i> | Ar | | | |
| <i>Mechanitis lysimnia elisa</i> | Y | | | |
| <i>Hypothyris fluonia violantilla</i> | Ar | | | |
| 20-56c | Mato Grosso do Sul | Fraça | | |
| A (Miranda) | A | | | |
| Pluv 1000 (4s) | Pluv 1000 (4s) | | | |
| Solos B,V | Ar (1) | | | |
| Veg NF | | | | |
| <i>Hypothyris fluonia violantilla</i> | Ar | | | |
| 20-52d | Mato Grosso do Sul | Média | | |
| B (Silvéria) | B | | | |
| Fluv 1000 (6s) | Fluv 1000 (6s) | | | |
| Solos S | Ar 2 | | | |
| Veg j,NF | RJ (1) | | | |
| <i>Heliconius erato phyllis</i> | RJ | | | |
| <i>Tithorea harmonia pseudethra</i> | Ar | | | |
| <i>Mechanitis polynnia casabranca</i> | Ar | | | |
| 20-51c | São Paulo | Média | | |
| B (Ilha Solteira) | B | | | |
| Pluv 1000 (6s) | Pluv 1000 (6s) | | | |
| Solos E,I | Ar 3 Y (1) | | | |
| Veg j | RJ (2) Ba (1) | | | |
| <i>Heliconius erato phyllis</i> | RJ | | | |
| <i>Tithorea harmonia pseudethra</i> | Ar | | | |
| <i>Sais rosalia brasiliensis</i> | Ar | | | |
| <i>Mechanitis polynnia casabranca</i> | Ar | | | |
| <i>lysimnia lysimnia</i> | RJ | | | |
| <i>Hypothyris euclea laphria</i> | B | | | |
| <i>euclea nina</i> | Y | | | |
| 20-49c | São Paulo | Fraça | | |
| B (Orindiuva) | B | | | |
| Pluv 1000 (6s) | Pluv 1000 (6s) | | | |
| Solos E,F | Ar 1 | | | |
| Veg j | | | | |
| <i>Tithorea harmonia pseudethra</i> | Ar | | | |
| 20-48d | São Paulo | Fraça | | |
| B (Guarã, Ituverava) | B | | | |
| Pluv 1000 (4s) | Pluv 1000 (4s) | | | |
| Solos E | Ar 1 | | | |
| Veg j | Ba (1) | | | |
| <i>Tithorea harmonia pseudethra</i> | Ar | | | |
| <i>Melinaea ethra ethra</i> | Ba | | | |
| 20-47a | Minas Gerais | Fraça | | |
| C (Sacramento) | C | | | |
| Pluv 1500 (5s) | Pluv 1500 (5s) | | | |
| Solos E,V | RJ (1) | | | |
| Veg j,NF | | | | |
| <i>Heliconius erato phyllis</i> | RJ | | | |
| 20-46d | Minas Gerais | Média | | |
| C (Iguatema-Porto Real) | C | | | |
| Pluv 1500 (4s) | Pluv 1500 (4s) | | | |
| Solos E,Q | Ar -3(1) | | | |
| Veg j,NF | RJ 0(2) | | | |
| <i>Euclides pavanas</i> | RJ | | | |
| <i>Mechanitis polynnia casabranca</i> | Ar | | | |
| <i>Epityches eupompe*</i> | RJ | | | |
| 20-45b | Minas Gerais | Fraça | | |
| C (Onça do Pitangui) | C | | | |
| Pluv 1500 (4s) | Pluv 1500 (4s) | | | |
| Solos D | RJ 1 | | | |
| Veg j,NF | | | | |
| <i>Mechanitis lysimnia lysimnia</i> | RJ | | | |
| 20-44b | Minas Gerais | Forte | | |
| C (Belo Horizonte, Jaguara-Fazenda, Lagoa Santa, Morro Velho, Nova Lima, Sabará) | C | | | |
| Pluv 1000 (2s) | Pluv 1000 (2s) | | | |
| Solos D,K,Q | RJ 0(8) | | | |
| Veg j,NF | Ba -1(3) | | | |
| <i>Euclides pavana</i> | RJ | | | |
| <i>Heliconius besckei*</i> | RJ | | | |
| <i>ethilla narcaea</i> | RJ | | | |
| <i>ethilla polychrous**</i> | Ar | | | |
| <i>erato phyllis</i> | RJ | | | |
| <i>sara apseudes</i> | Ba | | | |
| <i>Tithorea harmonia pseudethra*</i> | Ar | | | |
| <i>Melinaea ethra ethra</i> | Ba | | | |
| <i>Sais rosalia brasiliensis*</i> | Ar | | | |
| <i>Mechanitis polynnia casabranca*</i> | Ar | | | |
| <i>lysimnia lysimnia</i> | RJ | | | |
| <i>Scada karschiana karschiana</i> | Ba | | | |
| <i>Placidula euryanassa</i> | RJ | | | |
| <i>Epityches eupompe</i> | RJ | | | |
| <i>Hypothyris ninonia daeta</i> | RJ | | | |
| <i>euclea laphria</i> | Ba | | | |
| 20-42d | Minas Gerais | Média | | |
| C (Ituá, Vale Verde-Caparaó) | C | | | |
| Pluv 1500 (2s) | Pluv 1500 (2s) | | | |
| Solos E,K | RJ 0(2) | | | |
| Veg j,NF | Ar (1) | | | |
| <i>Heliconius erato phyllis</i> | RJ | | | |
| <i>Mechanitis polynnia casabranca*</i> | Ar | | | |
| <i>lysimnia lysimnia</i> | RJ | | | |
| 20-41a | Espírito Santo | Forte | | |
| A (Baixo Guandú) | A | | | |
| Pluv 1500 (2s) | Pluv 1500 (2s) | | | |
| Solos D,E | Ba 6(8) | | | |
| Veg j | Ar (2) | | | |
| <i>Heliconius ethilla narcaea</i> | RJ | | | |
| <i>ethilla satis</i> | Ba | | | |
| <i>melpomene nanna</i> | Ba | | | |
| <i>erato phyllis</i> | RJ | | | |
| <i>sara apseudes</i> | Ba | | | |
| <i>Tithorea harmonia pseudethra*</i> | Ar | | | |
| <i>Melinaea ethra ethra</i> | Ba | | | |
| <i>ludoviciana paraiya</i> | RJ | | | |
| <i>Mechanitis polynnia casabranca</i> | Ar | | | |
| <i>lysimnia lysimnia</i> | RJ | | | |
| <i>lysimnia nesaea</i> | Pe | | | |
| <i>Scada karschiana karschiana</i> | Ba | | | |
| <i>Epityches eupompe</i> | RJ | | | |
| <i>Placidula euryanassa</i> | RJ | | | |
| <i>Napeogenes cyriana sassa xanthone+</i> | Ba | | | |
| <i>cyriana sassa yanetta*</i> | RJ | | | |
| <i>Hypothyris ninonia daeta</i> | RJ | | | |
| <i>lepturieira ssp.nov.</i> | RJ | | | |
| <i>euclea laphria</i> | Ba | | | |
| <i>Hyalyris leptalina ssp.nov.+</i> | Ba | | | |

BRASIL (cont.)

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|--|--|--|--|--|--|
| 20-41b | Espírito Santo | Forte | | | | | | |
| ABC | (Itapina, Itaguá, Santa Teresa, São João de Petrópolis) | | | | | | | |
| Pluv 1500 (2s) | Ba 8(10) | Ar (2) | | | | | | |
| Solos E,Q | RJ -3(11) | Pe (1) | | | | | | |
| Veg i,j | | | | | | | | |
| Eueides pavana | RJ | | | | | | | |
| Heliconius pathereri+ | Ba | | | | | | | |
| numata ethra+ | Ba | | | | | | | |
| ethilla narcaea | RJ | | | | | | | |
| ethilla satis | Ba | | | | | | | |
| besckei | RJ | | | | | | | |
| melpomene nanna | Ba | | | | | | | |
| erato phyllis | RJ | | | | | | | |
| sara apseudes | Ba | | | | | | | |
| Melinaea ethra ethra | Ba | | | | | | | |
| ludovica paraiya | RJ | | | | | | | |
| Sais rosalia brasiliensis* | Ar | | | | | | | |
| Mechanitis polymnia casabranca* | Ar | | | | | | | |
| lysimmia lysimnia | RJ | | | | | | | |
| lysimmia nesaea* | Pe | | | | | | | |
| Scada karschiana karschiana | Ba | | | | | | | |
| Epityches eupompe | RJ | | | | | | | |
| Placidula euryanassa | RJ | | | | | | | |
| Napeogenes cyriannassa xanthone* | Ba | | | | | | | |
| cyriannassa yanetta* | RJ | | | | | | | |
| Hypotheiris ninonia daeta | RJ | | | | | | | |
| lepriceri ssp.nov. | RJ | | | | | | | |
| Hypotheiris euclae laphria | Ba | | | | | | | |
| Hyalyris leptalina ssp.nov.* | Ba | | | | | | | |
| 20-41d | Espírito Santo | Forte | | | | | | |
| ABC | (Santa Leopoldina, Santa Teresa a Santa Leopoldina, Vitoria a Manhuacu-km 75-Alto Rio Jacu) | | | | | | | |
| Pluv 1500 (1s) | Ba 5(7) | | | | | | | |
| Solos E | RJ 4(10) | Ar (1) | | | | | | |
| Veg i,j | | | | | | | | |
| Eueides pavana | RJ | | | | | | | |
| Heliconius pathereri+ | Ba | | | | | | | |
| ethilla narcaea | RJ | | | | | | | |
| melpomene nanna | Ba | | | | | | | |
| erato phyllis | RJ | | | | | | | |
| sara apseudes | Ba | | | | | | | |
| Tithorea harmonia caissara | RJ | | | | | | | |
| Melinaea ethra ethra | Ba | | | | | | | |
| ludovica paraiya | RJ | | | | | | | |
| Mechanitis polymnia casabranca* | Ar | | | | | | | |
| lysimmia lysimnia | RJ | | | | | | | |
| Scada karschiana karschiana | Ba | | | | | | | |
| Epityches eupompe | RJ | | | | | | | |
| Placidula euryanassa | RJ | | | | | | | |
| Napeogenes cyriannassa xanthone* | Ba | | | | | | | |
| cyriannassa yanetta* | RJ | | | | | | | |
| Hypotheiris ninonia daeta | RJ | | | | | | | |
| Hypotheiris euclae laphria | Ba | | | | | | | |
| 20-40a | Espírito Santo | Forte | | | | | | |
| A | (Santa Cruz) | | | | | | | |
| Pluv 1500 (2a) | Ba 4 | | | | | | | |
| Solos P,T | RJ 0(4) | Ar (1) | | | | | | |
| Veg h,NF | | | | | | | | |
| Heliconius numata robigus | RJ | | | | | | | |
| numata ethra* | Ba | | | | | | | |
| ethilla narcaea | RJ | | | | | | | |
| melpomene nanna | Ba | | | | | | | |
| erato phyllis | RJ | | | | | | | |
| sara apseudes | Ba | | | | | | | |
| Mechanitis polymnia casabranca* | Ar | | | | | | | |
| lysimmia lysimnia | RJ | | | | | | | |
| Hypotheiris euclae laphria | Ba | | | | | | | |
| 20-40c | Espírito Santo | Forte | | | | | | |
| A | (Campinho, Jacaráipe, Santa Leopoldina-9 km E, Vitoria) | | | | | | | |
| Pluv 1000 (1s) | RJ 4(6) | | | | | | | |
| Solos E | Ba 0(2) | Ar (1) | | | | | | |
| Veg h,NF | | | | | | | | |
| Heliconius melpomene nanna | Ba | | | | | | | |
| erato phyllis | RJ | | | | | | | |
| sara apseudes | Ba | | | | | | | |
| Mechanitis polymnia casabranca* | Ar | | | | | | | |
| lysimmia lysimnia | RJ | | | | | | | |
| Napeogenes cyriannassa yanetta* | RJ | | | | | | | |
| Epityches eupompe | RJ | | | | | | | |
| Placidula euryanassa | RJ | | | | | | | |
| Hypotheiris ninonia daeta | RJ | | | | | | | |
| 21-56d | Mato Grosso do Sul | Média | | | | | | |
| B | (Nioaque) | | | | | | | |
| Pluv 1000 (4s) | Ar -1(1) | | | | | | | |
| Solos B,E | RJ (1) | Y (1) | | | | | | |
| Veg NF | | | | | | | | |
| Heliconius melpomene burchelli | Ar | | | | | | | |
| erato phyllis | RJ | | | | | | | |
| Tithorea harmonia pseudonyma* | Y | | | | | | | |
| 21-55b | Mato Grosso do Sul | Fraça | | | | | | |
| B | (Três Barras) | | | | | | | |
| Pluv 1000 (4s) | | | | | | | | |
| Solos E,S | | | | | | | | |
| Veg NF | | | | | | | | |
| Heliconius erato phyllis | RJ (1) | | | | | | | |
| 21-54b | Mato Grosso do Sul | Fraça | | | | | | |
| B | (São Domingos) | | | | | | | |
| Pluv 1000 (5s) | | | | | | | | |
| Solos B,E,S | | | | | | | | |
| Veg j,NF | | | | | | | | |
| Tithorea harmonia pseudethra | Ar 1 | | | | | | | |
| 21-54c | Mato Grosso do Sul | Média | | | | | | |
| B | (Anhandui) | | | | | | | |
| Pluv 1000 (5s) | | | | | | | | |
| Solos E,S | | | | | | | | |
| Veg NF | | | | | | | | |
| Heliconius erato phyllis | RJ (1) | | | | | | | |
| Tithorea harmonia pseudethra | Ar | | | | | | | |
| harmonia pseudonyma* | Y | | | | | | | |
| Mechanitis polymnia casabranca* | Ar | | | | | | | |
| lysimmia lysimnia | RJ | | | | | | | |
| Placidula euryanassa* | RJ | | | | | | | |
| Hypotheiris euclae laphria | Ba | | | | | | | |
| euclea nina* | Y | | | | | | | |
| 21-49a | São Paulo | Forte | | | | | | |
| B | (São José do Rio Preto) | | | | | | | |
| Pluv 1000 (6s) | | | | | | | | |
| Solos P,Q | | | | | | | | |
| Veg j | | | | | | | | |
| Heliconius numata robigus* | RJ | | | | | | | |
| ethilla polychroust+ | Ar | | | | | | | |
| erato phyllis | RJ | | | | | | | |
| sara apseudes | Ba | | | | | | | |
| Tithorea harmonia pseudethra* | Ar | | | | | | | |
| harmonia pseudonyma* | Y | | | | | | | |
| Mechanitis polymnia casabranca* | Ar | | | | | | | |
| lysimmia lysimnia | RJ | | | | | | | |
| Placidula euryanassa* | RJ | | | | | | | |
| Hypotheiris euclae laphria | Ba | | | | | | | |
| euclea nina* | Y | | | | | | | |
| 21-48b | São Paulo | Média | | | | | | |
| C | (Batatais, Brodózqui, São Joaquim da Barra) | | | | | | | |
| Pluv 1500 (4s) | | | | | | | | |
| Solos E,S | | | | | | | | |
| Veg j,NF | | | | | | | | |
| Heliconius ethilla polychroust | Ar 2 | | | | | | | |
| erato phyllis | RJ | | | | | | | |
| Mechanitis polymnia casabranca* | Ar | | | | | | | |
| lysimmia lysimnia | RJ | | | | | | | |
| Hypotheiris ninonia daeta | RJ | | | | | | | |
| euclea laphria | Ba | | | | | | | |
| euclea nina | Y | | | | | | | |
| 21-47a | São Paulo | Fraça | | | | | | |
| C | (Franca) | | | | | | | |
| Pluv 1500 (4s) | | | | | | | | |
| Solos E,S | | | | | | | | |
| Veg j,NF | | | | | | | | |
| Heliconius ethilla polychroust | Ar 1 | | | | | | | |
| 21-47b | Minas Gerais | Fraça | | | | | | |
| C | (Passos) | | | | | | | |
| Pluv 1500 (4s) | | | | | | | | |
| Solos E,K,V | | | | | | | | |
| Veg j,NF | | | | | | | | |
| Heliconius ethilla narcaea | RJ 2 | | | | | | | |
| erato phyllis | RJ | | | | | | | |
| 21-47d | Minas Gerais | Fraça | | | | | | |
| C | (Guaxupé) | | | | | | | |
| Pluv 1500 (4s) | | | | | | | | |
| Solos E,V | | | | | | | | |
| Veg j,NF | | | | | | | | |
| Mechanitis lysimnia lysimnia | RJ | | | | | | | |
| 21-46a | Minas Gerais | Forte | | | | | | |
| C | (Carmo do Rio Claro, Furnas) | | | | | | | |
| Pluv 1000 (4s) | Ar 1(3) | | | | | | | |
| Solos A,K,E | RJ -1(5) | Ba (1) | | | | | | |
| Veg j,NF | | | | | | | | |
| Heliconius besckei | RJ | | | | | | | |
| ethilla narcaea* | RJ | | | | | | | |
| ethilla polychroust+ | Ar | | | | | | | |
| erato phyllis | RJ | | | | | | | |
| Tithorea harmonia pseudethra* | Ar | | | | | | | |
| Melinaea ethra ethra | Ba | | | | | | | |
| Mechanitis polymnia casabranca* | Ar | | | | | | | |
| lysimnia lysimnia | RJ | | | | | | | |
| Hypotheiris ninonia daeta | RJ | | | | | | | |
| 21-46c | Minas Gerais | Fraça | | | | | | |
| C | (Conceição da Aparecida) | | | | | | | |
| Pluv 1500 (4s) | | | | | | | | |
| Solos B,E | | | | | | | | |
| Veg j,NF | | | | | | | | |
| Heliconius ethilla narcaea | RJ 2 | | | | | | | |
| erato phyllis | RJ | | | | | | | |
| 21-44b | Minas Gerais | Fraça | | | | | | |
| C | (Carandai) | | | | | | | |
| Pluv 1500 (2s) | | | | | | | | |
| Solos E,K | | | | | | | | |
| Veg j | | | | | | | | |
| Heliconius erato phyllis | RJ | | | | | | | |
| 21-44c | Minas Gerais | Média | | | | | | |
| C | (São João del Rey) | | | | | | | |
| Pluv 1500 (3s) | RJ 0(2) | | | | | | | |
| Solos B,E,K | Ar (1) | | | | | | | |
| Veg j,NF | | | | | | | | |
| Heliconius besckei | RJ | | | | | | | |
| erato phyllis | RJ | | | | | | | |
| Mechanitis polymnia casabranca* | Ar | | | | | | | |

BRASIL (cont.)

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|--------------------------------|----------|--------|---------------------------------|---------------------------------------|--------|----|
| 21-44d | Minas Gerais | Forte | | 21-42d | Espírito Santo | Forte | | 22-51d | São Paulo | Média | |
| C | (Barbacena, Santos Dumont) | | | A | (Apiaí, Itabapoana) | | | B | (Rancharia) | | |
| Pluv 1500 (2s) | | RJ 4(8) | Ba (1) | Pluv 1000 (ls) | | RJ 8 | | Pluv 1000 (4s) | | | |
| Solos E,K | | Ar (2) | | Solos A,E | | Ba (3) | | Solos E,P,Q,S | Ar 2 | | |
| Veg j,NF | | | | Veg j | | | | Veg J | RJ (2) | | |
| Eueides pavana | | RJ | | Heliconius numata robigus | | RJ | | Heliconius ethilla polychrous | | Ar | |
| Heliconius ethilla narcaea | | RJ | | ethilla narcaea | | RJ | | erato phyllis | | RJ | |
| ethilla polychrous* | | Ar | | erato phyllis | | RJ | | Tithorea harmonia pseudethra | | Ar | |
| ethilla satis | | Ba | | sara apseudes | | Ba | | Mechanitis lysimnia lysimnia | | RJ | |
| besckei | | RJ | | Melinaea mmasiae theria | | RJ | | | | | |
| erato phyllis | | RJ | | ethra ethra | | Ba | | 22-50d | São Paulo | Fraça | |
| Mechanitis polymnia casabranca* | | Ar | | ludovicia paraiya | | RJ | | B | (Dourados-Rio-Lins) | | |
| lysimnia lysimnia | | RJ | | Mechanitis lysimnia lysimnia | | RJ | | Pluv 1000 (4s) | | | |
| Epityches eupompe | | RJ | | Napeogenes cyrianassa yanetta | | RJ | | Solos P,Q,S | Ar 1 | | |
| Placidula euryanassa | | RJ | | Hypothyris ninonia daeta | | RJ | | Veg j | | | |
| Hypothyris ninonia daeta | | RJ | | euclea laphria | | Ba | | Sais rosalia brasiliensis | | Ar | |
| 21-43b | Minas Gerais | Média | | 21-41a | Espírito Santo | Forte | | 22-50d | São Paulo | Média | |
| C | (Viçosa) | | | AB | (Burarama, Muqui) | | | B | (Paráíso-Fazenda-Gália, Peixe-Rio do) | | |
| Pluv 1500 (2s) | | RJ 3 | | Pluv 1500 (ls) | | RJ 5(7) | Ar (1) | Pluv 1000 (4s) | | | |
| Solos D,E | | | | Solos A | | Ba (3) | | Solos P,Q | Ar 2 | | |
| Veg j | | | | Veg i,j | | | | Veg j | RJ (1) | | |
| Heliconius besckei | | RJ | | Heliconius numata robigus | | RJ | | Heliconius ethilla polychrous | | Ar | |
| erato phyllis | | RJ | | erato phyllis | | RJ | | erato phyllis | | RJ | |
| Mechanitis lysimnia lysimnia | | RJ | | sara apseudes | | Ba | | Tithorea harmonia pseudethra | | Ar | |
| 21-43c | Minas Gerais | Média | | Melinaea ethra ethra | | Ba | | | | | |
| C | (Alto Rio Doce) | | | ludovicia paraiya | | RJ | | 22-49c | São Paulo | Média | |
| Pluv 1500 (2s) | | Ba 4 | Ar (1) | Mechanitis polymnia casabranca* | | Ar | | B | (Bauru) | | |
| Solos E | | RJ 0(2) | | lysimnia lysimnia | | RJ | | Pluv 1000 (4s) | | | |
| Veg j | | | | Scada karschiana karschiana | | Ba | | Solos Q | Ar 0(2) | | |
| Heliconius numata robigus | | RJ | | Epityches eupompe | | RJ | | Veg j | RJ -1(3) | | |
| melpomene nanna | | Ba | | Placidula euryanassa | | RJ | | Heliconius ethilla polychrous* | | Ar | |
| erato phyllis | | RJ | | Hypothyris ninonia daeta | | RJ | | erato phyllis | | RJ | |
| sara apseudes | | Ba | | 21-41d | Espírito Santo | Fraça | | Tithorea harmonia pseudethra+ | | Ar | |
| Melinaea ethra ethra | | Ba | | A | (Barra de Itabapoana) | | | Mechanitis lysimnia lysimnia | | RJ | |
| Mechanitis polymnia casabranca* | | Ar | | Pluv 1000 (ls) | | RJ 1 | | Placidula euryanassa* | | RJ | |
| Scada karschiana karschiana | | Ba | | Solos P | | | | | | | |
| 21-43d | Minas Gerais | Forte | | Veg NF | | | | 22-48d | São Paulo | Forte | |
| AB | (Cataguazes, Descoberto) | | | Mechanitis lysimnia lysimnia | | RJ | | BC | (Itirapina, Rio Claro, São Carlos) | | |
| Pluv 1500 (2s) | | RJ 8 | | 22-58b | Mato Grosso do Sul | Fraça | | Pluv 1000 (4s) | | | |
| Solos A,E | | Ba (1) | | A | (Porto Murtinho) | | | Solos E,P,Q | RJ -2(6) | Ba (2) | |
| Veg j | | | | Pluv 1000 (2s) | | | | Veg j,NF | Ar -1(3) | Y (1) | |
| Heliconius ethilla narcaea | | RJ | | Solos I,V | | RJ (1) | | Heliconius ethilla narcaea* | | | |
| erato phyllis | | RJ | | Veg NF | | | | ethilla polychrous* | | Ar | |
| Mechanitis lysimnia lysimnia | | RJ | | Heliconius erato phyllis | | RJ | | besckei | | RJ | |
| Scada karschiana | | Ba | | 22-55b | Mato Grosso do Sul | Fraça | | erato phyllis | | RJ | |
| Epityches eupompe | | RJ | | B | (Rio Brilhante) | | | sara apseudes | | Ba | |
| Placidula euryanassa | | RJ | | Pluv 1000 (4s) | | RJ (1) | | Tithorea harmonia pseudethra* | | Ar | |
| Napeogenes cyrianassa yanetta | | RJ | | Solos E,S | | | | Mechanitis polymnia casabranca* | | Ar | |
| Hypothyris ninonia daeta | | RJ | | Veg NF | | | | lysimnia lysimnia | | RJ | |
| Hyalyris leptalina leptalina | | RJ | | Heliconius erato phyllis | | RJ | | Placidula euryanassa* | | RJ | |
| 21-42b | Espírito Santo | Forte | | 22-54b | Mato Grosso do Sul | Fraça | | Hypothyris ninonia daeta | | RJ | |
| ABC | (Alegre, Aratá, Dores do Rio | | | B | (Santa Sofia) | | | euclea laphria | | Ba | |
| Preto, Guapix, Jerusalém-Fazenda, | | | | Pluv 1000 (5s) | | RJ (1) | | euclae nina* | | Y | |
| Limo Verde) | | | | Solos E | | | | | | | |
| Pluv 1500 (ls) | | RJ 11(13) | Ar (1) | Veg j,NF | | | | 22-47a | São Paulo | Média | |
| Solos A,E | | Ba (2) | | heliconius erato phyllis | | RJ | | C | (Casabranca, Pirapunguá) | | |
| Veg j | | | | 22-53c | São Paulo | Média | | Pluv 1500 (4s) | | | |
| Eueides pavana | | RJ | | 6 | (Porto Cabral) | | | Solos E | RJ 0(4) | Ba (1) | |
| Heliconius numata robigus | | RJ | | Pluv 1000 (3s) | | | | Veg j,NF | Ar 0(2) | Y (1) | |
| ethilla narcaea | | RJ | | Solos Z,S | | RJ (1) | | Heliconius ethilla narcaea* | | | |
| besckei | | RJ | | Veg j | | | | ethilla polychrous* | | Ar | |
| erato phyllis | | RJ | | Heliconius erato phyllis | | RJ | | erato phyllis | | RJ | |
| sara apseudes | | Ba | | Tithorea harmonia pseudethra | | Ar | | Melinaea ethra ethra | | Ba | |
| Tithorea harmonia caissara | | RJ | | harmonia pseudonyma* | | Y | | Mechanitis polymnia casabranca* | | Ar | |
| Melinaea mmasiae theria | | RJ | | Sais rosalia brasiliensis | | Ar | | lysimnia lysimnia | | RJ | |
| Mechanitis lysimnia lysimnia | | RJ | | 22-52a | São Paulo | Fraça | | | | | |
| polymnia casabranca* | | Ar | | B | (Porto Tibiriça, Presidente | | | 22-47b | Minas Gerais | Forte | |
| Epityches eupompe | | RJ | | Epitácio) | | | | CD | (Poços de Caldas) | | |
| Placidula euryanassa | | RJ | | Pluv 1000 (5s) | | RJ 1(7) | | Pluv 1500 (4s) | | | |
| Napeogenes cyrianassa yanetta | | RJ | | Solos F,Q,I | | Ar -3(3) | | Solos E,K,V | | | |
| Hypothyris ninonia daeta | | RJ | | Veg j | | | | Veg j,NF | | | |
| lepreriori ssp.nov. | | RJ | | Heliconius ethilla polychrous | | | | Heliconius ethilla narcaea* | | RJ | |
| Hyalyris fiammetta | | Ba | | Tithorea harmonia pseudethra | | | | ethilla polychrous* | | Ar | |
| 21-42c | Minas Gerais | Forte | | 22-52b | São Paulo | Fraça | | besckei | | RJ | |
| Rio de Janeiro | | | | B | (Presidente Wenceslau) | | | erato phyllis | | RJ | |
| AB | (Laranjal, Miracema, Palma) | | | Pluv 1000 (3s) | | Ar 1 | | Tithorea harmonia pseudethra* | | Ar | |
| Pluv 1000 (2s) | | RJ 3(5) | Ar (1) | Solos E,P,I | | RJ (1) | | Mechanitis polymnia casabranca* | | Ar | |
| Solos A,E | | Ba (2) | | Veg j | | | | lysimnia lysimnia | | RJ | |
| Veg j | | | | Heliconius ethilla polychrous | | Ar | | Epityches eupompe | | RJ | |
| Heliconius ethilla narcaea | | RJ | | erato phyllis | | RJ | | Placidula euryanassa* | | RJ | |
| ethilla satis | | Ba | | Tithorea harmonia pseudethra | | Ar | | Hypothyris ninonia daeta | | RJ | |
| erato phyllis | | RJ | | harmonia pseudonyma* | | Y | | | | | |
| Mechanitis polymnia casabranca* | | Ar | | Sais rosalia brasiliensis | | Ar | | 22-47d | São Paulo | Forte | |
| lysimnia lysimnia | | RJ | | 22-51c | São Paulo | Média | | C | (Águas de Lindóia, Mogi-Guaçu) | | |
| Scada karschiana karschiana | | Ba | | B | (Indiana, Presidente Prudente) | | | Pluv 1500 (4s) | | | |
| Placidula euryanassa | | RJ | | Pluv 1000 (4s) | | RJ -3(5) | Ba (1) | Solos E,V | Ar -1(3) | Y (1) | |
| Hypothyris ninonia daeta | | RJ | | Solos P,Q | | | | Veg j,NF | | | |
| | | | | Veg j | | Ar 1(3) | Ba (1) | Heliconius ethilla narcaea* | | | |
| | | | | Heliconius ethilla polychrous | | Ba (1) | | ethilla polychrous* | | Ar | |
| | | | | erato phyllis | | | | erato phyllis | | RJ | |
| | | | | Tithorea harmonia pseudethra | | | | Tithorea harmonia pseudethra* | | Ar | |
| | | | | Mechanitis polymnia casabranca* | | | | Mechanitis polymnia casabranca* | | Ar | |
| | | | | Placidula euryanassa* | | | | lysimnia lysimnia | | RJ | |
| | | | | Hypothyris ninonia daeta | | | | Placidula euryanassa* | | RJ | |
| | | | | | | | | | Hypothyris ninonia daeta | | RJ |
| | | | | | | | | | euclea laphria | | Ba |
| | | | | | | | | | euclea nina* | | Y |

BRASIL (cont.)

| | | | |
|--|---|---|---|
| 22-47c São Paulo Forte BC (Araras, Campo Alto, Cordeirópolis, Leme, Loretto, Martinho Prado, Pádua Sales-10 km NNW) Pluv 1500 (4s) | RJ 1(9) Ba (2) Solos E,P Ar -7(3) Y (1) Veg j,NF | 22-44c Rio de Janeiro Média C (Penedo) Pluv 1500 (2s) Solos D,E RJ 4 Veg j Ba (1) | 23-53a Paraná Fraca B (Nova Londrina) Pluv 1000 (5s) Solos E,P RJ (1) Veg j Heliconius erato phyllis RJ |
| Eueides pavana+ Heliconius ethilla narcaea+ ethilla polychrous* besckei erato phyllis sara apseudes Tithorea harmonia pseudethra* harmonia caissara+ Mechanitis polymnia casabranca* lysimmia lysimmia Epityches eupompe+ Placidula euryanassa+ Hypotheniris ninonia daeta euclea laphria euclea nina* | RJ | 22-44c Rio de Janeiro Média C (Penedo) Pluv 1500 (2s) Solos D,E RJ 4 Veg j Ba (1) | 23-53a Paraná Fraca B (Copacabana, São Jorge do Ivaí) Pluv 1000 (4s) Solos E,P RJ (1) Veg j Heliconius ethilla polychrous Ar erato phyllis RJ |
| 22-48d Monas Gerais Fraca C (Conceição dos Ouros) Pluv 2000 (3s) | Solos E RJ 1 Veg j | 22-43a Minas Gerais Forte BC (Juiz de Fora, São João de Nepomuceno, Simão Pereira) Pluv 1000 (2s) Solos B,E RJ 6(8) Veg j Ar (1) Ba (1) | 23-52c Paraná Média B (Copacabana, São Jorge do Ivaí) Pluv 1000 (4s) Solos E,P RJ (2) Veg j Heliconius ethilla polychrous Ar erato phyllis RJ |
| Tithorea harmonia caissara | RJ | 22-43a Minas Gerais Forte BC (Juiz de Fora, São João de Nepomuceno, Simão Pereira) Pluv 1000 (2s) Solos B,E RJ 6(8) Veg j Ar (1) Ba (1) | Tithorea harmonia pseudethra+ Ar Mechanitis polymnia casabranca+ RJ lysimmia lysimmia Ba Hypotheniris ninonia daeta Y |
| 22-45a Monas Gerais Média C (Cambuquira, Lambari, Varginha) Pluv 2000 (3s) | Solos A,E,K,L RJ 0(4) Ba (1) Veg j Ar -1(1) Y (1) | 22-43b Minas Gerais Média B (Leopoldina) Pluv 1000 (2s) Solos B,E RJ 2 Veg j Ba (1) | 23-51c Paraná Forte C (Londrina, Rolândia, Santa Helena-Fazenda) Pluv 1000 (4s) Solos E RJ -1(3) Ba (1) Veg j RJ -2(6) Y (1) |
| Heliconius besckei erato phyllis Mechanitis polymnia casabranca* lysimmia lysimmia Placidula euryanassa+ Hypotheniris euclea laphria euclea nina* | RJ RJ Ar RJ RJ RJ RJ | 22-43b Minas Gerais Média B (Leopoldina) Pluv 1000 (2s) Solos B,E,K,W RJ 2 Veg j Ba (1) | 22-43c Rio de Janeiro Forte CD (Órgãos-Serra dos, Teresópolis- Parque Nacional) Pluv 1500 (2s) Solos B,E,K,W RJ 8 Veg i,j,NF Ba (1) |
| 22-45b Minas Gerais Forte C (Caxambú) | Pluv 1500 (3s) Solos E,K,L RJ 2(6) Ba (1) Veg j,NF Ar -4(2) Y (1) | 22-43c Rio de Janeiro Forte CD (Órgãos-Serra dos, Teresópolis- Parque Nacional) Pluv 1500 (2s) Solos B,E,K,W RJ 8 Veg i,j,NF Ba (1) | 23-50b São Paulo Média B (Salto Grande) Pluv 1000 (4s) Solos A,E,P RJ 0(2) Ar -1(1) Veg j |
| Heliconius numata robigus ethilla narcaea+ ethilla polychrous* besckei erato phyllis Melinaea ethra ethra Mechanitis polymnia casabranca* Epityches eupompe+ Placidula euryanassa+ | RJ RJ Ar RJ RJ RJ Ba RJ RJ RJ RJ RJ RJ | 22-43c Rio de Janeiro Forte CD (Órgãos-Serra dos, Teresópolis- Parque Nacional) Pluv 1500 (2s) Solos B,E,K,W RJ 8 Veg i,j,NF Ba (1) | 22-43d Rio de Janeiro Forte BC (Boca do Mato, Nova Friburgo, Teresópolis) Pluv 1500 (2s) |
| 22-45c Minas Gerais Média C (São Lourenço, Virginia) Pluv 2000 (3s) | Solos E,K,L RJ 0(2) Ba (1) Veg i,j,NF Ar -1(1) Y (1) | 22-43d Rio de Janeiro Forte BC (Boca do Mato, Nova Friburgo, Teresópolis) Pluv 1500 (2s) | 23-50b São Paulo Média B (Jacarezinho) Pluv 1000 (4s) Solos A,E,Q RJ 0(2) Ar -1(1) Veg j |
| Heliconius ethilla narcaea+ erato phyllis Melinaea ethra ethra Mechanitis polymnia casabranca* | RJ RJ Ba Ar | 22-43d Rio de Janeiro Forte BC (Boca do Mato, Nova Friburgo, Teresópolis) Pluv 1500 (2s) | 22-43d Rio de Janeiro Forte BC (Boca do Mato, Nova Friburgo, Teresópolis) Pluv 1500 (2s) |
| 22-45d Minas Gerais, Forte Rio de Janeiro CD (Itatiaia-Parque, Mauá-Resende, Pedra Sonora, Passa Quatro) | Pluv 2000 (3s) Solos D,E,K,L RJ 4 (10) Ba (3) Veg i,j,NF Ar (3) Y (1) | 22-43d Rio de Janeiro Forte BC (Boca do Mato, Nova Friburgo, Teresópolis) Pluv 1500 (2s) | 23-50d Paraná Média B (Jacarezinho) Pluv 1000 (4s) Solos A,E,Q RJ 3 Veg j |
| Eueides pavana Heliconius ethilla narcaea ethilla polychrous* ethilla satis besckei erato phyllis sara apseudes Tithorea harmonia caissara harmonia pseudethra* Melinaea ethra ethra Mechanitis polymnia casabranca* lysimmia lysimmia Epityches eupompe Placidula euryanassa Napeogenes cyriannassa yanetta Hypotheniris ninonia daeta | RJ RJ Ar Ba RJ | 22-43d Rio de Janeiro Forte BC (Boca do Mato, Nova Friburgo, Teresópolis) Pluv 1500 (2s) | 22-43d Rio de Janeiro Forte BC (Boca do Mato, Nova Friburgo, Teresópolis) Pluv 1500 (2s) |
| 22-42a Minas Gerais, Forte Rio de Janeiro A (Pirapetinga, Santo Antônio dos Brotos) | Pluv 1000 (2s) Solos A,B,E,NF RJ 8 Veg j Ba (2) | 22-42a Minas Gerais, Forte Rio de Janeiro A (Pirapetinga, Santo Antônio dos Brotos) | 23-48a São Paulo Fraca B (Anhembi) Pluv 1000 (4s) Solos A,D,S RJ 1 Veg j |
| 22-42b Minas Gerais, Forte Rio de Janeiro A (Pirapetinga, Santo Antônio dos Brotos) | Pluv 1000 (2s) Solos A,B,E,NF RJ 8 Veg j Ba (2) | 22-42b Minas Gerais, Forte Rio de Janeiro A (Pirapetinga, Santo Antônio dos Brotos) | 23-48b São Paulo Média C (Piracicaba) Pluv 1000 (4s) Solos E,Q,S RJ 0(4) Ar -2(2) Veg j |
| Eueides pavana Heliconius ethilla narcaea ethilla polychrous* ethilla satis besckei erato phyllis sara apseudes Tithorea harmonia caissara harmonia pseudethra* Melinaea ethra ethra Mechanitis polymnia casabranca* lysimmia lysimmia Epityches eupompe Placidula euryanassa Napeogenes cyriannassa yanetta Hypotheniris ninonia daeta | RJ RJ Ar Ba RJ | 22-42b Minas Gerais, Forte Rio de Janeiro A (Pirapetinga, Santo Antônio dos Brotos) | 23-48b São Paulo Média C (Piracicaba) Pluv 1000 (4s) Solos E,Q,S RJ 0(4) Ar -2(2) Veg j |
| 22-42c Minas Gerais, Forte Rio de Janeiro A (Pirapetinga, Santo Antônio dos Brotos) | Pluv 1000 (2s) Solos A,B,E,NF RJ 8 Veg j Ba (2) | 22-42c Minas Gerais, Forte Rio de Janeiro A (Pirapetinga, Santo Antônio dos Brotos) | 23-48c São Paulo Fraca C (Angatuba) Pluv 1000 (4s) Solos D,Q,S RJ 2 Veg j |
| Eueides pavana Heliconius ethilla narcaea ethilla polychrous* ethilla satis besckei erato phyllis sara apseudes Tithorea harmonia caissara harmonia pseudethra* Melinaea ethra ethra Mechanitis polymnia casabranca* lysimmia lysimmia Epityches eupompe Placidula euryanassa Napeogenes cyriannassa yanetta Hypotheniris ninonia daeta | RJ RJ Ar Ba RJ | 22-42c Minas Gerais, Forte Rio de Janeiro A (Pirapetinga, Santo Antônio dos Brotos) | 23-48c São Paulo Fraca C (Angatuba) Pluv 1000 (4s) Solos D,Q,S RJ 2 Veg j |
| 22-42d Rio de Janeiro Fraca A (Niterói a Campos-km 222) | Pluv 1500 (2s) Solos D,E RJ 1 Veg j | 22-42d Rio de Janeiro Fraca A (Niterói a Campos-km 222) | 23-48d São Paulo Fraca C (Angatuba) Pluv 1000 (4s) Solos D,Q,S RJ 2 Veg j |
| Hypotheniris ninonia daeta | RJ | Hypotheniris ninonia daeta | Hypotheniris ninonia daeta |

BRASIL (cont.)

BRASIL (cont.)

| |
|--|
| 24-53b Paraná Média B (Cianorte) Pluv 1000 (3s) Solos E,F Veg j Heliconius ethilla polychrous* Mechanitis lysimnia lysimnia Epityches eupompe* Hypothyris euclae laphria euclae nina+ 24-52a Paraná Média B (Jugara, Terra Boa) Pluv 1000 (3s) Solos E,F Veg j Mechanitis polymnia casabranca+ lysimnia lysimnia Epityches eupompe* Hypothyris euclae laphria euclae nina+ 24-52c Paraná Fraca B (Campo Mourão, Formoso-Rio) Pluv 1500 (2s) Solos E,M Veg j,NF Heliconius ethilla polychrous erato phyllis 24-51d Paraná Fraca C (Ortigueira) Pluv 1000 (2s) Solos Q Veg NF Melinaea ludovica paraiya 24-50d Paraná Fraca C (Jaguarialva) Pluv 1500 (3s) Solos Q Veg NF Mechanitis lysimnia lysimnia Placidula euryanassa 24-49c São Paulo Fraca C (Itararé) Pluv 1000 (3s) Solos A,E,Q,W Veg NF Eueides pavana Epityches eupompe 24-48a São Paulo Fraca C (Itapeitinga) Pluv 1500 (3s) Solos E,Q,S Veg j,NF Heliconius erato phyllis 24-48d São Paulo Média A (Quilombo-Rio) Pluv 1000 (2s) Solos D,K Veg h,i Heliconius ethilla polychrous* erato phyllis Epityches eupompe* 24-47a São Paulo Média C (Mailásqui) Pluv 1500 (2s) Solos E,K,V Veg i,j Melinaea ludovica paraiya Hypothyris ninonia daeta lepturius ssp.nov. Hyalyris leptalina leptalina 24-47b São Paulo Forte B (Casco, Santo Amaro, São Bernardo do Campo, São Paulo, Ypiranga) Pluv 1500 (3s) Solos E,K Veg i,j Eueides pavana heliconius ethilla narcaea ethilla polychrous* besckei erato phyllis sara apseudes Tithorea harmonia pseudethra* Melinaea ethra ethra Mechanitis polymnia casabranca+ lysimnia lysimnia Scada karschiana karschiana Placidula euryanassa Hypothyris ninonia daeta 24-47c São Paulo Fraca A (Peruíbe) Pluv 2000 (1s) Solos D Veg i,h Placidula euryanassa 24-47d São Paulo Fraca A (Itachaém) Pluv 2000 (2s) Solos U Veg h,i,NF Heliconius numata robigus Placidula euryanassa 24-46a São Paulo Forte ABC (Aito da Serra, Bertioga, Cubatão, Iporangaz-Praia, Ribeirão Pires, Santos) Pluv 3000 (2s) Solos D,F,K,T Veg h,i Eueides pavana Heliconius numata robigus ethilla narcaea ethilla polychrous* erato phyllis sara apseudes Melinaea ethra ethra ludovica paraiya Mechanitis polymnia casabranca+ lysimnia lysimnia Epityches eupompe Placidula euryanassa 24-46b São Paulo Forte A (Barreiro-Estação Biológica, Salesópolis) Pluv 3500 (1s) Solos D,K Veg h,i Eueides pavana Heliconius ethilla narcaea besckei erato phyllis sara apseudes Mechanitis lysimnia lysimnia Epityches eupompe Placidula euryanassa 24-46c São Paulo Forte A (Praia Grande, Guarujá) Pluv 3000 (1s) Solos I Veg h Heliconius numata robigus ethilla narcaea ethilla polychrous* erato phyllis Melinaea ethra ethra ludovica paraiya Mechanitis lysimnia lysimnia Placidula euryanassa 24-45a São Paulo Forte AB (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião) Pluv 3000 (2s) Solos D,E,K Veg i Eueides pavana heliconius numata robigus ethilla narcaea erato phyllis sara apseudes Melinaea ludovica ludovica Mechanitis lysimnia lysimnia Scada karschiana karschiana Placidula euryanassa Hypothyris ninonia daeta 25-51b Paraná Fraca C (Alto Amparo) Pluv 1000 (2s) Solos Q Veg NF Heliconius erato phyllis 25-51d Paraná Fraca C (Fernández Pinheiro, Prudentópolis) Pluv 1500 (2s) Solos P Veg NF Heliconius besckei Epityches eupompe 25-51c Paraná Média C (Guarapuava) Pluv 1500 (2s) Solos M,P Veg NF RJ 3(5) Ar (1) Heliconius ethilla polychrous* besckei erato phyllis Mechanitis lysimnia lysimnia Epityches eupompe Placidula euryanassa 25-50a Paraná Forte C (Castro, Carambei, Tibaji) Pluv 1000 (3s) Solos W Veg NF RJ 2(6) Ba (1) Ar (2) Heliconius ethilla narcaea ethilla polychrous* besckei erato phyllis sara apseudes Mechanitis polymnia casabranca+ lysimnia lysimnia Epityches eupompe Placidula euryanassa 25-50c Paraná Forte C (Periquitos, Ponta Grossa) Pluv 1000 (2s) Solos Q,W Veg NF RJ 2(8) Ar -5(3) Heliconius ethilla narcaea+ ethilla polychrous* besckei erato phyllis Tithorea harmonia pseudethra* Melinaea ludovica paraiya+ Mechanitis polymnia casabranca+ lysimnia lysimnia Epityches eupompe+ Placidula euryanassa+ Hypothyris ninonia daeta 25-50d Paraná Média C (Vila Velha) Pluv 1000 (1s) Solos W Veg NF RJ 2(4) Ar -1(1) Heliconius ethilla polychrous* besckei erato phyllis Mechanitis lysimnia lysimnia Epityches eupompe+ 25-49b São Paulo Fraca C (Apiaí) Pluv 1500 (3s) Solos Q,W Veg i,NF Placidula euryanassa 25-49c Paraná Forte C (Banhado-Quatro Barras, Curitiba, Piraquara, Ianguá-Almirante Tamandaré) Pluv 1000 (1s) Solos Q,W Veg NF RJ 3(7) Ar (2) Eueides pavana Heliconius ethilla narcaea ethilla polychrous* besckei erato phyllis Tithorea harmonia pseudethra* Mechanitis lysimnia lysimnia Epityches eupompe Placidula euryanassa 25-48a São Paulo Fraca C (Eldorado) Pluv 1500 (1s) Solos D,Q Veg i Heliconius besckei RJ |
|--|

BRASIL (cont.)

| | | | | | |
|--|---------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|
| 25-49d Paraná Forte AB (Cacatu, Marumbi, Morretes, Prainha) Pluv 1500 (1s) Solos M,W Veg h,i Eueides pavana Heliconius ethilla narcaea besckei erato phyllis sara apseudes Melinaea ethra ethra Mechanitis lysimnia lysimnia Placidula euryanassa Epityches eupompe | RJ 7 Ba (2) | 26-50d Santa Catarina Forte C (Itaiópolis, Paraguaçu) Pluv 1500 (1s) Solos W Veg NF Eueides pavana Heliconius ethilla narcaea besckei melpomene nanna erato phyllis sara apseudes Mechanitis lysimnia lysimnia Epityches eupompe | RJ 6 Ba (2) | 27-51d Santa Catarina Fraca C (Curitibanos) Pluv 2000 (1s) Solos M Veg NF Heliconius ethilla narcaea | RJ 1 |
| 25-48b São Paulo Fraca A (Piquera-Açu) Pluv 2000 (1s) Solos D,W Veg h,i Heliconius erato phyllis Mechanitis lysimnia lysimnia | RJ 2 | 26-49a Paraná Média C (Araucária, Quitandinha, Rincão, Tijucas do Sul, Vassouras) Pluv 1000 (1s) Solos P,W Veg i,NF Eueides pavana Heliconius ethilla narcaea besckei erato phyllis sara apseudes Epityches eupompe | RJ 5 Ba (1) | 27-50a Santa Catarina Média CD (Rio das Antas, Campo Alto) Pluv 1500 (1s) Solos M,W Veg i,NF Heliconius ethilla narcaea besckei erato phyllis sara apseudes Mechanitis lysimnia lysimnia Epityches eupompe | RJ 5 Ba (1) |
| 25-48d São Paulo Média A (Cardoso-Ilha do) Pluv 2000 (1s) Solos U Veg h Heliconius ethilla narcaea erato phyllis sara apseudes Melinaea ludovica paraiva Mechanitis lysimnia lysimnia | RJ 4 Ba (1) | 26-49b Paraná Forte AC (Alexandra, Caíoba, Paranaguá, Pontal de Itararé) Pluv 1500 (1s) Solos Q,W Veg i,NF Eueides pavana Heliconius ethilla narcaea besckei erato phyllis sara apseudes Melinaea ludovica paraiva Mechanitis lysimnia lysimnia Epityches eupompe | RJ 7 Ba (1) | 27-50b Santa Catarina Média B (Taizinho) Pluv 1500 (1s) Solos Q,W Veg i,NF Heliconius besckei erato phyllis Mechanitis lysimnia lysimnia | RJ 3 |
| 26-53b Paraná Média C (Chopinzinho) Pluv 1500 (2s) Solos M,W Veg j,NF Heliconius erato phyllis Mechanitis lysimnia lysimnia Epityches eupompe | RJ 3 | 26-49c Santa Catarina Forte ABC (Hansa Humboldt-Corupá, Jaraguá do Sul, Neodorf, Nova Bremen, Natal, Rio Vermelho, São Bento do Sul) Pluv 1000 (1s) Solos M,W Veg i,NF Eueides pavana Heliconius numata robigus ethilla narcaea ethilla polychroust* besckei erato phyllis sara apseudes Tithorea harmonia pseudethra* Melinaea ethra ethra Mechanitis lysimnia lysimnia Epityches eupompe Placidula euryanassa Hypothenemis euclea laphria | RJ 4(8) Ar (1) Ba (3) | 27-49a Santa Catarina Forte A (Blumenau, Maçaranduba, Rio dos Cedros, Timbó) Pluv 1500 (1s) Solos M,W Veg i Eueides pavana Heliconius ethilla narcaea ethilla polychroust* besckei erato phyllis sara apseudes Mechanitis lysimnia lysimnia Epityches eupompe Placidula euryanassa | RJ 5 (?) Ar (1) Ba (1) |
| 26-53d Paraná Fraca C (Pato Branco) Pluv 2000 (1s) Solos M Veg NF Hypothenemis euclea laphria euclea nina | Ba (1) Y (1) | 26-49d Santa Catarina Forte A (Joinville, São Francisco do Sul) Pluv 1500 (1s) Solos M,W Veg h,i Eueides pavana Heliconius numata robigus ethilla narcaea ethilla polychroust* besckei melpomene nanna erato phyllis sara apseudes Melinaea ethra ethra ludovica paraiva Mechanitis lysimnia lysimnia Epityches eupompe Placidula euryanassa Hypothenemis euclea laphria | RJ 7(9) Ar (1) Ba (3) | 27-49d Santa Catarina Média A (Brusque, Nova Trento) Pluv 1500 (1s) Solos M Veg i Heliconius ethilla narcaea besckei erato phyllis sara apseudes Mechanitis lysimnia lysimnia Epityches eupompe | RJ 5 Ba (1) |
| 26-52a Paraná Fraca C (Candoi) Pluv 1500 (2s) Solos M Veg j,NF Heliconius erato phyllis | RJ 1 | 26-52d Paraná Fraca C (Palmas) Pluv 2000 (1s) Solos M Veg NF Epityches eupompe | RJ 1 | 28-55b Rio Grande do Sul Fraca B (Santa Rosa) Pluv 1500 (3s) Solos A,L,W Veg j Heliconius erato phyllis | RJ 1 |
| 26-51c Paraná, Santa Média Catarina C (Porto União, União de Vitória) Pluv 1500 (1s) Solos M Veg NF Heliconius besckei erato phyllis Mechanitis lysimnia lysimnia | RJ 3 | 26-51d Santa Catarina Média C (Cauna-Santa Cruz do Timbó) Pluv 1500 (1s) Solos M,W Veg NF Heliconius ethilla narcaea besckei erato phyllis | RJ 3 | 28-55d Rio Grande do Sul Média B (Guarani, São Luiz Gonzaga) Pluv 1500 (3s) Solos E,W Veg j,NF Heliconius erato phyllis Mechanitis lysimnia lysimnia Epityches eupompe | RJ 3 |
| 26-51d Santa Catarina Média C (Cauna-Santa Cruz do Timbó) Pluv 1500 (1s) Solos M,W Veg NF Heliconius ethilla narcaea besckei erato phyllis | RJ 3 | 27-52c Santa Catarina Média B (Nova Teutônia) Pluv 2000 (1s) Solos W Veg j Heliconius besckei | RJ 3(5) Ar -3(j) | 28-54a Rio Grande do Sul Fraca B (Candelária) Pluv 1500 (3s) Solos E,W Veg j Epityches eupompe | RJ 1 |
| 26-50b Paraná Média C (Lapa) Pluv 1000 (1s) Solos Q,W Veg NF Heliconius ethilla narcaea* ethilla polychroust* erato phyllis | RJ 0(2) Ar -1(i) | 27-52d Santa Catarina Média B (Nova Teutônia) Pluv 2000 (1s) Solos W Veg j Heliconius besckei ethilla polychroust* erato phyllis Mechanitis lysimnia lysimnia Epityches eupompe Placidula euryanassa* | RJ Ar RJ | 28-54b Rio Grande do Sul Fraca B (Candelária) Pluv 1500 (3s) Solos E,W Veg j Epityches eupompe | RJ |

BRASIL (concluído)

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------|--|
| 28-54b | Rio Grande do Sul | Média | | 30-52d | Rio Grande do Sul | Fraça | |
| B | (Santo Augusto) | | A | (Passo do Pires-Estação | | | |
| Pluv 1500 (3s) | | | | Agronómica Guaíba) | | | |
| Solos E,M | | RJ 2 | Pluv 1000 (1s) | | RJ 2 | | |
| Veg j,NF | | | Solos Q,V | | | | |
| Heliconius erato phyllis | | RJ | Veg b,j,NF | | | | |
| Epityches eupompe | | RJ | Heliconius erato phyllis | | RJ | | |
| 28-53c | Rio Grande do Sul | Média | | Mechanitis lysimnia lysimnia | | RJ | |
| B | (Panambi, Eisenau) | | | | | | |
| Pluv 1500 (3s) | | | | | | | |
| Solos E,M | | RJ 3 | | | | | |
| Veg j,NF | | | | | | | |
| Heliconius erato phyllis | | RJ | | | | | |
| Mechanitis lysimnia lysimnia | | RJ | | | | | |
| Epityches eupompe | | RJ | | | | | |
| 28-52c | Rio Grande do Sul | Fraça | | Placidula euryanassa | | RJ | |
| C | (Passo Fundo) | | | | | | |
| Pluv 1500 (2s) | | | | | | | |
| Solos M,W | | RJ 1 | | | | | |
| Veg NF | | | | | | | |
| Epityches eupompe | | RJ | | | | | |
| 28-52d | Rio Grande do Sul | Média | | | | | |
| B | (Turvo) | | | | | | |
| Pluv 1500 (1s) | | | | | | | |
| Solos M,W | | RJ 3 | | | | | |
| Veg NF | | | | | | | |
| Heliconius erato phyllis | | RJ | | | | | |
| Mechanitis lysimnia lysimnia | | RJ | | | | | |
| Placidula euryanassa | | RJ | | | | | |
| 28-50a | Santa Catarina | Fraça | | | | | |
| C | (Lajes) | | | | | | |
| Pluv 2000 (1s) | | | | | | | |
| Solos M | | RJ 1 | | | | | |
| Veg NF | | | | | | | |
| Epityches eupompe | | RJ | | | | | |
| 28-50d | Santa Catarina | Média | | | | | |
| D | (São Joaquim) | | | | | | |
| Pluv 2000 (1s) | | | | | | | |
| Solos M | | RJ 2 | | | | | |
| Veg NF | | | | | | | |
| Heliconius erato phyllis | | RJ | | | | | |
| Epityches eupompe | | RJ | | | | | |
| 28-49a | Santa Catarina | Média | | | | | |
| C | (Anitaípolis) | | | | | | |
| Pluv 1500 (1s) | | | | | | | |
| Solos M,Q | | RJ 2 | | | | | |
| Veg i,NF | | | | | | | |
| Heliconius besckei | | RJ | | | | | |
| erato phyllis | | RJ | | | | | |
| 28-49b | Santa Catarina | Média | | | | | |
| BC | (São José, Alto Garcia) | | | | | | |
| Pluv 1000 (1s) | | | | | | | |
| Solos M,W | | RJ 2 | | | | | |
| Veg i | | | | | | | |
| Heliconius besckei | | RJ | | | | | |
| erato phyllis | | RJ | | | | | |
| 29-54b | Rio Grande do Sul | Fraça | | | | | |
| B | (Cruz Alta) | | | | | | |
| Pluv 1500 (3s) | | | | | | | |
| Solos Q,M | | RJ 1 | | | | | |
| Veg NF | | | | | | | |
| Epityches eupompe | | RJ | | | | | |
| 29-54d | Rio Grande do Sul | Fraça | | | | | |
| B | (Tupancireta) | | | | | | |
| Pluv 1500 (3s) | | | | | | | |
| Solos D,Q,M | | RJ 1 | | | | | |
| Veg j,NF | | | | | | | |
| Heliconius erato phyllis | | RJ | | | | | |
| 30-54b | Rio Grande do Sul | Forte | | | | | |
| B | (Santa Maria) | | | | | | |
| Pluv 1500 (3s) | | | | | | | |
| Solos M,Q,V | | RJ 4 | | | | | |
| Veg j,NF | | | | | | | |
| Heliconius besckei | | RJ | | | | | |
| erato phyllis | | RJ | | | | | |
| Epityches eupompe | | RJ | | | | | |
| Placidula euryanassa | | RJ | | | | | |
| 30-52a | Rio Grande do Sul | Média | | | | | |
| B | (Santa Cruz do Sul) | | | | | | |
| Pluv 1500 (3s) | | | | | | | |
| Solos Q,V | | RJ 2 | | | | | |
| Veg b,j,NF | | Ba (1) | | | | | |
| Heliconius melpomene nanna | | Ba | | | | | |
| erato phyllis | | RJ | | | | | |
| Placidula euryanassa | | RJ | | | | | |